NITRAS SAFETY

// ENSURESAFETY

7301W // SPORT STEP MID W

Buty zimowe

ŚOI kategorii II



Wytrzymała skóra licowa

Najlepsza możliwa odporność na poślizg (SRC)

Zimowa podszewka w całym wnętrzu

S3 CI SRC MF DGUV RULE 112-191 TYPE 1 DGUV RULE 112-191 TYPE 2 657

VERSION 1.1.16 | 261018

7301W // SPORT STEP MID W

Wierzch obuwia:	Pełna skóra, kolor czarny
Podeszwa zewnętrzna:	PU/TPU, szary/przezroczysty
Rozmiar(y):	38-48
Jednostka opakowania:	6 Para(y)
Certyfikacja:	EN ISO 20345

NITRAS SPORT STEP MID W, zimowe buty robocze, średniej wysokości, S3 CI, trwała skóra licowa, kolor czarny (kod koloru: 1000), odporna i niebrudząca podeszwa zewnętrzna z PU/TPU, kolor szary/przezroczysty, nosek z włókna szklanego, podeszwa środkowa z materiału tekstylnego odporna na przebicie, bez metalu, wkładka zimowa, sportowy design, najlepsza możliwa odporność na poślizg (SRC), szerokość 11, dobrze wyścielana cholewka zapewniająca najlepszą możliwą przyczepność i wygodę, odblaskowe paski dookoła, zimowa podszewka na całej długości, przetestowane zgodnie z zasadą DGUV 112-191, kategoria ryzyka PPE II

EN ISO 20345

S3 CI SRC MF DGUV RULE 112-191 TYPE 1 DGUV RULE 112-191 TYPE 2 657

Branże

- Rzemieślnictwo
- Budownictwo
- Architektura ogrodu
- Gospodarowanie odpadami
- Zimny obszar

Zalety

+ Wytrzymała skóra licowa
+ Najlepsza możliwa odporność na poślizg (SRC)
+ Zimowa podszewka w całym wnętrzu



Więcej zdjęć





Więcej informacji

Inne/ Pozostałe

Waga (g)	657

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
38	4059904088054	4059904088061	0,53 m	0,37 m	0,35 m	8,66 kg	10
39	4059904088078	4059904088085	0,52 m	0,38 m	0,34 m	9,41 kg	16
40	4059904088092	4059904088108	0,53 m	0,38 m	0,34 m	9,45 kg	16
41	4059904088115	4059904088122	0,52 m	0,37 m	0,35 m	9,33 kg	16
42	4059904088139	4059904088146	0,51 m	0,37 m	0,35 m	9,77 kg	16
43	4059904088153	4059904088160	0,53 m	0,39 m	0,38 m	9,76 kg	16
44	4059904088177	4059904088184	0,55 m	0,4 m	0,39 m	10,78 kg	16
45	4059904088191	4059904088207	0,56 m	0,39 m	0,37 m	11,38 kg	16
46	4059904088214	4059904088221	0,54 m	0,39 m	0,37 m	11,87 kg	16
47	4059904088238	4059904088245	0,54 m	0,39 m	0,37 m	11,61 kg	16
48	4059904088252	4059904088269	0,55 m	0,42 m	0,37 m	11,78 kg	16

Numer taryfy celnej: 64039113900
Kraj pochodzenia: Chiny

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 info@nitras-safety.com www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY nitras_safety NITRAS SAFETY PRODUCTS NITRAS SAFETY

Wszystkie podane informacje są prawidłowe na wskazany dzień. W przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeby uzyskania aktualnych informacji, prosimy o kontakt w dowolnym momencie. Wszystkie informacje bez gwarancji.