

7301 // SPORT STEP MID

Chaussures de sécurité hautes
EPI catégorie de risques II



Cuir pleine fleur durable
Meilleure résistance au glissement possible (SRC)
Renfort de talon en microfibre robuste

S3

SRC

MF

OGUV RULE
112-191
TYPE 1



634

7301 // SPORT STEP MID



Tige de la chaussure:	Plein cuir, noir
Semelle:	PU / TPU, gris / transparent
Taille(s):	35-50
Unité d'emballage:	10 paire(s)
Certification:	EN ISO 20345

NITRAS SPORT STEP MID, botte de sécurité, mi-haute, S3, cuir pleine fleur résistant, noir (code couleur : 1000), semelle extérieure PU/TPU résistante et non marquante, gris/transparent, embout en fibre de verre, semelle intermédiaire textile anti-perforation, sans métal, semelle intérieure ergonomique, design sportif, excellente résistance au glissement (SRC), largeur 11, tige bien rembourrée pour une adhérence et un confort optimaux, bande réfléchissante périphérique, doublure du talon pour un enfilage et un retrait faciles et renfort du talon en microfibre robuste, testée selon la règle DGUV 112-191, type 1, compatible ESD, catégorie de risque EPI II

EN ISO 20345

EN IEC 61340-4-3



Domaines d'application

-  Second-œuvre bâtiment
-  Travaux publics
-  Paysagistes
-  Gestion des déchets / Collectivités

Avantages

- + Cuir pleine fleur durable
- + Meilleure résistance au glissement possible (SRC)
- + Renfort de talon en microfibre robuste



Plus d'images



Plus d'informations

Autres

Poids (g) 634

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
35	4059904120488	4059904120518	0,61 m	0,52 m	0,34 m	14,33 kg	12
36	4059904087347	4059904087477	0,61 m	0,52 m	0,35 m	13,98 kg	12
37	4059904087354	4059904087484	0,62 m	0,51 m	0,34 m	14,01 kg	20
38	4059904087361	4059904087491	0,61 m	0,52 m	0,34 m	14,72 kg	12
39	4059904087378	4059904087507	0,61 m	0,53 m	0,36 m	14,88 kg	12
40	4059904087385	4059904087514	0,61 m	0,52 m	0,34 m	15,01 kg	12
41	4059904087392	4059904087521	0,63 m	0,52 m	0,34 m	14,94 kg	12
42	4059904087408	4059904087538	0,62 m	0,52 m	0,35 m	16,45 kg	12
43	4059904087415	4059904087545	0,64 m	0,53 m	0,38 m	17,01 kg	11
44	4059904087422	4059904087552	0,63 m	0,55 m	0,38 m	17,46 kg	1
45	4059904087439	4059904087569	0,64 m	0,53 m	0,38 m	17,58 kg	11
46	4059904087446	4059904087576	0,65 m	0,54 m	0,38 m	18,23 kg	11
47	4059904087453	4059904087583	0,63 m	0,54 m	0,37 m	18,12 kg	11
48	4059904087460	4059904087590	0,64 m	0,54 m	0,38 m	18,67 kg	11
49	4059904120495	4059904120525	0,68 m	0,53 m	0,38 m	21,48 kg	20
50	4059904120501	4059904120532	0,68 m	0,54 m	0,43 m	21,51 kg	20

Code douanier: 64039113900

Pays d'origine: Chine