

7301 // SPORT STEP MID

Trzewiki
ŚOI kategorii II



Wytrzymała skóra licowa
Najlepsza możliwa odporność na poślizg (SRC)
Wzmocnienie pięty wykonane z wytrzymałej mikrofibry

S3

SRC

MF

OGUV RULE
112-191
TYPE 1



634

7301 // SPORT STEP MID



Wierzch obuwia:	Pełna skóra, kolor czarny
Podeszwa zewnętrzna:	PU/TPU, szary/przezroczysty
Rozmiar(y):	35-50
Jednostka opakowania:	10 Para(y)
Certyfikacja:	EN ISO 20345

NITRAS SPORT STEP MID, trzewik ochronny, średniej wysokości, S3, trwała skóra licowa, czarny (kod koloru: 1000), odporna i niebrudząca podeszwa zewnętrzna z PU/TPU, szara/przezroczysta, nosek z włókna szklanego, podeszwa środkowa z materiału tekstylnego odporna na przebicie, bez metalu, ergonomicznie ukształtowana wkładka, sportowy design, najlepsza możliwa odporność na poślizg (SRC), szerokość 11, dobrze wyściełana cholewka zapewniająca najlepszą możliwą przyczepność i wygodę, odbłaskowy pasek dookoła, wyściółka pięty ułatwiająca zakładanie i zdejmowanie oraz wzmocnienie pięty wykonane z wytrzymałej mikrofibry, przetestowane zgodnie z zasadą DGUV 112-191, typ 1, przystosowane do ESD, kategoria ryzyka PPE II

EN ISO 20345

EN IEC 61340-4-3



Branże

-  Rzemieślnictwo
-  Budownictwo
-  Architektura ogrodu
-  Gospodarowanie odpadami

Zalety

- + Wytrzymała skóra licowa
- + Najlepsza możliwa odporność na poślizg (SRC)
- + Wzmocnienie pięty wykonane z wytrzymałej mikrofibry



Więcej zdjęć



Więcej informacji

Inne/ Pozostałe

Waga (g) 634

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
35	4059904120488	4059904120518	0,61 m	0,52 m	0,34 m	14,33 kg	12
36	4059904087347	4059904087477	0,61 m	0,52 m	0,35 m	13,98 kg	12
37	4059904087354	4059904087484	0,62 m	0,51 m	0,34 m	14,01 kg	20
38	4059904087361	4059904087491	0,61 m	0,52 m	0,34 m	14,72 kg	12
39	4059904087378	4059904087507	0,61 m	0,53 m	0,36 m	14,88 kg	12
40	4059904087385	4059904087514	0,61 m	0,52 m	0,34 m	15,01 kg	12
41	4059904087392	4059904087521	0,63 m	0,52 m	0,34 m	14,94 kg	12
42	4059904087408	4059904087538	0,62 m	0,52 m	0,35 m	16,45 kg	12
43	4059904087415	4059904087545	0,64 m	0,53 m	0,38 m	17,01 kg	11
44	4059904087422	4059904087552	0,63 m	0,55 m	0,38 m	17,46 kg	1
45	4059904087439	4059904087569	0,64 m	0,53 m	0,38 m	17,58 kg	11
46	4059904087446	4059904087576	0,65 m	0,54 m	0,38 m	18,23 kg	11
47	4059904087453	4059904087583	0,63 m	0,54 m	0,37 m	18,12 kg	11
48	4059904087460	4059904087590	0,64 m	0,54 m	0,38 m	18,67 kg	11
49	4059904120495	4059904120525	0,68 m	0,53 m	0,38 m	21,48 kg	20
50	4059904120501	4059904120532	0,68 m	0,54 m	0,43 m	21,51 kg	20

Numer taryfy celnej: 64039113900

Kraj pochodzenia: Chiny