

7302 // SPORT STEP SA

PSA Risikokategorie II



Metallfrei
Klettverschluss
Bestmögliche Rutschhemmung (SRC)



7302 // SPORT STEP SA



Schuhoberteil:	Vollleder, schwarz
Laufsohle:	PU / TPU, grau / transparent
Größe(n):	35-50
Verpackungseinheit:	10 Paar
Zertifizierung:	EN ISO 20345





NITRAS SPORT STEP SA, Sicherheitsandalen, S1 P, strapazierfähiges Vollleder, schwarz (Farbcode: 1000), widerstandsfähige und nicht kreidende PU / TPU-Laufsohle, grau / transparent, Zehenkappe aus Fiberglas, durchstichhemmende Zwischensohle aus Textil, metallfrei, ergonomisch geformte Einlegesohle, sportliches Design, bestmögliche Rutschhemmung (SRC), Weite 11, Klettverschluss, umlaufender Reflexstreifen, Fersenfutter für ein einfaches An- und Ausziehen sowie Fersenverstärkung aus robuster Mikrofaser, DGUV Regel 112-191-geprüft, Typ 1, Typ 2, ESD-fähig, PSA-Risikokategorie II

EN ISO 20345

EN IEC 61340-4-3



Branchen

-  Handwerk
-  Fahrzeugbau
-  Kommissionierung / Versand
-  Veranstaltungen

Vorteile

- + Metallfrei
- + Klettverschluss
- + Bestmögliche Rutschhemmung (SRC)



Weitere Bilder



Weitere Informationen

Sonstiges

Gewicht (g) 624

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
35	4059904120549	4059904120570	0,63 m	0,54 m	0,38 m	13,5 kg	10
36	4059904087798	4059904087804	0,66 m	0,54 m	0,37 m	13,04 kg	10
37	4059904087811	4059904087828	0,61 m	0,52 m	0,35 m	12,97 kg	10
38	4059904087835	4059904087842	0,6 m	0,52 m	0,35 m	12,73 kg	14
39	4059904087859	4059904087866	0,61 m	0,52 m	0,35 m	12,51 kg	20
40	4059904087873	4059904087880	0,61 m	0,52 m	0,34 m	13,09 kg	11
41	4059904087897	4059904087903	0,61 m	0,52 m	0,34 m	14,15 kg	20
42	4059904087910	4059904087927	0,63 m	0,53 m	0,37 m	14,67 kg	11
43	4059904087934	4059904087941	0,63 m	0,54 m	0,38 m	15,16 kg	11
44	4059904087958	4059904087965	0,63 m	0,53 m	0,38 m	16,73 kg	11
45	4059904087972	4059904087989	0,64 m	0,54 m	0,39 m	17,26 kg	20
46	4059904087996	4059904088009	0,63 m	0,54 m	0,37 m	17,22 kg	20
47	4059904088016	4059904088023	0,63 m	0,55 m	0,38 m	18,32 kg	10
48	4059904088030	4059904088047	0,65 m	0,53 m	0,38 m	19,15 kg	12
49	4059904120556	4059904120587	0,67 m	0,54 m	0,4 m	19,85 kg	12
50	4059904120563	4059904120594	0,69 m	0,56 m	0,41 m	20,37 kg	12

Zolltarifnummer: 64039993900

Ursprungsland: China