

7305 // SPORT STEP WH

Chaussures basses
EPI catégorie de risques II



Embout en fibre de verre
Bande réfléchissante sur tout le pourtour
Sans métal

S3

SRC

MF

OGUV RULE
112-191
TYPE 1



576

7305 // SPORT STEP WH



Tige de la chaussure:	Simili cuir, blanc
Semelle:	PU / TPU, gris / transparent
Taille(s):	35-50
Unité d'emballage:	10 paire(s)
Certification:	EN ISO 20345

NITRAS SPORT STEP WH, chaussures basses de sécurité, S3, cuir synthétique résistant, blanc (code couleur : 1100), semelle extérieure PU/TPU durable et non marquante, gris/transparent, embout en fibre de verre, semelle intercalaire textile anti-crevaison, sans métal, semelle intérieure de forme ergonomique, design sportif, meilleure résistance au glissement possible (SRC), largeur 11, bandes réfléchissantes sur tout le pourtour, doublure du talon pour facile à enfiler et à enlever et renfort de talon en microfibre robuste, testé selon la règle DGUV 112-191, type 1, compatible ESD, catégorie de risque EPI II

EN ISO 20345

EN IEC 61340-4-3



Domaines d'application

-  Second-œuvre bâtiment
-  Travaux publics
-  Paysagistes
-  Peintre / Vernisseur
-  Gestion des déchets / Collectivités

Avantages

- + Embout en fibre de verre
- + Bande réfléchissante sur tout le pourtour
- + Sans métal



Plus d'images



Variantes de couleurs



7305 // SPORT STEP WH
Code couleur: 1100



7300 // SPORT STEP
Code couleur: 1000

Plus d'informations

Autres

Poids (g) 576

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
35	4059904129672	4059904129832	0,61 m	0,52 m	0,36 m	12,66 kg	12
36	4059904129689	4059904129849	0,61 m	0,52 m	0,36 m	12,66 kg	12
37	4059904129696	4059904129856	0,6 m	0,54 m	0,35 m	12,89 kg	12
38	4059904129702	4059904129863	0,61 m	0,52 m	0,36 m	12,66 kg	11
39	4059904129719	4059904129870	0,61 m	0,52 m	0,36 m	14,04 kg	11
40	4059904129726	4059904129887	0,61 m	0,53 m	0,36 m	13,66 kg	11
41	4059904129733	4059904129894	0,61 m	0,52 m	0,36 m	14,05 kg	11
42	4059904129740	4059904129900	0,61 m	0,52 m	0,36 m	14,04 kg	11
43	4059904129757	4059904129917	0,64 m	0,54 m	0,38 m	15,09 kg	11
44	4059904129764	4059904129924	0,64 m	0,59 m	0,38 m	15,09 kg	11
45	4059904129771	4059904129931	0,64 m	0,54 m	0,38 m	15,09 kg	11
46	4059904129788	4059904129948	0,64 m	0,54 m	0,38 m	15,07 kg	11
47	4059904129795	4059904129955	0,64 m	0,54 m	0,38 m	15,07 kg	11
48	4059904129801	4059904129962	0,64 m	0,54 m	0,38 m	15,07 kg	20
49	4059904129818	4059904129979	0,64 m	0,54 m	0,38 m	15,07 kg	11
50	4059904129825	4059904129986	0,64 m	0,54 m	0,38 m	15,08 kg	11

Code douanier: 64029993000

Pays d'origine: Chine