7305 // SPORT STEP WH

Półbuty

ŚOI kategorii II



Podnosek z włókna szklanego

Pasek odblaskowy dookoła

Nie zawiera metalu

S3 SRC MF DGUV RULE 112-191 TYPE 1 576

VERSION 1.2.20 | 261018

7305 // SPORT STEP WH

Wierzch obuwia:	Sztuczna skóra, biała
Podeszwa zewnętrzna:	PU/TPU, szary/przezroczysty
Rozmiar(y):	35-50
Jednostka opakowania:	10 Para(y)
Certyfikacja:	EN ISO 20345

NITRAS SPORT STEP WH, półbuty bezpieczne, S3, trwała skóra syntetyczna, biała (kod koloru: 1100), trwała i niebrudząca podeszwa zewnętrzna z PU/TPU, szara/przezroczysta, podnosek z włókna szklanego, tekstylna podeszwa środkowa odporna na przebicie, nie zawiera metalu , ergonomicznie ukształtowana wkładka, sportowy design, najlepsza możliwa antypoślizgowość (SRC), szerokość 11, paski odblaskowe dookoła, wyściółka pięty łatwe zakładanie i zdejmowanie oraz wzmocnienie pięty wykonane z wytrzymałej mikrofibry, przetestowane zgodnie z normą DGUV 112-191, typ 1, kompatybilne z ESD, ŚOI kategoria ryzyka II

EN ISO 20345 EN IEC 61340-4-3

S3 SRC MF DGUV RULE 112-191 TYPE 1 576

Branże

- Rzemieślnictwo
- Budownictwo
- Architektura ogrodu
- Malarz / lakiernik
- Gospodarowanie odpadami

Zalety

- \+ Podnosek z włókna szklanego
- \+ Pasek odblaskowy dookoła
- \+ Nie zawiera metalu



Więcej zdjęć





Warianty kolorystyczne



7305 // SPORT STEP WH
Kod koloru: 1100



7300 // SPORT STEP
Kod koloru: 1000

Więcej informacji

Inne/ Pozostałe

Waga (g)	576

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
35	4059904129672	4059904129832	0,61 m	0,52 m	0,36 m	12,66 kg	12
36	4059904129689	4059904129849	0,61 m	0,52 m	0,36 m	12,66 kg	12
37	4059904129696	4059904129856	0,6 m	0,54 m	0,35 m	12,89 kg	12
38	4059904129702	4059904129863	0,61 m	0,52 m	0,36 m	12,66 kg	11
39	4059904129719	4059904129870	0,61 m	0,52 m	0,36 m	14,04 kg	11
40	4059904129726	4059904129887	0,61 m	0,53 m	0,36 m	13,66 kg	11
41	4059904129733	4059904129894	0,61 m	0,52 m	0,36 m	14,05 kg	11
42	4059904129740	4059904129900	0,61 m	0,52 m	0,36 m	14,04 kg	11
43	4059904129757	4059904129917	0,64 m	0,54 m	0,38 m	15,09 kg	11
44	4059904129764	4059904129924	0,64 m	0,59 m	0,38 m	15,09 kg	11
45	4059904129771	4059904129931	0,64 m	0,54 m	0,38 m	15,09 kg	11
46	4059904129788	4059904129948	0,64 m	0,54 m	0,38 m	15,07 kg	11
47	4059904129795	4059904129955	0,64 m	0,54 m	0,38 m	15,07 kg	11
48	4059904129801	4059904129962	0,64 m	0,54 m	0,38 m	15,07 kg	20
49	4059904129818	4059904129979	0,64 m	0,54 m	0,38 m	15,07 kg	11
50	4059904129825	4059904129986	0,64 m	0,54 m	0,38 m	15,08 kg	11

Numer taryfy celnej: 64029993000
Kraj pochodzenia: Chiny

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 info@nitras-safety.com www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY nitras_safety NITRAS SAFETY PRODUCTS NITRAS SAFETY

Wszystkie podane informacje są prawidłowe na wskazany dzień. W przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeby uzyskania aktualnych informacji, prosimy o kontakt w dowolnym momencie. Wszystkie informacje bez gwarancji.