

7306 // SPORT STEP FIT

Chaussures basses
EPI catégorie de risques II



Avec bouchon à vis 711 // FIT SYST
Bande réfléchissante sur tout le pourtour
Renfort de talon en microfibre robuste



7306 // SPORT STEP FIT



Tige de la chaussure:	Plein cuir, noir
Semelle:	PU / TPU, gris / transparent
Taille(s):	35-50
Unité d'emballage:	10 paire(s)
Certification:	EN ISO 20345

NITRAS SPORT STEP FIT, chaussures de sécurité, S3, cuir pleine fleur résistant, noir, semelle extérieure PU/TPU résistante et non marquante, gris/transparent (code couleur : 1000), embout en fibre de verre, semelle intermédiaire textile anti-perforation, sans métal, semelle intérieure ergonomique, design sportif, avec fermeture à vis 711 // FIT SYSTEM pour un déploiement rapide et une adhérence optimale, excellente résistance au glissement (SRC), largeur 11, bande réfléchissante périphérique, doublure du talon pour un enfilage et un retrait faciles et renfort du talon en microfibre robuste, homologué DGUV Règle 112-191, Type 1, Type 2, compatible ESD, catégorie de risque EPI II

EN ISO 20345

EN IEC 61340-4-3



Domaines d'application

-  Second-œuvre bâtiment
-  Travaux publics
-  Paysagistes
-  Gestion des déchets / Collectivités

Avantages

- + Avec bouchon à vis 711 // FIT SYST
- + Bande réfléchissante sur tout le pourtour
- + Renfort de talon en microfibre robuste



Plus d'images



Plus d'informations

Autres

Poids (g) 631

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
35	4059904192430	4059904192447	0,59 m	0,5 m	0,325 m	11,6 kg	14
36	4059904192454	4059904192461	0,59 m	0,5 m	0,325 m	11,8 kg	14
37	4059904192478	4059904192485	0,59 m	0,5 m	0,325 m	12 kg	14
38	4059904192492	4059904192508	0,59 m	0,5 m	0,325 m	12,2 kg	14
39	4059904192515	4059904192522	0,59 m	0,5 m	0,325 m	12,4 kg	14
40	4059904192539	4059904192546	0,59 m	0,5 m	0,325 m	12,6 kg	14
41	4059904192553	4059904192560	0,59 m	0,5 m	0,325 m	12,8 kg	14
42	4059904192577	4059904192584	0,59 m	0,5 m	0,325 m	13 kg	14
43	4059904192591	4059904192607	0,615 m	0,52 m	0,355 m	13,2 kg	14
44	4059904192614	4059904192621	0,615 m	0,52 m	0,355 m	13,4 kg	14
45	4059904192638	4059904192645	0,615 m	0,52 m	0,355 m	13,6 kg	14
46	4059904192652	4059904192669	0,615 m	0,52 m	0,355 m	13,8 kg	14
47	4059904192676	4059904192683	0,615 m	0,52 m	0,355 m	14 kg	14
48	4059904192690	4059904192706	0,615 m	0,52 m	0,355 m	14,2 kg	14
49	4059904192713	4059904192720	0,64 m	0,54 m	0,375 m	14,4 kg	14
50	4059904192737	4059904192744	0,64 m	0,54 m	0,375 m	14,6 kg	14

Code douanier: 64039993900

Pays d'origine: Chine