

7306 // SPORT STEP FIT

Półbuty
ŚOI kategorii II



Z nakrętką 711 // FIT SYST
Całkowicie odblaskowy pas
Wzmocnienie pięty wykonane z wytrzymałej mikrofibry



7306 // SPORT STEP FIT



Wierzch obuwia:	Pełna skóra, kolor czarny
Podeszwa zewnętrzna:	PU/TPU, szary/przezroczysty
Rozmiar(y):	35-50
Jednostka opakowania:	10 Para(y)
Certyfikacja:	EN ISO 20345

NITRAS SPORT STEP FIT, obuwie robocze, S3, trwała skóra licowa, czarna, odporna i niebrudząca podeszwa zewnętrzna z PU/TPU, szara/przezroczysta (kod koloru: 1000), nosek z włókna szklanego, antyprzebiciowa podeszwa środkowa z materiału tekstylnego, bez metalu, ergonomicznie ukształtowana wkładka, sportowy design, z zapięciem obrotowym 711 // FIT SYSTEM dla szybkiego zakładania i optymalnej przyczepności, najlepsza możliwa odporność na poślizg (SRC), szerokość 11, odbłaskowy pasek dookoła, podszewka pięty ułatwiająca zakładanie/zdejmowanie i wzmocnienie pięty wykonane z wytrzymałej mikrofibry, zatwierdzone przez DGUV Rule 112-191, typ 1, typ 2, kompatybilne z ESD, kategoria ryzyka PPE II

EN ISO 20345

EN IEC 61340-4-3



Branże

-  Rzemieślnictwo
-  Budownictwo
-  Architektura ogrodu
-  Gospodarowanie odpadami

Zalety

- + Z nakrętką 711 // FIT SYST
- + Całkowicie odbłaskowy pas
- + Wzmocnienie pięty wykonane z wytrzymałej mikrofibry



Więcej zdjęć



Więcej informacji

Inne/ Pozostałe

Waga (g) 631

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
35	4059904192430	4059904192447	0,59 m	0,5 m	0,325 m	11,6 kg	14
36	4059904192454	4059904192461	0,59 m	0,5 m	0,325 m	11,8 kg	14
37	4059904192478	4059904192485	0,59 m	0,5 m	0,325 m	12 kg	14
38	4059904192492	4059904192508	0,59 m	0,5 m	0,325 m	12,2 kg	14
39	4059904192515	4059904192522	0,59 m	0,5 m	0,325 m	12,4 kg	14
40	4059904192539	4059904192546	0,59 m	0,5 m	0,325 m	12,6 kg	14
41	4059904192553	4059904192560	0,59 m	0,5 m	0,325 m	12,8 kg	14
42	4059904192577	4059904192584	0,59 m	0,5 m	0,325 m	13 kg	14
43	4059904192591	4059904192607	0,615 m	0,52 m	0,355 m	13,2 kg	14
44	4059904192614	4059904192621	0,615 m	0,52 m	0,355 m	13,4 kg	14
45	4059904192638	4059904192645	0,615 m	0,52 m	0,355 m	13,6 kg	14
46	4059904192652	4059904192669	0,615 m	0,52 m	0,355 m	13,8 kg	14
47	4059904192676	4059904192683	0,615 m	0,52 m	0,355 m	14 kg	14
48	4059904192690	4059904192706	0,615 m	0,52 m	0,355 m	14,2 kg	14
49	4059904192713	4059904192720	0,64 m	0,54 m	0,375 m	14,4 kg	14
50	4059904192737	4059904192744	0,64 m	0,54 m	0,375 m	14,6 kg	14

Numer taryfy celnej: 64039993900

Kraj pochodzenia: Chiny