

7307 // SPORT STEP MID FIT

Chaussures de sécurité hautes
EPI catégorie de risques II



Cuir pleine fleur durable
Meilleure résistance au glissement possible (SRC)
Renfort de talon en microfibre robuste



7307 // SPORT STEP MID FIT



Tige de la chaussure:	Plein cuir, noir
Semelle:	PU / TPU, gris / transparent
Taille(s):	35-50
Unité d'emballage:	10 paire(s)
Certification:	EN ISO 20345

NITRAS SPORT STEP MID FIT, botte de sécurité, mi-haute, S3, cuir pleine fleur résistant, noir, semelle extérieure PU/TPU résistante et non marquante, gris/transparent (code couleur : 1000), embout en fibre de verre, semelle intermédiaire textile anti-perforation, sans métal, semelle intérieure ergonomique, design sportif, avec fermeture à vis 711 // FIT SYSTEM pour un déploiement rapide et une adhérence optimale, excellente résistance au glissement (SRC), largeur 11, tige bien rembourrée pour une adhérence et un confort optimaux, bande réfléchissante périphérique, doublure du talon pour un enfilage et un retrait faciles et renfort du talon en microfibre robuste, testé selon la règle DGUV 112-191, type 1, type 2, compatible ESD, catégorie de risque EPI II

EN ISO 20345

EN IEC 61340-4-3



Domaines d'application

-  Second-œuvre bâtiment
-  Travaux publics
-  Paysagistes
-  Gestion des déchets / Collectivités

Avantages

- + Cuir pleine fleur durable
- + Meilleure résistance au glissement possible (SRC)
- + Renfort de talon en microfibre robuste



Plus d'images



Plus d'informations

Autres

Poids (g) 690

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
35	4059904192751	4059904192768	0,59 m	0,5 m	0,325 m	12,3 kg	14
36	4059904192775	4059904192782	0,59 m	0,5 m	0,325 m	12,5 kg	14
37	4059904192799	4059904192805	0,59 m	0,5 m	0,325 m	12,7 kg	14
38	4059904192812	4059904192829	0,59 m	0,5 m	0,325 m	12,9 kg	14
39	4059904192836	4059904192843	0,59 m	0,5 m	0,325 m	13,1 kg	14
40	4059904192850	4059904192867	0,59 m	0,5 m	0,325 m	13,3 kg	14
41	4059904192874	4059904192881	0,59 m	0,5 m	0,325 m	13,5 kg	14
42	4059904192898	4059904192904	0,59 m	0,5 m	0,325 m	13,7 kg	14
43	4059904192911	4059904192928	0,615 m	0,52 m	0,355 m	13,9 kg	14
44	4059904192935	4059904192942	0,615 m	0,52 m	0,355 m	14,1 kg	14
45	4059904192959	4059904192966	0,615 m	0,52 m	0,355 m	14,3 kg	14
46	4059904192973	4059904192980	0,615 m	0,52 m	0,355 m	14,5 kg	14
47	4059904192997	4059904193000	0,615 m	0,52 m	0,355 m	14,7 kg	14
48	4059904193017	4059904193024	0,615 m	0,52 m	0,355 m	14,9 kg	14
49	4059904193031	4059904193048	0,64 m	0,54 m	0,375 m	15,1 kg	14
50	4059904193055	4059904193062	0,64 m	0,54 m	0,375 m	15,3 kg	14

Code douanier: 64039113900

Pays d'origine: Chine