

7307 // SPORT STEP MID FIT

Trzewiki
ŚOI kategorii II



Wytrzymała skóra licowa
Najlepsza możliwa odporność na poślizg (SRC)
Wzmocnienie pięty wykonane z wytrzymałej mikrofibry



7307 // SPORT STEP MID FIT



Wierzch obuwia:	Pełna skóra, kolor czarny
Podeszwa zewnętrzna:	PU/TPU, szary/przezroczysty
Rozmiar(y):	35-50
Jednostka opakowania:	10 Para(y)
Certyfikacja:	EN ISO 20345

NITRAS SPORT STEP MID FIT, trzewik ochronny, średniej wysokości, S3, trwała skóra licowa, czarny, odporna i niebrudząca podeszwa zewnętrzna z PU/TPU, szara/przezroczysta (kod koloru: 1000), nosek z włókna szklanego, podeszwa środkowa z materiału tekstylnego odporna na przebicie, bezmetalowa, ergonomicznie ukształtowana wkładka, sportowy design, z zapięciem obrotowym 711 // FIT SYSTEM do szybkiego zakładania i optymalnej przyczepności, najlepsza możliwa odporność na poślizg (SRC), szerokość 11, dobrze wyściełana cholewka dla optymalnej przyczepności i wygody, odbłaskowy pasek dookoła, wyściółka pięty ułatwiająca zakładanie i zdejmowanie oraz wzmocnienie pięty wykonane z wytrzymałej mikrofibry, przetestowane zgodnie z zasadą DGV 112-191, typ 1, typ 2, przystosowane do ESD, kategoria ryzyka PPE II

EN ISO 20345

EN IEC 61340-4-3



Branże

-  Rzemieślnictwo
-  Budownictwo
-  Architektura ogrodu
-  Gospodarowanie odpadami

Zalety

- + Wytrzymała skóra licowa
- + Najlepsza możliwa odporność na poślizg (SRC)
- + Wzmocnienie pięty wykonane z wytrzymałej mikrofibry



Więcej zdjęć



Więcej informacji

Inne/ Pozostałe

Waga (g) 690

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
35	4059904192751	4059904192768	0,59 m	0,5 m	0,325 m	12,3 kg	14
36	4059904192775	4059904192782	0,59 m	0,5 m	0,325 m	12,5 kg	14
37	4059904192799	4059904192805	0,59 m	0,5 m	0,325 m	12,7 kg	14
38	4059904192812	4059904192829	0,59 m	0,5 m	0,325 m	12,9 kg	14
39	4059904192836	4059904192843	0,59 m	0,5 m	0,325 m	13,1 kg	14
40	4059904192850	4059904192867	0,59 m	0,5 m	0,325 m	13,3 kg	14
41	4059904192874	4059904192881	0,59 m	0,5 m	0,325 m	13,5 kg	14
42	4059904192898	4059904192904	0,59 m	0,5 m	0,325 m	13,7 kg	14
43	4059904192911	4059904192928	0,615 m	0,52 m	0,355 m	13,9 kg	14
44	4059904192935	4059904192942	0,615 m	0,52 m	0,355 m	14,1 kg	14
45	4059904192959	4059904192966	0,615 m	0,52 m	0,355 m	14,3 kg	14
46	4059904192973	4059904192980	0,615 m	0,52 m	0,355 m	14,5 kg	14
47	4059904192997	4059904193000	0,615 m	0,52 m	0,355 m	14,7 kg	14
48	4059904193017	4059904193024	0,615 m	0,52 m	0,355 m	14,9 kg	14
49	4059904193031	4059904193048	0,64 m	0,54 m	0,375 m	15,1 kg	14
50	4059904193055	4059904193062	0,64 m	0,54 m	0,375 m	15,3 kg	14

Numer taryfy celnej: 64039113900

Kraj pochodzenia: Chiny