7308 // TOUGH STEP MID FIT

Chaussures de sécurité hautes
EPI catégorie de risques II



Avec bouchon à vis 711 // FIT SYSTEM
Cuir pleine fleur durable
Meilleure résistance au glissement possible (SR)

S7S CI FO LG SR DGUV RULE 112-191 TYPE 1 3 3 FIT SYSTEM 713 779

VERSION 1.0.17 | 261028

7308 // TOUGH STEP MID FIT

Tige de la chaussure:	Cuir pleine fleur, marron/noir
Semelle:	PU / TPU, gris / transparent
Taille(s):	35-50
Unité d'emballage:	10 paire(s)
Certification:	EN ISO 20345

Bottes de sécurité NITRAS TOUGH STEP MID FIT, mi-hautes, SS7S CI FO LG SR, en cuir pleine fleur durable, semelle extérieure en PU/TPU résistante et non marquante, grise/transparente (code couleur: 5010), embout en fibre de verre, semelle intermédiaire textile anti-perforation, sans métal, semelle intérieure ergonomique, fermeture à molette 713 // FIT SYSTEM pour un enfilage rapide et un maintien optimal, résistance au glissement maximale (SR), largeur 11, tige bien rembourrée pour un maximum de maintien et de confort, bandes latérales réfléchissantes, doublure au talon pour un enfilage et un retrait faciles, renfort au talon en microfibre robuste, certifiées DGUV Rule 112-191, compatibles ESD, catégorie de risque EPI II

EN ISO 20345 EN IEC 61340-4-3

S7S CI FO LG SR DGUV RULE 112-191 TYPE 1 779

Domaines d'application

- Second-œuvre bâtiment
- Travaux publics
- Paysagistes
- Gestion des déchets / Collectivités
- Transports / Logistique
- Zone froide

Avantages

+ Avec bouchon à vis 711 // FIT SYSTEM
+ Cuir pleine fleur durable
+ Meilleure résistance au glissement possible (SR)



Plus d'images





Plus d'informations

Autres

Poids (g)	779

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
35	4059904208476	4059904208636	0,59 m	0,5 m	0,325 m	12,3 kg	14
36	4059904208483	4059904208643	0,59 m	0,5 m	0,325 m	12,5 kg	14
37	4059904208490	4059904208650	0,59 m	0,5 m	0,325 m	12,7 kg	14
38	4059904208506	4059904208667	0,59 m	0,5 m	0,325 m	12,9 kg	14
39	4059904208513	4059904208674	0,59 m	0,5 m	0,325 m	13,1 kg	14
40	4059904208520	4059904208681	0,59 m	0,5 m	0,325 m	13,3 kg	14
41	4059904208537	4059904208698	0,59 m	0,5 m	0,325 m	13,5 kg	14
42	4059904208544	4059904208704	0,59 m	0,5 m	0,325 m	13,7 kg	14
43	4059904208551	4059904208711	0,615 m	0,52 m	0,355 m	13,9 kg	14
44	4059904208568	4059904208728	0,615 m	0,52 m	0,355 m	14,1 kg	14
45	4059904208575	4059904208735	0,615 m	0,52 m	0,355 m	14,3 kg	14
46	4059904208582	4059904208742	0,615 m	0,52 m	0,355 m	14,5 kg	14
47	4059904208599	4059904208759	0,615 m	0,52 m	0,355 m	14,7 kg	14
48	4059904208605	4059904208766	0,615 m	0,52 m	0,355 m	14,9 kg	14
49	4059904208612	4059904208773	0,64 m	0,54 m	0,375 m	15,1 kg	14
50	4059904208629	4059904208780	0,64 m	0,54 m	0,375 m	15,3 kg	14

Code douanier: 64039113900
Pays d'origine: Chine

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 info@nitras-safety.com www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY nitras_safety NITRAS SAFETY PRODUCTS NITRAS SAFETY

Toutes les informations indiquées correspondent à la situation à la date indiquée. Nous restons à votre disposition pour toute question ou information actualisée. Toutes les informations sont fournies sans garantie.