

7308 // TOUGH STEP MID FIT

Chaussures de sécurité hautes
EPI catégorie de risques II



Avec bouchon à vis 711 // FIT SYSTEM
Cuir pleine fleur durable
Meilleure résistance au glissement possible (SR)

S7S CI FO LG SR

PGUV RULE
112-191
TYPE 1



7308 // TOUGH STEP MID FIT



Tige de la chaussure:	Cuir pleine fleur, marron/noir
Semelle:	PU / TPU, gris / transparent
Taille(s):	35-50
Unité d'emballage:	10 paire(s)
Certification:	EN ISO 20345

NITRAS TOUGH STEP MID FIT, bottes de sécurité, mi-hauteur, S7S CI FO SR, cuir intégral résistant, semelle extérieure PU/TPU durable et non marquante, gris/transparent (code couleur: 5010), embout en fibre de verre, semelle intercalaire textile anti-crevaisson, sans métal, semelle intérieure de forme ergonomique, design sportif, meilleure résistance au glissement possible (SRC), largeur 11, tige bien rembourrée pour un maintien et un confort optimaux, bandes réfléchissantes sur tout le pourtour, doublure de talon pour un enfilage et un retrait faciles ainsi qu'un renfort de talon en microfibre robuste, certifié règle DGUV 112-191, compatible ESD, catégorie de risque PSA II

EN ISO 20345



Domaines d'application

-  Second-œuvre bâtiment
-  Travaux publics
-  Paysagistes
-  Gestion des déchets / Collectivités
-  Transports / Logistique
-  Zone froide

Avantages

- + Avec bouchon à vis 711 // FIT SYSTEM
- + Cuir pleine fleur durable
- + Meilleure résistance au glissement possible (SR)



Plus d'images



Plus d'informations

Autres

Poids (g) 779

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
35	4059904208476	4059904208636	0,59 m	0,5 m	0,325 m	12,3 kg	14
36	4059904208483	4059904208643	0,59 m	0,5 m	0,325 m	12,5 kg	14
37	4059904208490	4059904208650	0,59 m	0,5 m	0,325 m	12,7 kg	14
38	4059904208506	4059904208667	0,59 m	0,5 m	0,325 m	12,9 kg	14
39	4059904208513	4059904208674	0,59 m	0,5 m	0,325 m	13,1 kg	14
40	4059904208520	4059904208681	0,59 m	0,5 m	0,325 m	13,3 kg	14
41	4059904208537	4059904208698	0,59 m	0,5 m	0,325 m	13,5 kg	14
42	4059904208544	4059904208704	0,59 m	0,5 m	0,325 m	13,7 kg	14
43	4059904208551	4059904208711	0,615 m	0,52 m	0,355 m	13,9 kg	14
44	4059904208568	4059904208728	0,615 m	0,52 m	0,355 m	14,1 kg	14
45	4059904208575	4059904208735	0,615 m	0,52 m	0,355 m	14,3 kg	14
46	4059904208582	4059904208742	0,615 m	0,52 m	0,355 m	14,5 kg	14
47	4059904208599	4059904208759	0,615 m	0,52 m	0,355 m	14,7 kg	14
48	4059904208605	4059904208766	0,615 m	0,52 m	0,355 m	14,9 kg	14
49	4059904208612	4059904208773	0,64 m	0,54 m	0,375 m	15,1 kg	14
50	4059904208629	4059904208780	0,64 m	0,54 m	0,375 m	15,3 kg	14

Code douanier: 64039113900

Pays d'origine: Chine