

7308 // TOUGH STEP MID FIT

Trzewiki
ŚOI kategorii II



Z nakrętką 711 // FIT SYSTEM
Wytrzymała skóra licowa
Najlepsza możliwa odporność na poślizg (SR)

S7S **CI** **FO** **LG** **SR**     **779** 

7308 // TOUGH STEP MID FIT



Wierzch obuwia:	Skóra licowa, brązowo-czarna
Podeszwa zewnętrzna:	PU / TPU, szary / przezroczysty
Rozmiar(y):	35-50
Jednostka opakowania:	10 Para(y)
Certyfikacja:	EN ISO 20345

NITRAS TOUGH STEP MID FIT, buty ochronne, średniej wysokości, S7S CI FO SR, trwała, pełna skóra, trwała i niebrudząca podeszwa zewnętrzna z PU/TPU, szara/przezroczysta (kod koloru: 5010), podnosek z włókna szklanego, tekstylna podeszwa środkowa odporna na przebicie, nie zawiera metalu, ergonomicznie ukształtowana wkładka, sportowy design, najlepsza możliwa antypoślizgowość (SRC), szerokość 11, dobrze wyściełana cholewka dla najlepszego możliwego wsparcia i komfortu, paski odbłaskowe dookoła, wyściółka pięty ułatwiająca zakładanie i zdejmowanie oraz wzmocnienie pięty wykonane z wytrzymałej mikrofibry, posiadające certyfikat DGVU 112-191, odporne na ESD, Kategoria ryzyka PPE II

EN ISO 20345



Branże

-  Rzemieślnictwo
-  Budownictwo
-  Architektura ogrodo
-  Gospodarowanie odpadami
-  Transport / Logistyka
-  Zimny obszar

Zalety

- + Z nakrętką 711 // FIT SYSTEM
- + Wytrzymała skóra licowa
- + Najlepsza możliwa odporność na poślizg (SR)



Więcej zdjęć



Więcej informacji

Inne/ Pozostałe

Waga (g) 779

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
35	4059904208476	4059904208636	0,59 m	0,5 m	0,325 m	12,3 kg	14
36	4059904208483	4059904208643	0,59 m	0,5 m	0,325 m	12,5 kg	14
37	4059904208490	4059904208650	0,59 m	0,5 m	0,325 m	12,7 kg	14
38	4059904208506	4059904208667	0,59 m	0,5 m	0,325 m	12,9 kg	14
39	4059904208513	4059904208674	0,59 m	0,5 m	0,325 m	13,1 kg	14
40	4059904208520	4059904208681	0,59 m	0,5 m	0,325 m	13,3 kg	14
41	4059904208537	4059904208698	0,59 m	0,5 m	0,325 m	13,5 kg	14
42	4059904208544	4059904208704	0,59 m	0,5 m	0,325 m	13,7 kg	14
43	4059904208551	4059904208711	0,615 m	0,52 m	0,355 m	13,9 kg	14
44	4059904208568	4059904208728	0,615 m	0,52 m	0,355 m	14,1 kg	14
45	4059904208575	4059904208735	0,615 m	0,52 m	0,355 m	14,3 kg	14
46	4059904208582	4059904208742	0,615 m	0,52 m	0,355 m	14,5 kg	14
47	4059904208599	4059904208759	0,615 m	0,52 m	0,355 m	14,7 kg	14
48	4059904208605	4059904208766	0,615 m	0,52 m	0,355 m	14,9 kg	14
49	4059904208612	4059904208773	0,64 m	0,54 m	0,375 m	15,1 kg	14
50	4059904208629	4059904208780	0,64 m	0,54 m	0,375 m	15,3 kg	14

Numer taryfy celnej: 64039113900

Kraj pochodzenia: Chiny