

7308 // TOUGH STEP MID FIT

Buty
ŚOI kategorii II



Z nakrętką 711 // FIT SYSTEM
Wytrzymała skóra licowa
Najlepsza możliwa odporność na poślizg (SR)



7308 // TOUGH STEP MID FIT



Górna część buta:	Skóra licowa, brązowo-czarna
Zewnętrzna podeszwa:	PU / TPU, szary / przezroczysty
Rozmiar(y):	35-50
Opakowanie zbiorcze:	10 Para
Certyfikacja:	EN ISO 20345

NITRAS TOUGH STEP MID FIT, buty ochronne, średniej wysokości, S7S CI FO SR, trwała, pełna skóra, trwała i niebrudząca podeszwa zewnętrzna z PU/TPU, szara/przezroczysta (kod koloru: 5010), podnosek z włókna szklanego, tekstylna podeszwa środkowa odporna na przebicie, nie zawiera metalu, ergonomicznie ukształtowana wkładka, sportowy design, najlepsza możliwa antypoślizgowość (SRC), szerokość 11, dobrze wyściełana cholewka dla najlepszego możliwego wsparcia i komfortu, paski odbłaskowe dookoła, wyściółka pięty ułatwiająca zakładanie i zdejmowanie oraz wzmocnienie pięty wykonane z wytrzymałej mikrofibry, posiadające certyfikat DGVV 112-191, odporne na ESD, Kategoria ryzyka PPE II

EN ISO 20345



Branże

-  Rzemieślnictwo
-  Budownictwo
-  Architektura ogrodu
-  Gospodarowanie odpadami
-  Transport / Logistyka
-  Zimny obszar

Zalety

- + Z nakrętką 711 // FIT SYSTEM
- + Wytrzymała skóra licowa
- + Najlepsza możliwa odporność na poślizg (SR)



Więcej zdjęć



Więcej informacji

Różne

Waga (g) 779

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość PU / paleta
35	4059904208476	4059904208636	0,59 m	0,5 m	0,325 m	12,3 kg	14
36	4059904208483	4059904208643	0,59 m	0,5 m	0,325 m	12,5 kg	14
37	4059904208490	4059904208650	0,59 m	0,5 m	0,325 m	12,7 kg	14
38	4059904208506	4059904208667	0,59 m	0,5 m	0,325 m	12,9 kg	14
39	4059904208513	4059904208674	0,59 m	0,5 m	0,325 m	13,1 kg	14
40	4059904208520	4059904208681	0,59 m	0,5 m	0,325 m	13,3 kg	14
41	4059904208537	4059904208698	0,59 m	0,5 m	0,325 m	13,5 kg	14
42	4059904208544	4059904208704	0,59 m	0,5 m	0,325 m	13,7 kg	14
43	4059904208551	4059904208711	0,615 m	0,52 m	0,355 m	13,9 kg	14
44	4059904208568	4059904208728	0,615 m	0,52 m	0,355 m	14,1 kg	14
45	4059904208575	4059904208735	0,615 m	0,52 m	0,355 m	14,3 kg	14
46	4059904208582	4059904208742	0,615 m	0,52 m	0,355 m	14,5 kg	14
47	4059904208599	4059904208759	0,615 m	0,52 m	0,355 m	14,7 kg	14
48	4059904208605	4059904208766	0,615 m	0,52 m	0,355 m	14,9 kg	14
49	4059904208612	4059904208773	0,64 m	0,54 m	0,375 m	15,1 kg	14
50	4059904208629	4059904208780	0,64 m	0,54 m	0,375 m	15,3 kg	14

Numer taryfy celnej: 64039113900

Kraj pochodzenia: Chiny