

7312 // EASY STEP SA

Sandalen
PSA Risikokategorie II



Metallfrei
Bestmögliche Rutschhemmung (SRC)
Klettverschluss



7312 // EASY STEP SA



Schuhoberteil:	Veloursleder, schwarz
Laufsohle:	PU / TPU, schwarz / transparent
Größe(n):	35-50
Verpackungseinheit:	10 Paar
Zertifizierung:	EN ISO 20345





NITRAS EASY STEP SA, Sicherheitssandalen, S1 P, widerstandsfähiges Veloursleder, schwarz (Farbcode: 1000), widerstandsfähige und nicht kreidende PU / TPU-Laufsohle, schwarz / transparent, Zehenkappe aus Fiberglas, durchstichhemmende Zwischensohle aus Textil, metallfrei, hochwertige COMFORT STEP Einlegesohle, ergonomisch geformt, ansprechendes Design, bestmögliche Rutschhemmung (SRC), Weite 11, Klettverschluss, Reflexstreifen an der Ferse, Fersenfutter für ein einfaches An- und Ausziehen sowie Fersenverstärkung aus robuster Mikrofaser, DGUV Regel 112-191-geprüft, Typ 1, Typ 2, ESD-fähig, PSA-Risikokategorie II

EN ISO 20345

EN IEC 61340-4-3



Branchen

-  Handwerk
-  Fahrzeugbau
-  Kommissionierung / Versand
-  Veranstaltungen

Vorteile

- + Metallfrei
- + Bestmögliche Rutschhemmung (SRC)
- + Klettverschluss



Weitere Bilder



Weitere Informationen

Sonstiges

Gewicht (g) 640

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
35	4059904121300	4059904121331	0,6 m	0,47 m	0,34 m	13,37 kg	12
36	4059904102316	4059904102323	0,61 m	0,48 m	0,35 m	13,88 kg	20
37	4059904102330	4059904102347	0,61 m	0,48 m	0,35 m	13,87 kg	12
38	4059904102354	4059904102361	0,62 m	0,48 m	0,34 m	14,54 kg	10
39	4059904102378	4059904102385	0,61 m	0,48 m	0,35 m	14,82 kg	10
40	4059904102392	4059904102408	0,6 m	0,48 m	0,34 m	15,45 kg	10
41	4059904102415	4059904102422	0,61 m	0,48 m	0,34 m	16,17 kg	11
42	4059904102439	4059904102446	0,61 m	0,49 m	0,34 m	16,2 kg	12
43	4059904102453	4059904102460	0,64 m	0,5 m	0,37 m	17,52 kg	11
44	4059904102477	4059904102484	0,63 m	0,5 m	0,37 m	18,1 kg	20
45	4059904102491	4059904102507	0,64 m	0,49 m	0,37 m	19,06 kg	11
46	4059904102514	4059904102521	0,63 m	0,5 m	0,38 m	19,41 kg	11
47	4059904102538	4059904102545	0,65 m	0,51 m	0,37 m	19,52 kg	20
48	4059904102552	4059904102569	0,65 m	0,5 m	0,38 m	19,98 kg	14
49	4059904121317	4059904121348	0,7 m	0,52 m	0,39 m	21,43 kg	14
50	4059904121324	4059904121355	0,68 m	0,51 m	0,4 m	20,82 kg	14

Zolltarifnummer: 64039993900

Ursprungsland: China