

7313 // EASY STEP P

Halbschuhe
PSA Risikokategorie II



Metallfrei
Bestmögliche Rutschhemmung (SRC)
Fersenverstärkung aus robuster Mikrofaser



7313 // EASY STEP P



Schuhoberteil:	Veloursleder, schwarz
Laufsohle:	PU / TPU, schwarz / transparent
Größe(n):	35-50
Verpackungseinheit:	10 Paar
Zertifizierung:	EN ISO 20345

NITRAS EASY STEP P, Sicherheitshalbschuhe, S1 P, widerstandsfähiges Veloursleder, gelocht, schwarz (Farbcode: 1000), widerstandsfähige und nicht kreidende PU / TPU-Laufsohle, schwarz / transparent, Zehenkappe aus Fiberglas, durchstichhemmende Zwischensohle aus Textil, metallfrei, hochwertige COMFORT STEP Einlegesohle, ergonomisch geformt, ansprechendes Design, bestmögliche Rutschhemmung (SRC), Weite 11, Fersenfutter für ein einfaches An- und Ausziehen sowie Fersenverstärkung aus robuster Mikrofaser, DGUV Regel 112-191-geprüft, Typ 1, ESD-fähig, PSA-Risikokategorie II

EN ISO 20345

EN IEC 61340-4-3



Branchen

-  Handwerk
-  Bau / Konstruktion
-  Fahrzeugbau
-  Kommissionierung / Versand
-  Verkehr / Logistik
-  Veranstaltungen

Vorteile

- + Metallfrei
- + Bestmögliche Rutschhemmung (SRC)
- + Fersenverstärkung aus robuster Mikrofaser



Weitere Bilder



Weitere Informationen

Sonstiges

Gewicht (g) 659

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
35	4059904121362	4059904121393	0,61 m	0,51 m	0,34 m	12,41 kg	14
36	4059904102576	4059904102583	0,6 m	0,47 m	0,35 m	12,57 kg	14
37	4059904102590	4059904102606	0,61 m	0,48 m	0,34 m	13,54 kg	14
38	4059904102613	4059904102620	0,61 m	0,48 m	0,34 m	12,91 kg	12
39	4059904102637	4059904102644	0,61 m	0,48 m	0,34 m	13,91 kg	12
40	4059904102651	4059904102668	0,61 m	0,48 m	0,35 m	14,08 kg	10
41	4059904102675	4059904102682	0,61 m	0,48 m	0,34 m	14,98 kg	11
42	4059904102699	4059904102705	0,61 m	0,47 m	0,34 m	15,43 kg	14
43	4059904102712	4059904102729	0,63 m	0,5 m	0,38 m	16,95 kg	11
44	4059904102736	4059904102743	0,64 m	0,51 m	0,37 m	17,22 kg	11
45	4059904102750	4059904102767	0,64 m	0,5 m	0,38 m	17,79 kg	11
46	4059904102774	4059904102781	0,64 m	0,5 m	0,38 m	18,1 kg	11
47	4059904102798	4059904102804	0,65 m	0,5 m	0,38 m	18,58 kg	20
48	4059904102811	4059904102828	0,65	0,5	0,38 m	20 kg	14
49	4059904121379	4059904121409	0,67 m	0,5 m	0,41 m	21,22 kg	14
50	4059904121386	4059904121416	0,66 m	0,5 m	0,37 m	19,54 kg	9

Zolltarifnummer: 64039993000

Ursprungsland: China