

# 7421 // MICRO STEP MID

Buty  
ŚOI kategorii II



Wytrzymała mikrofibra  
Najlepsza możliwa odporność na poślizg (SRC)  
Wzmocnienie pięty wykonane z wytrzymałej mikrofibry



## 7421 // MICRO STEP MID



Górna część buta:	Mikrofibra, kolor czarny
Zewnętrzna podeszwa:	PU/TPU, czarny/przezroczysty
Rozmiar(y):	35-50
Opakowanie zbiorcze:	10 Para
Certyfikacja:	EN ISO 20345

NITRAS MICRO STEP MID, trzewik ochronny, średniej wysokości, S1 P, trwała mikrofibra, czarna (kod koloru: 1000), trwała podeszwa zewnętrzna z PU/TPU, czarna/przezroczysta, podnosek z włókna szklanego, podeszwa środkowa z materiału tekstylnego odporna na przebicie, bez metalu, wysokiej jakości wkładka COMFORT STEP, ergonomiczny kształt, atrakcyjny design, optymalna odporność na poślizg (SRC), szerokość 11, dobrze wyściełana cholewka zapewniająca optymalne wsparcie i wygodę, odbłaskowe paski na pięcie, wyściółka pięty ułatwiająca zakładanie i zdejmowanie oraz wzmocnienie pięty wykonane z wytrzymałej mikrofibry, przetestowane zgodnie z zasadą DGUV 112-191, typ 1, przystosowane do ESD, kategoria ryzyka PPE II

EN ISO 20345

EN IEC 61340-4-3



### Branże

-  Rzemieśnictwo
-  Budownictwo
-  Automotive
-  Logistyka
-  Transport / Logistyka
-  Wydarzenia

### Zalety

- + Wytrzymała mikrofibra
- + Najlepsza możliwa odporność na poślizg (SRC)
- + Wzmocnienie pięty wykonane z wytrzymałej mikrofibry



Więcej zdjęć

---



Więcej informacji
 

---

 Różne
 

---

Waga (g) 653

 Dane logistyczne
 

---

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość PU / paleta
35	4059904121126	4059904121133	0,62 m	0,55 m	0,35 m	13,74 kg	10
36	4059904097537	4059904097544	0,61 m	0,56 m	0,35 m	13,34 kg	10
37	4059904097551	4059904097568	0,61 m	0,56 m	0,35 m	13,79 kg	10
38	4059904097575	4059904097582	0,62 m	0,56 m	0,38 m	14,06 kg	10
39	4059904097599	4059904097605	0,61 m	0,55 m	0,35 m	14,7 kg	10
40	4059904097612	4059904097629	0,61 m	0,56 m	0,35 m	15,14 kg	10
41	4059904097636	4059904097643	0,61 m	0,56 m	0,34 m	16,01 kg	10
42	4059904097650	4059904097667	0,62 m	0,55 m	0,35 m	16,33 kg	10
43	4059904097674	4059904097681	0,64 m	0,57 m	0,38 m	17,14 kg	10
44	4059904097698	4059904097704	0,64 m	0,57 m	0,37 m	17,77 kg	10
45	4059904097711	4059904097728	0,65 m	0,57 m	0,37 m	17,84 kg	10
46	4059904097735	4059904097742	0,65 m	0,57 m	0,38 m	18,53 kg	10
47	4059904097759	4059904097766	0,65 m	0,58 m	0,38 m	19,06 kg	10
48	4059904097773	4059904097780	0,65 m	0,58 m	0,38 m	19,7 kg	10
49	4059904121140	4059904121195	0,68 m	0,58 m	0,42 m	22,98 kg	10
50	4059904121201	4059904121218	0,68 m	0,55 m	0,4 m	23,31 kg	12

Numer taryfy celnej: 64041990000

Kraj pochodzenia: Chiny