

7431 // DYNAMIC STEP MID

Chaussures de sécurité hautes
EPI catégorie de risques II



Excellent amortissement et récupération d'énergie
Surbouchon supplémentaire
Semelle intérieure de haute qualité



S3S

CI

FO

LG

SR

EN ISO 20345
TYPE 1



PRONAMICS

MF

613

7431 // DYNAMIC STEP MID



Tige de la chaussure:	Cuir pleine fleur, noir
Semelle:	PU / TPU, noir / gris
Taille(s):	35-50
Unité d'emballage:	10 paire(s)
Certification:	EN ISO 20345

NITRAS DYNAMIC STEP MID, botte de sécurité mi-haute, S3S CI FO LG, cuir synthétique/textile résistant, noir, semelle extérieure PU/PU résistante, noir/gris (code couleur : 1012), embout en carbone, semelle intermédiaire textile anti-perforation, sans métal, semelle intérieure de haute qualité, forme ergonomique, technologie PRONAMICS, excellent amorti et récupération d'énergie, design attrayant, excellente résistance au glissement (SR), largeur 11, tige bien rembourrée pour une adhérence et un confort optimaux, doublure du talon pour un enfilage et un retrait faciles ainsi que renfort du talon en microfibre robuste, embout anti-abrasion supplémentaire, qualité premium, certifiée DGV 112-191, type 1, compatible ESD, catégorie de risque EPI II

EN ISO 20345

EN IEC 61340-4-3



1


S3S
CI
FO
LG
SR

PRONAMICS
MF


Domaines d'application

-  Second-œuvre bâtiment
-  Travaux publics
-  Paysagistes
-  Gestion des déchets / Collectivités
-  Zone froide

Avantages

- + Excellent amortissement et récupération d'énergie
- + Surbouchon supplémentaire
- + Semelle intérieure de haute qualité



Plus d'images



Plus d'informations

Autres

Poids (g) 613

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
35	4059904202160	4059904202320	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	
36	4059904202177	4059904202337	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	
37	4059904202184	4059904202344	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	
38	4059904202191	4059904202351	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	
39	4059904202207	4059904202368	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	
40	4059904202214	4059904202375	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	
41	4059904202221	4059904202382	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	
42	4059904202238	4059904202399	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	
43	4059904202245	4059904202405	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	
44	4059904202252	4059904202412	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	
45	4059904202269	4059904202429	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	
46	4059904202276	4059904202436	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	
47	4059904202283	4059904202443	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	
48	4059904202290	4059904202450	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	
49	4059904202306	4059904202467	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	
50	4059904202313	4059904202474	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	

Code douanier: 64041990000

Pays d'origine: Chine