

# 7431 // DYNAMIC STEP MID

Chaussures de sécurité hautes  
EPI catégorie de risques II



Excellent amortissement et récupération d'énergie  
Surbouchon supplémentaire  
Semelle intérieure de haute qualité



S3S

CI

FO

LG

SR

EN ISO 20345  
TYPE 1



PRONAMICS

MF

613

## 7431 // DYNAMIC STEP MID



|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| <b>Tige de la chaussure:</b> | Cuir pleine fleur, noir |
| <b>Semelle:</b>              | PU / TPU, noir / gris   |
| <b>Taille(s):</b>            | 35-50                   |
| <b>Unité d'emballage:</b>    | 10 paire(s)             |
| <b>Certification:</b>        | EN ISO 20345            |

NITRAS DYNAMIC STEP MID, botte de sécurité mi-haute, S3S CI FO LG, cuir synthétique/textile résistant, noir, semelle extérieure PU/PU résistante, noir/gris (code couleur : 1012), embout en carbone, semelle intermédiaire textile anti-perforation, sans métal, semelle intérieure de haute qualité, forme ergonomique, technologie PRONAMICS, excellent amorti et récupération d'énergie, design attrayant, excellente résistance au glissement (SR), largeur 11, tige bien rembourrée pour une adhérence et un confort optimaux, doublure du talon pour un enfilage et un retrait faciles ainsi que renfort du talon en microfibre robuste, embout anti-abrasion supplémentaire, qualité premium, certifiée DGV 112-191, type 1, compatible ESD, catégorie de risque EPI II

EN ISO 20345

EN IEC 61340-4-3



1


**S3S**
**CI**
**FO**
**LG**
**SR**

**PRONAMICS**
**MF**


### Domaines d'application

-  Second-œuvre bâtiment
-  Travaux publics
-  Paysagistes
-  Gestion des déchets / Collectivités
-  Zone froide

### Avantages

- + Excellent amortissement et récupération d'énergie
- + Surbouchon supplémentaire
- + Semelle intérieure de haute qualité



Plus d'images

---



## Plus d'informations

### Autres

Poids (g) 613

### Données logistiques

| Taille | GTIN (USE)    | GTIN (UE)     | Longueur (m) | Largeur (m) | Hauteur (m) | Poids (kg) | Quantité UE / palette |
|--------|---------------|---------------|--------------|-------------|-------------|------------|-----------------------|
| 35     | 4059904202160 | 4059904202320 | 0,6 m        | 0,5 m       | 0,35 m      | 15 kg      |                       |
| 36     | 4059904202177 | 4059904202337 | 0,6 m        | 0,5 m       | 0,35 m      | 15 kg      |                       |
| 37     | 4059904202184 | 4059904202344 | 0,6 m        | 0,5 m       | 0,35 m      | 15 kg      |                       |
| 38     | 4059904202191 | 4059904202351 | 0,6 m        | 0,5 m       | 0,35 m      | 15 kg      |                       |
| 39     | 4059904202207 | 4059904202368 | 0,6 m        | 0,5 m       | 0,35 m      | 15 kg      |                       |
| 40     | 4059904202214 | 4059904202375 | 0,6 m        | 0,5 m       | 0,35 m      | 15 kg      |                       |
| 41     | 4059904202221 | 4059904202382 | 0,6 m        | 0,5 m       | 0,35 m      | 15 kg      |                       |
| 42     | 4059904202238 | 4059904202399 | 0,6 m        | 0,5 m       | 0,35 m      | 15 kg      |                       |
| 43     | 4059904202245 | 4059904202405 | 0,6 m        | 0,5 m       | 0,35 m      | 15 kg      |                       |
| 44     | 4059904202252 | 4059904202412 | 0,6 m        | 0,5 m       | 0,35 m      | 15 kg      |                       |
| 45     | 4059904202269 | 4059904202429 | 0,6 m        | 0,5 m       | 0,35 m      | 15 kg      |                       |
| 46     | 4059904202276 | 4059904202436 | 0,6 m        | 0,5 m       | 0,35 m      | 15 kg      |                       |
| 47     | 4059904202283 | 4059904202443 | 0,6 m        | 0,5 m       | 0,35 m      | 15 kg      |                       |
| 48     | 4059904202290 | 4059904202450 | 0,6 m        | 0,5 m       | 0,35 m      | 15 kg      |                       |
| 49     | 4059904202306 | 4059904202467 | 0,6 m        | 0,5 m       | 0,35 m      | 15 kg      |                       |
| 50     | 4059904202313 | 4059904202474 | 0,6 m        | 0,5 m       | 0,35 m      | 15 kg      |                       |

Code douanier: 64041990000

Pays d'origine: Chine