

7431 // DYNAMIC STEP MID

Trzewiki
ŚOI kategorii II



Doskonałe tłumienie i odzyskiwanie energii
Dodatkowy limit
Wysokiej jakości wkładka



S3S

CI

FO

LG

SR



PRONAMICS

MF



613

7431 // DYNAMIC STEP MID



Wierzch obuwia:	Skóra licowa, czarna
Podeszwa zewnętrzna:	PU / TPU, czarny / czarny
Rozmiar(y):	35-50
Jednostka opakowania:	10 Para(y)
Certyfikacja:	EN ISO 20345

NITRAS DYNAMIC STEP MID, trzewik ochronny, średniej wysokości, S3S CI FO LG, trwała skóra syntetyczna/materiał tekstylny, czarny, odporna podeszwa zewnętrzna z PU/PU, czarno-szary (kod koloru: 1012), podnosek z włókna węglowego, podeszwa środkowa z materiału tekstylnego odporna na przebicie, bez metalu, wysokiej jakości wkładka, ergonomiczny kształt, technologia PRONAMICS, doskonała amortyzacja i odzyskiwanie energii, atrakcyjny design, najlepsza możliwa odporność na poślizg (SR), szerokość 11, dobrze wyściełana cholewka zapewniająca najlepszą możliwą przyczepność i wygodę, wyściółka pięty ułatwiająca zakładanie i zdejmowanie oraz wzmocnienie pięty wykonane z wytrzymałej mikrofibry, dodatkowa nakładka chroniąca przed przetarciami, najwyższa jakość, przetestowane zgodnie z zasadą DGUV 112-191, typ 1, przystosowane do ESD, kategoria ryzyka PPE II

EN ISO 20345

EN IEC 61340-4-3



1



S3S

CI

FO

LG

SR



PRONAMICS

MF

613



Branże



Rzemieślnictwo



Budownictwo



Architektura ogrodu



Gospodarowanie odpadami



Zimny obszar

Zalety

- + Doskonałe tłumienie i odzyskiwanie energii
- + Dodatkowy limit
- + Wysokiej jakości wkładka



Więcej zdjęć



Więcej informacji

Inne/ Pozostałe

Waga (g) 613

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
35	4059904202160	4059904202320	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	
36	4059904202177	4059904202337	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	
37	4059904202184	4059904202344	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	
38	4059904202191	4059904202351	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	
39	4059904202207	4059904202368	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	
40	4059904202214	4059904202375	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	
41	4059904202221	4059904202382	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	
42	4059904202238	4059904202399	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	
43	4059904202245	4059904202405	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	
44	4059904202252	4059904202412	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	
45	4059904202269	4059904202429	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	
46	4059904202276	4059904202436	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	
47	4059904202283	4059904202443	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	
48	4059904202290	4059904202450	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	
49	4059904202306	4059904202467	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	
50	4059904202313	4059904202474	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	

Numer taryfy celnej: 64041990000

Kraj pochodzenia: Chiny