

7436 // SOLID STEP MID

Stiefel
PSA Risikokategorie II



Strapazierfähiges Textil
Bestmögliche Rutschhemmung (SR)
Gut gepolsterter Schaft für bestmöglichen Halt und Komfort

S3S

CI

FO

SR

DGUV RULE
112-191
TYPE 1

DGUV RULE
112-191
TYPE 2



643

7436 // SOLID STEP MID



Schuhoberteil:	Textil, schwarz
Laufsohle:	PU / PU, schwarz / grau
Größe(n):	35-50
Verpackungseinheit:	10 Paar
Zertifizierung:	EN ISO 20345

NITRAS SOLID STEP MID, Sicherheitstiefel, halbhoch, S3S CI FO SR, strapazierfähiges Obermaterial, schwarz, widerstandsfähige PU / PU-Laufsohle, schwarz / grau (Farbcode: 1012), Zehenkappe aus Fiberglas, durchstichhemmende Zwischensohle aus Textil, metallfrei, hochwertige COMFORT STEP Einlegesohle, ergonomisch geformt, modernes Design, bestmögliche Rutschhemmung (SR), Weite 11, gut gepolsterter Schaft für bestmöglichen Halt und Komfort, Fersenfutter für ein einfaches An- und Ausziehen sowie Fersenverstärkung aus robuster Mikrofaser, zusätzliche Überkappe, DGUV Regel 112-191-geprüft, Typ 1, Typ 2, ESD-fähig, PSA-Risikokategorie II

EN ISO 20345

EN IEC 61340-4-3



Branchen

-  Handwerk
-  Bau / Konstruktion
-  Garten- / Landschaftsbau
-  Abfallwirtschaft
-  Kältebereich

Vorteile

- + Strapazierfähiges Textil
- + Bestmögliche Rutschhemmung (SR)
- + Gut gepolsterter Schaft für bestmöglichen Halt und Komfort



Weitere Bilder



Farbvarianten



7436 // SOLID STEP MID
Farbcode: 1012



7436 // SOLID STEP MID
Farbcode: 1022

Weitere Informationen

Sonstiges

Gewicht (g) 643

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
35	4059904193710	4059904193727	0,59 m	0,5 m	0,325 m	11,4 kg	12
36	4059904193734	4059904193741	0,59 m	0,5 m	0,325 m	11,6 kg	12
37	4059904193758	4059904193765	0,59 m	0,5 m	0,325 m	11,8 kg	12
38	4059904193772	4059904193789	0,59 m	0,5 m	0,325 m	12 kg	12
39	4059904193796	4059904193802	0,59 m	0,5 m	0,325 m	12,2 kg	12
40	4059904193819	4059904193826	0,59 m	0,5 m	0,325 m	12,4 kg	12
41	4059904193833	4059904193840	0,59 m	0,5 m	0,325 m	12,6 kg	12
42	4059904193857	4059904193864	0,59 m	0,5 m	0,325 m	12,8 kg	12
43	4059904193871	4059904193888	0,615 m	0,52 m	0,355 m	13 kg	12
44	4059904193895	4059904193901	0,615 m	0,52 m	0,355 m	13,2 kg	12
45	4059904193918	4059904193925	0,615 m	0,52 m	0,355 m	13,4 kg	12
46	4059904193932	4059904193949	0,615 m	0,52 m	0,355 m	13,6 kg	12
47	4059904193956	4059904193963	0,615 m	0,52 m	0,335 m	13,8 kg	12
48	4059904193970	4059904193987	0,615 m	0,52 m	0,355 m	14 kg	12
49	4059904193994	4059904194007	0,64 m	0,54 m	0,375 m	14,2 kg	12
50	4059904194014	4059904194021	0,64 m	0,54 m	0,375 m	14,4 kg	12

Zolltarifnummer: 64041990000

Ursprungsland: China