

7445 // SONIC STEP FIT

Półbuty
ŚOI kategorii II



Sportowy design
Z zamkiem obrotowym 711 // FIT SYSTEM
Wzmocnienie pięty wykonane z wytrzymałej mikrofibry

S3S FO HRO SC SR    712 560 

7445 // SONIC STEP FIT



Wierzch obuwia:	Dwoina, szara Skóra Action, czarna
Podeszwa zewnętrzna:	EVA / Nitryl, czarny / biały
Rozmiar(y):	36-48
Jednostka opakowania:	10 Para(y)
Certyfikacja:	EN ISO 20345

NITRAS SONIC STEP FIT, półbuty bezpieczne, S3S FO HRO SC, trwała skóra dwoinowa / skóra Action, szaro-czarna, trwała podeszwa zewnętrzna z pianki EVA / nitryl, czarno-biała (kod koloru: 1210), podnosek wykonany z włókna szklanego, odporny na przebicie tekstylna podeszwa środkowa, niezawierająca metalu, wysokiej jakości wkładka COMFORT STEP, ergonomicznie ukształtowana, sportowy design, z blokadą skrętu 712 // FIT SYSTEM zapewniający szybkie użytkowanie i optymalny chwyt, najlepsza możliwa antypoślizgowość (SR), szerokość 11, wyściółka pięty ułatwiająca zakładanie i zdejmowanie oraz wzmocnienie pięty wykonane z wytrzymałej mikrofibry, testowany zgodnie z regułą DGUV 112-191, typ 1, odporny na ESD, kategoria ryzyka ŚOI II

EN ISO 20345

EN IEC 61340-4-3



Branże

-  Rzemieślnictwo
-  Budownictwo
-  Architektura ogrodo
-  Gospodarowanie odpadami
-  Transport / Logistyka

Zalety

- + Sportowy design
- + Z zamkiem obrotowym 711 // FIT SYSTEM
- + Wzmocnienie pięty wykonane z wytrzymałej mikrofibry



Więcej zdjęć



Więcej informacji

Inne/ Pozostałe

Waga (g) 560

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
36	4059904209626	4059904209756	0,62 m	0,465 m	0,34 m	8,6 kg	
37	4059904209633	4059904209763	0,62 m	0,465 m	0,34 m	8,8 kg	
38	4059904209640	4059904209770	0,62 m	0,465 m	0,34 m	9 kg	
39	4059904209657	4059904209787	0,62 m	0,465 m	0,34 m	9,2 kg	
40	4059904209664	4059904209794	0,62 m	0,465 m	0,34 m	9,4 kg	
41	4059904209671	4059904209800	0,62 m	0,465 m	0,34 m	9,6 kg	
42	4059904209688	4059904209817	0,62 m	0,465 m	0,34 m	9,8 kg	
43	4059904209695	4059904209824	0,645 m	0,515 m	0,37 m	10 kg	
44	4059904209701	4059904209831	0,645 m	0,515 m	0,37 m	10,2 kg	
45	4059904209718	4059904209848	0,645 m	0,515 m	0,37 m	10,4 kg	
46	4059904209725	4059904209855	0,645 m	0,515 m	0,37 m	10,6 kg	
47	4059904209732	4059904209862	0,645 m	0,515 m	0,37 m	10,8 kg	
48	4059904209749	4059904209879	0,645 m	0,515 m	0,37 m	11 kg	

Numer taryfy celnej: 64039993900

Kraj pochodzenia: Chiny