

7446 // SONIC STEP MID FIT

Stiefel
PSA Risikokategorie II



Sportliches Design
Mit Drehverschluss 711 // FIT SYSTEM
Gut gepolsterter Schaft für bestmöglichen Halt und Komfort

7446 // SONIC STEP MID FIT



Schuhoberteil:	Spaltleder, grau Action Leather, schwarz
Laufsohle:	EVA / Nitril, schwarz / weiß
Größe(n):	36-48
Verpackungseinheit:	10 Paar
Zertifizierung:	EN ISO 20345, EN IEC 61340-4-3

NITRAS SONIC STEP MID FIT, Sicherheitstiefel, halbhoch, S3S FO HRO SC, strapazierfähiges Spaltleder / Action Leather, grau / schwarz, widerstandsfähige EVA / Nitril-Laufsohle, schwarz / weiß (Farbcode: 1210), Zehenkappe aus Fiberglas, durchstichhemmende Zwischensohle aus Textil, metallfrei, hochwertige COMFORT STEP Einlegesohle, ergonomisch geformt, sportliches Design, mit Drehverschluss 712 // FIT SYSTEM für schnelle Einsatzfähigkeit und optimalen Halt, bestmögliche Rutschhemmung (SR), Weite 11, Fersenfutter für ein einfaches An- und Ausziehen sowie Fersenverstärkung aus robuster Mikrofaser, gut gepolsterter Schaft für bestmöglichen Halt und Komfort, DGUV Regel 112-191 geprüft, Typ 1, ESD-fähig, PSA-Risikokategorie II

EN ISO 20345

EN IEC 61340-4-3



Branchen

-  Handwerk
-  Bau / Konstruktion
-  Garten- / Landschaftsbau
-  Abfallwirtschaft
-  Verkehr / Logistik

Vorteile

- + Sportliches Design
- + Mit Drehverschluss 711 // FIT SYSTEM
- + Gut gepolsterter Schaft für bestmöglichen Halt und Komfort



Weitere Bilder



Weitere Informationen

Sonstiges

Gewicht (g) 610

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
36	4059904209886	4059904210011	0,645 m	0,545 m	0,34 m	13,3 kg	
37	4059904209893	4059904210028	0,645 m	0,545 m	0,34 m	13,5 kg	
38	4059904209909	4059904210035	0,645 m	0,545 m	0,34 m	13,7 kg	
39	4059904209916	4059904210042	0,645 m	0,545 m	0,34 m	13,9 kg	
40	4059904209923	4059904210059	0,645 m	0,545 m	0,34 m	14,1 kg	
41	4059904209930	4059904210066	0,645 m	0,545 m	0,34 m	14,3 kg	
42	4059904209947	4059904210073	0,645 m	0,545 m	0,34 m	14,5 kg	
43	4059904209954	4059904210080	0,67 m	0,595 m	0,37 m	14,7 kg	
44	4059904209961	4059904210097	0,67 m	0,595 m	0,37 m	14,9 kg	
45	4059904209978	4059904210103	0,67 m	0,595 m	0,37 m	15,1 kg	
46	4059904209985	4059904210110	0,67 m	0,595 m	0,37 m	15,3 kg	
47	4059904209992	4059904210127	0,67 m	0,595 m	0,37 m	15,5 kg	
48	4059904210004	4059904210134	0,67 m	0,595 m	0,37 m	15,7 kg	

Zolltarifnummer: 64039113900

Ursprungsland: China