7446 // SONIC STEP MID FIT

Stiefel

PSA Risikokategorie II



Sportliches Design

Mit Drehverschluss 711 // FIT SYSTEM

Gut gepolsterter Schaft für bestmöglichen Halt und Komfort

S3S FO HRO SC SR DGUV RULE 112-191 TYPE 1 FIT SYSTEM 711 610

VERSION 1.0.62 | 261029

7446 // SONIC STEP MID FIT

Schuhoberteil:	Spaltleder, grau | Action Leather, schwarz
Laufsohle:	EVA / Nitril, schwarz / weiß
Größe(n):	36-48
Verpackungseinheit:	10 Paar
Zertifizierung:	EN ISO 20345, EN IEC 61340-4-3

NITRAS SONIC STEP MID FIT, Sicherheitsstiefel, halbhoch, S3S FO HRO SC, strapazierfähiges Spaltleder / Action Leather, grau / schwarz, widerstandsfähige EVA / Nitril-Laufsohle, schwarz / weiß (Farbcode: 1210), Zehenkappe aus Fiberglas, durchstichhemmende Zwischensohle aus Textil, metallfrei, hochwertige COMFORT STEP Einlegesohle, ergonomisch geformt, sportliches Design, mit Drehverschluss 712 // FIT SYSTEM für schnelle Einsatzfähigkeit und optimalen Halt, bestmögliche Rutschhemmung (SR), Weite 11, Fersenfutter für ein einfaches An- und Ausziehen sowie Fersenverstärkung aus robuster Mikrofaser, gut gepolsterter Schaft für bestmöglichen Halt und Komfort, DGUV Regel 112-191 geprüft, Typ 1, ESD-fähig, PSA-Risikokategorie II

EN ISO 20345 EN IEC 61340-4-3

S3S FO HRO SC SR DGUV RULE 112-191 TYPE 1 FIT SYSTEM 713 610

Branchen

- Handwerk
- Bau / Konstruktion
- Garten- / Landschaftsbau
- Abfallwirtschaft
- Verkehr / Logistik

Vorteile

+ Sportliches Design
+ Mit Drehverschluss 711 // FIT SYSTEM
+ Gut gepolsterter Schaft für bestmöglichen Halt und Komfort



VERSION 1.0.02 | 261029

Weitere Bilder





Weitere Informationen

Sonstiges

Gewicht (g)	610

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
36	4059904209886	4059904210011	0,645 m	0,545 m	0,34 m	13,3 kg	
37	4059904209893	4059904210028	0,645 m	0,545 m	0,34 m	13,5 kg	
38	4059904209909	4059904210035	0,645 m	0,545 m	0,34 m	13,7 kg	
39	4059904209916	4059904210042	0,645 m	0,545 m	0,34 m	13,9 kg	
40	4059904209923	4059904210059	0,645 m	0,545 m	0,34 m	14,1 kg	
41	4059904209930	4059904210066	0,645 m	0,545 m	0,34 m	14,3 kg	
42	4059904209947	4059904210073	0,645 m	0,545 m	0,34 m	14,5 kg	
43	4059904209954	4059904210080	0,67 m	0,595 m	0,37 m	14,7 kg	
44	4059904209961	4059904210097	0,67 m	0,595 m	0,37 m	14,9 kg	
45	4059904209978	4059904210103	0,67 m	0,595 m	0,37 m	15,1 kg	
46	4059904209985	4059904210110	0,67 m	0,595 m	0,37 m	15,3 kg	
47	4059904209992	4059904210127	0,67 m	0,595 m	0,37 m	15,5 kg	
48	4059904210004	4059904210134	0,67 m	0,595 m	0,37 m	15,7 kg	

Zolltarifnummer: 64039113900
Ursprungsland: China

Alle angegebenen Informationen entsprechen dem Stand vom angegebenen Datum. Für Rückfragen und aktuelle Auskünfte stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr.

VERSION 1.0.62 | 261029