

# 7446 // SONIC STEP MID FIT

Chaussures de sécurité hautes  
EPI catégorie de risques II



Design sportif

Avec verrou tournant 711 // FIT SYSTEM

Tige bien rembourrée pour le meilleur soutien et confort possible

## 7446 // SONIC STEP MID FIT



|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Tige de la chaussure:</b> | Croûte de cuir, gris   Cuir Action, noir |
| <b>Semelle:</b>              | EVA / Nitrile, noir / blanc              |
| <b>Taille(s):</b>            | 36-48                                    |
| <b>Unité d'emballage:</b>    | 10 paire(s)                              |
| <b>Certification:</b>        | EN ISO 20345, EN IEC 61340-4-3           |

NITRAS SONIC STEP MID FIT, chaussures hautes de sécurité, mi-hauteur, S3S FO HRO SC, croûte de cuir résistante / cuir d'action, gris / noir, semelle d'usure résistante en EVA / nitrile, noir / blanc (code couleur : 1210), embout en fibre de verre, semelle intermédiaire en textile anti fatigue, sans métal, semelle intérieure COMFORT STEP de haute qualité, sans métal, forme ergonomique, design sportif, Système de fermeture par molette réglable 712 // FIT SYTEM pour une utilisation rapide et un maintien optimal, meilleure résistance au glissement (SR), largeur 11, doublure de talon pour un enfilage et un retrait faciles ainsi qu'un renfort de talon en microfibre robuste, tige bien rembourrée pour un confort optimal. maintien et confort, testé règle DGVU 112-191, Type 1, compatible ESD, catégorie de risque PSA II

EN ISO 20345

EN IEC 61340-4-3



### Domaines d'application

-  Second-œuvre bâtiment
-  Travaux publics
-  Paysagistes
-  Gestion des déchets / Collectivités
-  Transports / Logistique

### Avantages

- + Design sportif
- + Avec verrou tournant 711 // FIT SYSTEM
- + Tige bien rembourrée pour le meilleur soutien et confort possible



Plus d'images

---



Plus d'informations

Autres

Poids (g) 610

Données logistiques

| Taille | GTIN (USE)    | GTIN (UE)     | Longueur (m) | Largeur (m) | Hauteur (m) | Poids (kg) | Quantité UE / palette |
|--------|---------------|---------------|--------------|-------------|-------------|------------|-----------------------|
| 36     | 4059904209886 | 4059904210011 | 0,645 m      | 0,545 m     | 0,34 m      | 13,3 kg    |                       |
| 37     | 4059904209893 | 4059904210028 | 0,645 m      | 0,545 m     | 0,34 m      | 13,5 kg    |                       |
| 38     | 4059904209909 | 4059904210035 | 0,645 m      | 0,545 m     | 0,34 m      | 13,7 kg    |                       |
| 39     | 4059904209916 | 4059904210042 | 0,645 m      | 0,545 m     | 0,34 m      | 13,9 kg    |                       |
| 40     | 4059904209923 | 4059904210059 | 0,645 m      | 0,545 m     | 0,34 m      | 14,1 kg    |                       |
| 41     | 4059904209930 | 4059904210066 | 0,645 m      | 0,545 m     | 0,34 m      | 14,3 kg    |                       |
| 42     | 4059904209947 | 4059904210073 | 0,645 m      | 0,545 m     | 0,34 m      | 14,5 kg    |                       |
| 43     | 4059904209954 | 4059904210080 | 0,67 m       | 0,595 m     | 0,37 m      | 14,7 kg    |                       |
| 44     | 4059904209961 | 4059904210097 | 0,67 m       | 0,595 m     | 0,37 m      | 14,9 kg    |                       |
| 45     | 4059904209978 | 4059904210103 | 0,67 m       | 0,595 m     | 0,37 m      | 15,1 kg    |                       |
| 46     | 4059904209985 | 4059904210110 | 0,67 m       | 0,595 m     | 0,37 m      | 15,3 kg    |                       |
| 47     | 4059904209992 | 4059904210127 | 0,67 m       | 0,595 m     | 0,37 m      | 15,5 kg    |                       |
| 48     | 4059904210004 | 4059904210134 | 0,67 m       | 0,595 m     | 0,37 m      | 15,7 kg    |                       |

Code douanier: 64039113900

Pays d'origine: Chine