7446 // SONIC STEP MID FIT

Chaussures de sécurité hautes
EPI catégorie de risques II



Design sportif
Avec verrou tournant 711 // FIT SYSTEM
Tige bien rembourrée pour le meilleur soutien et confort possible

S3S FO HRO SC SR DGUV RULE 112-191 TYPE 1 FIT SYSTEM 713 610

VERSION 1.0.62 | 261029

7446 // SONIC STEP MID FIT

Tige de la chaussure:	Croûte de cuir, gris | Cuir Action, noir
Semelle:	EVA / Nitrile, noir / blanc
Taille(s):	36-48
Unité d'emballage:	10 paire(s)
Certification:	EN ISO 20345, EN IEC 61340-4-3

NITRAS SONIC STEP MID FIT, chaussures hautes de sécurité, mi-hauteur, S3S FO HRO SC, croûte de cuir résistante / cuir d'action, gris / noir, semelle d'usure résistante en EVA / nitrile, noir / blanc (code couleur : 1210), embout en fibre de verre , semelle intermédiaire en textile anti fatigue, sans métal, semelle intérieure COMFORT STEP de haute qualité, sans métal, forme ergonomique, design sportif, Système de fermeture par molette réglable 712 // FIT SYTEM pour une utilisation rapide et un maintien optimal, meilleure résistance au glissement (SR), largeur 11, doublure de talon pour un enfilage et un retrait faciles ainsi qu'un renfort de talon en microfibre robuste, tige bien rembourrée pour un confort optimal. maintien et confort, testé règle DGUV 112-191, Type 1, compatible ESD, catégorie de risque PSA II

EN ISO 20345 EN IEC 61340-4-3

S3S FO HRO SC SR DGUV RULE 112-191 TYPE 1 FIT SYSTEM 713 610

Domaines d'application

- Second-œuvre bâtiment
- Travaux publics
- Paysagistes
- Gestion des déchets / Collectivités
- Transports / Logistique

Avantages

- \+ Design sportif
- \+ Avec verrou tournant 711 // FIT SYSTEM
- \+ Tige bien rembourrée pour le meilleur soutien et confort possible



Plus d'images





Plus d'informations

Autres

Poids (g)	610

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
36	4059904209886	4059904210011	0,645 m	0,545 m	0,34 m	13,3 kg	
37	4059904209893	4059904210028	0,645 m	0,545 m	0,34 m	13,5 kg	
38	4059904209909	4059904210035	0,645 m	0,545 m	0,34 m	13,7 kg	
39	4059904209916	4059904210042	0,645 m	0,545 m	0,34 m	13,9 kg	
40	4059904209923	4059904210059	0,645 m	0,545 m	0,34 m	14,1 kg	
41	4059904209930	4059904210066	0,645 m	0,545 m	0,34 m	14,3 kg	
42	4059904209947	4059904210073	0,645 m	0,545 m	0,34 m	14,5 kg	
43	4059904209954	4059904210080	0,67 m	0,595 m	0,37 m	14,7 kg	
44	4059904209961	4059904210097	0,67 m	0,595 m	0,37 m	14,9 kg	
45	4059904209978	4059904210103	0,67 m	0,595 m	0,37 m	15,1 kg	
46	4059904209985	4059904210110	0,67 m	0,595 m	0,37 m	15,3 kg	
47	4059904209992	4059904210127	0,67 m	0,595 m	0,37 m	15,5 kg	
48	4059904210004	4059904210134	0,67 m	0,595 m	0,37 m	15,7 kg	

Code douanier: 64039113900
Pays d'origine: Chine

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 info@nitras-safety.com www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY nitras_safety NITRAS SAFETY PRODUCTS NITRAS SAFETY

Toutes les informations indiquées correspondent à la situation à la date indiquée. Nous restons à votre disposition pour toute question ou information actualisée. Toutes les informations sont fournies sans garantie.