7446 // SONIC STEP MID FIT

Trzewiki

ŚOI kategorii II



Sportowy design

Z zamkiem obrotowym 711 // FIT SYSTEM

Dobrze wyścielana cholewka zapewnia najlepsze możliwe wsparcie i wygodę

S3S FO HRO SC SR DGUV RULE 112-191 TYPE 1 FIT SYSTEM 713 610

VERSION 1.0.62 | 261029

7446 // SONIC STEP MID FIT

Wierzch obuwia:	Dwoina, szara | Skóra Action, czarna
Podeszwa zewnętrzna:	EVA / Nitryl, czarny / biały
Rozmiar(y):	36-48
Jednostka opakowania:	10 Para(y)
Certyfikacja:	EN ISO 20345, EN IEC 61340-4-3

NITRAS SONIC STEP MID FIT, buty ochronne, średniej wysokości, S3S FO HRO SC, trwała skóra dwoinowa/skóra akcji, szaro/czarna, trwała podeszwa zewnętrzna z pianki EVA/nitryl, czarno-biała (kod koloru: 1210), podnosek wykonany z włókna szklanego , tekstylna podeszwa środkowa odporna na przebicie, niezawierająca metalu, wysokiej jakości wkładka COMFORT STEP, ergonomicznie ukształtowana, sportowy design, z blokadą skrętu 712 // FIT SYSTEM zapewniający szybkie użytkowanie i optymalne trzymanie, najlepsza możliwa antypoślizgowość (SR), szerokość 11, wyściółka pięty ułatwiająca zakładanie i zdejmowanie oraz wzmocnienie pięty wykonane z wytrzymałej mikrofibry, dobrze wyścielana cholewka dla najlepszego możliwego trzymanie i komfort, testowane zgodnie z regułą DGUV 112-191, typ 1, zdolność do ESD, kategoria ryzyka PSA II

EN ISO 20345 EN IEC 61340-4-3

S3S FO HRO SC SR DGUV RULE 112-191 TYPE 1 FIT SYSTEM 713 610

Branże

- Rzemieślnictwo
- Budownictwo
- Architektura ogrodu
- Gospodarowanie odpadami
- Transport / Logistyka

Zalety

+ Sportowy design
+ Z zamkiem obrotowym 711 // FIT SYSTEM
+ Dobrze wyścielana cholewka zapewnia najlepsze możliwe wsparcie i wygodę



VERSION 1.0.02 | 261029

Więcej zdjęć





Więcej informacji

Inne/ Pozostałe

Waga (g)	610

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
36	4059904209886	4059904210011	0,645 m	0,545 m	0,34 m	13,3 kg	
37	4059904209893	4059904210028	0,645 m	0,545 m	0,34 m	13,5 kg	
38	4059904209909	4059904210035	0,645 m	0,545 m	0,34 m	13,7 kg	
39	4059904209916	4059904210042	0,645 m	0,545 m	0,34 m	13,9 kg	
40	4059904209923	4059904210059	0,645 m	0,545 m	0,34 m	14,1 kg	
41	4059904209930	4059904210066	0,645 m	0,545 m	0,34 m	14,3 kg	
42	4059904209947	4059904210073	0,645 m	0,545 m	0,34 m	14,5 kg	
43	4059904209954	4059904210080	0,67 m	0,595 m	0,37 m	14,7 kg	
44	4059904209961	4059904210097	0,67 m	0,595 m	0,37 m	14,9 kg	
45	4059904209978	4059904210103	0,67 m	0,595 m	0,37 m	15,1 kg	
46	4059904209985	4059904210110	0,67 m	0,595 m	0,37 m	15,3 kg	
47	4059904209992	4059904210127	0,67 m	0,595 m	0,37 m	15,5 kg	
48	4059904210004	4059904210134	0,67 m	0,595 m	0,37 m	15,7 kg	

Numer taryfy celnej: 64039113900
Kraj pochodzenia: Chiny

Wszystkie podane informacje są prawidłowe na wskazany dzień. W przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeby uzyskania aktualnych informacji, prosimy o kontakt w dowolnym momencie. Wszystkie informacje bez gwarancji.

VERSION 1.0.62 | 261029