7522 // MOTION TEX LIGHT

Spodnie



Elementy odblaskowe dla lepszej widoczności

Stabilne zapięcia na klipsy

Mankiety z elastycznym paskiem

VERSION 1.3.22 | 261030

7522 // MOTION TEX LIGHT

Materiał wierzchni:	Poliester/bawełna, szary/czarny
Podszewka:	-
Rozmiar(y):	24-29, 42-68, 90-110
Jednostka opakowania:	10 Sztuka(i)
Certyfikacja:	OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS MOTION TEX LIGHT, ogrodniczki w kolorze szaro-czarnym (kod koloru: 1210), 245 g/m2, oddychający i lekki materiał, wysoki komfort noszenia, elastyczny pas, wzmocnienia na nogawkach, kolanach, tylnych kieszeniach i zewnętrznych kieszeniach na szelkach, elementy odblaskowe lepsza widoczność, praktyczne i funkcjonalne detale: kieszeń na udzie z klapką, kieszeń na miarkę z naszytą kieszenią, kieszenie na kolanach do wyścielania z wkładką od dołu, pętla na młotek, solidne zatrzaski, mankiety z elastycznym paskiem, OEKO-TEX STANDARD 100®, regularny krój



Branże

- Rzemieślnictwo
- Budownictwo
- Automotive
- Utrzymanie czystości
- Logistyka

Zalety

- \+ Elementy odblaskowe dla lepszej widoczności
- \+ Stabilne zapięcia na klipsy
- \+ Mankiety z elastycznym paskiem



Więcej zdjęć



Warianty kolorystyczne



7522 // MOTION TEX LIGHT
Kod koloru: 1210



7520 // MOTION TEX LIGHT
Kod koloru: 1000



7521 // MOTION TEX LIGHT
Kod koloru: 2021



7523 // MOTION TEX LIGHT
Kod koloru: 1112



7524 // MOTION TEX LIGHT
Kod koloru: 3010

Więcej informacji

	Materiał	Kolor	Gramatura
Materiał wierzchni	65% Poliester 35% Bawełna	szary / czarny	245 g/qm



Prać w pralce 60°C


Nie wybielać


Delikatnie osusz


Żelazo ciepłe



Oczyścić perchloroetylenem

Prać oddzielnie lub z tymi samymi kolorami. Przed praniem zapiąć wszystkie zamki błyskawiczne i wywrócić na lewą stronę. Specyfikacje dotyczą wyłącznie niewykończonych produktów. Nie używać płynu do zmiękczania tkanin. W trosce o środowisko prać w temperaturze 30°C.

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
24	4059904070165	4059904070172	0,33 m	0,33 m	0,41 m	9,09 kg	40
25	4059904070189	4059904070196	0,4 m	0,33 m	0,33 m	9,5 kg	20
26	4059904070202	4059904070219	0,39 m	0,31 m	0,32 m	8,63 kg	20
27	4059904070226	4059904070233	0,39 m	0,33 m	0,33 m	9,7 kg	24
28	4059904070240	4059904070257	0,39 m	0,32 m	0,33 m	9,98 kg	24
29	4059904070264	4059904070271	0,39 m	0,33 m	0,32 m	10,19 kg	15
42	4059904070288	4059904070295	0,39 m	0,32 m	0,33 m	8,61 kg	20
44	4059904070301	4059904070318	0,39 m	0,32 m	0,34 m	8,87 kg	40
46	4059904070325	4059904070332	0,4 m	0,32 m	0,34 m	9,22 kg	20
48	4059904070349	4059904070356	0,4 m	0,32 m	0,33 m	9,3 kg	40
50	4059904070363	4059904070370	0,4 m	0,32 m	0,33 m	9,45 kg	40
52	4059904070387	4059904070394	0,4 m	0,33 m	0,32 m	9,54 kg	40
54	4059904070400	4059904070417	0,4 m	0,32 m	0,34 m	9,75 kg	40
56	4059904070424	4059904070431	0,39 m	0,32 m	0,33 m	10 kg	40
58	4059904070448	4059904070455	0,4 m	0,32 m	0,33 m	10,31 kg	40
60	4059904070462	4059904070479	0,4 m	0,32 m	0,33 m	10,39 kg	40
62	4059904070486	4059904070493	0,4 m	0,32 m	0,34 m	10,71 kg	18
64	4059904070509	4059904070516	0,42 m	0,32 m	0,34 m	10,71 kg	18
66	4059904070523	4059904070530	0,4 m	0,34 m	0,34 m	10,94 kg	40
68	4059904070547	4059904070554	0,42 m	0,32 m	0,33 m	11,51 kg	10
90	4059904070608	4059904070615	0,4 m	0,33 m	0,32 m	9,03 kg	20
94	4059904070622	4059904070639	0,4 m	0,32 m	0,93 m	9,25 kg	24
98	4059904070646	4059904070653	0,42 m	0,32 m	0,33 m	9,53 kg	40
102	4059904070660	4059904070677	0,39 m	0,32 m	0,33 m	9,6 kg	40
106	4059904070684	4059904070691	0,42 m	0,34 m	0,32 m	9,98 kg	40
110	4059904070707	4059904070714	0,4 m	0,31 m	0,33 m	10,09 kg	20

Numer taryfy celnej: 62034331000
Kraj pochodzenia: Indie

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 | info@nitras-safety.com | www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY | nitras_safety | NITRAS SAFETY PRODUCTS | NITRAS SAFETY

Wszystkie podane informacje są prawidłowe na wskazany dzień. W przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeby uzyskania aktualnych informacji, prosimy o kontakt w dowolnym momencie. Wszystkie informacje bez gwarancji.