7524 // MOTION TEX LIGHT

Pantalon



Éléments réfléchissants pour une meilleure visibilité

Attaches à clips stables

Poignets à sangle élastique

VERSION 1.3.22 | 261030

7524 // MOTION TEX LIGHT

Extérieur:	Polyester/coton, vert/noir
Doublure:	-
Taille(s):	24-29, 42-68, 90-110
Unité d'emballage:	10 pièce(s)
Certification:	OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS MOTION TEX LIGHT, salopette, vert/noir (code couleur : 3010), 245 g/m², matière respirante et légère, grand confort de port, taille extensible, renforts sur les jambes, les genoux, les poches arrière et les poches extérieures à bavette, éléments réfléchissants pour meilleure visibilité, détails pratiques et fonctionnels : poche cuisse avec rabat, poche mètre avec poche plaquée, poches genoux pour rembourrage avec insertion par le bas, boucle marteau, fermetures clips robustes, poignets à sangle élastique, OEKO-TEX STANDARD 100®, coupe classique


REGULAR FIT UNISEX

Domaines d'application

- Paysagistes

Avantages

- \+ Éléments réfléchissants pour une meilleure visibilité
- \+ Attaches à clips stables
- \+ Poignets à sangle élastique



Plus d'images



Variantes de couleurs



7524 // MOTION TEX LIGHT
Code couleur: 3010



7520 // MOTION TEX LIGHT
Code couleur: 1000



7521 // MOTION TEX LIGHT
Code couleur: 2021



7522 // MOTION TEX LIGHT
Code couleur: 1210



7523 // MOTION TEX LIGHT
Code couleur: 1112

Plus d'informations

	Matière	Couleur	Grammage
Extérieur	65% Polyester 35% Coton	vert / noir	245 g/qm



Lavage en machine à 60°C


Ne pas javelliser


Sécher délicatement


Repasser à chaud



Nettoyer au perchloréthylène

Lavez séparément ou avec des couleurs similaires. Fermez toutes les fermetures à glissière avant le lavage et lavez à l'envers. S'applique uniquement aux produits non réglementés. Ne pas utiliser d'adoucissant. Pour préserver l'environnement, lavez à 30° C.

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
24	4059904144248	4059904144255	0,33 m	0,33 m	0,41 m	9,09 kg	40
25	4059904144262	4059904144279	0,4 m	0,33 m	0,33 m	9,5 kg	20
26	4059904144286	4059904144293	0,39 m	0,31 m	0,32 m	8,63 kg	20
27	4059904144309	4059904144316	0,39 m	0,33 m	0,33 m	9,7 kg	24
28	4059904144323	4059904144330	0,39 m	0,32 m	0,33 m	9,98 kg	24
29	4059904144347	4059904144354	0,39 m	0,33 m	0,32 m	10,19 kg	15
42	4059904132955	4059904133099	0,39 m	0,32 m	0,33 m	8,61 kg	20
44	4059904132962	4059904133105	0,39 m	0,32 m	0,34 m	8,87 kg	40
46	4059904132979	4059904133112	0,4 m	0,32 m	0,34 m	9,22 kg	20
48	4059904132986	4059904133129	0,4 m	0,32 m	0,33 m	9,3 kg	40
50	4059904132993	4059904133136	0,4 m	0,32 m	0,33 m	9,45 kg	40
52	4059904133006	4059904133143	0,4 m	0,33 m	0,32 m	9,54 kg	40
54	4059904133013	4059904133150	0,4 m	0,32 m	0,34 m	9,75 kg	40
56	4059904133020	4059904133167	0,39 m	0,32 m	0,33 m	10 kg	40
58	4059904133037	4059904133174	0,4 m	0,32 m	0,33 m	10,31 kg	40
60	4059904133044	4059904133181	0,4 m	0,32 m	0,33 m	10,39 kg	40
62	4059904133051	4059904133198	0,4 m	0,32 m	0,34 m	10,71 kg	18
64	4059904133068	4059904133204	0,42 m	0,32 m	0,34 m	10,71 kg	18
66	4059904133075	4059904133211	0,4 m	0,34 m	0,34 m	10,94 kg	40
68	4059904133082	4059904133228	0,42 m	0,32 m	0,33 m	11,51 kg	10
90	4059904144361	4059904144378	0,4 m	0,33 m	0,32 m	9,03 kg	20
94	4059904144385	4059904144392	0,4 m	0,32 m	0,93 m	9,25 kg	24
98	4059904144408	4059904144415	0,42 m	0,32 m	0,33 m	9,53 kg	40
102	4059904144422	4059904144439	0,39 m	0,32 m	0,33 m	9,6 kg	40
106	4059904144446	4059904144453	0,4 m	0,31 m	0,33 m	10,09 kg	20
110	4059904144460	4059904144477	0,4 m	0,31 m	0,33 m	10,09 kg	20

Code douanier: 62034331000
Pays d'origine: Inde

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 | info@nitras-safety.com | www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY | nitras_safety | NITRAS SAFETY PRODUCTS | NITRAS SAFETY

Toutes les informations indiquées correspondent à la situation à la date indiquée. Nous restons à votre disposition pour toute question ou information actualisée. Toutes les informations sont fournies sans garantie.