7524 // MOTION TEX LIGHT

Spodnie



Elementy odblaskowe dla lepszej widoczności

Stabilne zapięcia na klipsy

Mankiety z elastycznym paskiem

VERSION 1.3.22 | 261030

7524 // MOTION TEX LIGHT

Materiał wierzchni:	Poliester/bawełna, zielony/czarny
Podszewka:	-
Rozmiar(y):	24-29, 42-68, 90-110
Jednostka opakowania:	10 Sztuka(i)
Certyfikacja:	OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS MOTION TEX LIGHT, ogrodniczki w kolorze zielono-czarnym (kod koloru: 3010), 245 g/m^2, oddychający i lekki materiał, wysoki komfort noszenia, elastyczny pas, wzmocnienia na nogawkach, kolanach, tylnych kieszeniach i zewnętrznych kieszeniach na szelkach, elementy odblaskowe lepsza widoczność, praktyczne i funkcjonalne detale: kieszeń na udzie z klapką, kieszeń na miarkę z naszytą kieszenią, kieszenie na kolanach do wyścielania z wkładką od dołu, pętla na młotek, solidne zatrzaski, mankiety z elastycznym paskiem, OEKO-TEX STANDARD 100®, regularny krój


REGULAR FIT UNISEX

Branże

- Architektura ogrodu

Zalety

- \+ Elementy odblaskowe dla lepszej widoczności
- \+ Stabilne zapięcia na klipsy
- \+ Mankiety z elastycznym paskiem



Więcej zdjęć



Warianty kolorystyczne



7524 // MOTION TEX LIGHT
Kod koloru: 3010



7520 // MOTION TEX LIGHT
Kod koloru: 1000



7521 // MOTION TEX LIGHT
Kod koloru: 2021



7522 // MOTION TEX LIGHT
Kod koloru: 1210



7523 // MOTION TEX LIGHT
Kod koloru: 1112

Więcej informacji

	Materiał	Kolor	Gramatura
Materiał wierzchni	65% Poliester 35% Bawełna	zielony / czarny	245 g/qm



Prać w pralce 60°C


Nie wybielać


Delikatnie osusz


Żelazo ciepłe



Oczyścić perchloroetylenem

Prać oddzielnie lub z tymi samymi kolorami. Przed praniem zapiąć wszystkie zamki błyskawiczne i wywrócić na lewą stronę. Specyfikacje dotyczą wyłącznie niewykończonych produktów. Nie używać płynu do zmiękczania tkanin. W trosce o środowisko prać w temperaturze 30°C.

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
24	4059904144248	4059904144255	0,33 m	0,33 m	0,41 m	9,09 kg	40
25	4059904144262	4059904144279	0,4 m	0,33 m	0,33 m	9,5 kg	20
26	4059904144286	4059904144293	0,39 m	0,31 m	0,32 m	8,63 kg	20
27	4059904144309	4059904144316	0,39 m	0,33 m	0,33 m	9,7 kg	24
28	4059904144323	4059904144330	0,39 m	0,32 m	0,33 m	9,98 kg	24
29	4059904144347	4059904144354	0,39 m	0,33 m	0,32 m	10,19 kg	15
42	4059904132955	4059904133099	0,39 m	0,32 m	0,33 m	8,61 kg	20
44	4059904132962	4059904133105	0,39 m	0,32 m	0,34 m	8,87 kg	40
46	4059904132979	4059904133112	0,4 m	0,32 m	0,34 m	9,22 kg	20
48	4059904132986	4059904133129	0,4 m	0,32 m	0,33 m	9,3 kg	40
50	4059904132993	4059904133136	0,4 m	0,32 m	0,33 m	9,45 kg	40
52	4059904133006	4059904133143	0,4 m	0,33 m	0,32 m	9,54 kg	40
54	4059904133013	4059904133150	0,4 m	0,32 m	0,34 m	9,75 kg	40
56	4059904133020	4059904133167	0,39 m	0,32 m	0,33 m	10 kg	40
58	4059904133037	4059904133174	0,4 m	0,32 m	0,33 m	10,31 kg	40
60	4059904133044	4059904133181	0,4 m	0,32 m	0,33 m	10,39 kg	40
62	4059904133051	4059904133198	0,4 m	0,32 m	0,34 m	10,71 kg	18
64	4059904133068	4059904133204	0,42 m	0,32 m	0,34 m	10,71 kg	18
66	4059904133075	4059904133211	0,4 m	0,34 m	0,34 m	10,94 kg	40
68	4059904133082	4059904133228	0,42 m	0,32 m	0,33 m	11,51 kg	10
90	4059904144361	4059904144378	0,4 m	0,33 m	0,32 m	9,03 kg	20
94	4059904144385	4059904144392	0,4 m	0,32 m	0,93 m	9,25 kg	24
98	4059904144408	4059904144415	0,42 m	0,32 m	0,33 m	9,53 kg	40
102	4059904144422	4059904144439	0,39 m	0,32 m	0,33 m	9,6 kg	40
106	4059904144446	4059904144453	0,4 m	0,31 m	0,33 m	10,09 kg	20
110	4059904144460	4059904144477	0,4 m	0,31 m	0,33 m	10,09 kg	20

Numer taryfy celnej: 62034331000
Kraj pochodzenia: Indie

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 | info@nitras-safety.com | www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY | nitras_safety | NITRAS SAFETY PRODUCTS | NITRAS SAFETY

Wszystkie podane informacje są prawidłowe na wskazany dzień. W przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeby uzyskania aktualnych informacji, prosimy o kontakt w dowolnym momencie. Wszystkie informacje bez gwarancji.