7551 // MOTION TEX LIGHT

Vestes



Ceinture élastiquée
Coupe-vent à l'extérieur
Détails pratiques et fonctionnels

VERSION 1.2.17 | 261030

7551 // MOTION TEX LIGHT

Extérieur:	Polyester/coton, bleu royal/bleu marine
Doublure:	-
Taille(s):	24-29, 42-68, 90-110
Unité d'emballage:	10 pièce(s)
Certification:	OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS MOTION TEX LIGHT, veste de travail, bleu roi / bleu marine (code couleur : 2021), 245 g/m^2, matière respirante et légère, grand confort de port, poignets réglables avec boutons, taille, col élastiqués, renforts aux épaules, poches et ceinture, fermeture éclair sur toute la longueur avec bouton-pression sur la taille et coupe-vent sur l'extérieur, éléments réfléchissants pour une meilleure visibilité, détails pratiques et fonctionnels : deux poches poitrine à rabat et poche plaquée pour smartphone, deux poches stylos et poches latérales, poche intérieure, OEKO-TEX STANDARD 100®, coupe régulière

REGULAR FIT · UNISEX

Domaines d'application

- Construction de véhicules
- Cueillette / expédition

Avantages

- \+ Ceinture élastiquée
- \+ Coupe-vent à l'extérieur
- \+ Détails pratiques et fonctionnels



Plus d'images



Variantes de couleurs



7551 // MOTION TEX LIGHT
Code couleur: 2021



7550 // MOTION TEX LIGHT
Code couleur: 1000



7552 // MOTION TEX LIGHT
Code couleur: 1210



7553 // MOTION TEX LIGHT
Code couleur: 1112



7554 // MOTION TEX LIGHT
Code couleur: 3010

Plus d'informations

	Matière	Couleur	Grammage
Extérieur	65% Polyester 35% Coton	bleu roi / bleu marine	245 g/qm



Lavage en machine à 60°C


Ne pas javelliser


Sécher délicatement


Repasser à chaud



Nettoyer au perchloréthylène

Lavez séparément ou avec des couleurs similaires. Fermez toutes les fermetures à glissière avant le lavage et lavez à l'envers. S'applique uniquement aux produits non réglementés. Ne pas utiliser d'adoucissant. Pour préserver l'environnement, lavez à 30° C.

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
24	4059904071285	4059904071292	0,39 m	0,31 m	0,23 m	6,69 kg	20
25	4059904071308	4059904071315	0,39 m	0,31 m	0,24 m	6,9 kg	40
26	4059904071322	4059904071339	0,39 m	0,32 m	0,24 m	7,05 kg	24
27	4059904071346	4059904071353	0,39 m	0,31 m	0,24 m	6,62 kg	40
28	4059904071360	4059904071377	0,39 m	0,31 m	0,24 m	7,43 kg	40
29	4059904071384	4059904071391	0,39 m	0,32 m	0,24 m	7,6 kg	40
42	4059904071407	4059904071414	0,39 m	0,32 m	0,23 m	5,37 kg	20
44	4059904071421	4059904071438	0,39 m	0,32 m	0,23 m	6,44 kg	20
46	4059904071445	4059904071452	0,43 m	0,33 m	0,25 m	5,96 kg	40
48	4059904071469	4059904071476	0,4 m	0,32 m	0,25 m	7,76 kg	40
50	4059904071483	4059904071490	0,4 m	0,32 m	0,25 m	7,16 kg	40
52	4059904071506	4059904071513	0,39 m	0,32 m	0,25 m	7,36 kg	40
54	4059904071520	4059904071537	0,4 m	0,32 m	0,25 m	6,9 kg	20
56	4059904071544	4059904071551	0,4 m	0,33 m	0,25 m	7,57 kg	40
58	4059904071568	4059904071575	0,41 m	0,33 m	0,24 m	7,85 kg	40
60	4059904071582	4059904071599	0,41 m	0,33 m	0,24 m	7,94 kg	40
62	4059904071605	4059904071612	0,41 m	0,32 m	0,24 m	8,14 kg	40
64	4059904071629	4059904071636	0,41 m	0,32 m	0,24 m	8,32 kg	40
66	4059904071643	4059904071650	0,41 m	0,32 m	0,23 m	8,45 kg	20
68	4059904071667	4059904071674	0,4 m	0,32 m	0,24 m	8,47 kg	20
90	4059904071728	4059904071735	0,39 m	0,31 m	0,24 m	6,66 kg	24
94	4059904071742	4059904071759	0,39 m	0,31 m	0,24 m	6,8 kg	20
98	4059904071766	4059904071773	0,39 m	0,31 m	0,23 m	7,09 kg	40
102	4059904071780	4059904071797	0,4 m	0,31 m	0,23 m	7,26 kg	32
106	4059904071803	4059904071810	0,4 m	0,31 m	0,24 m	7,45 kg	40
110	4059904071827	4059904071834	0,4 m	0,32 m	0,24 m	7,64 kg	40

Code douanier: 62033310000
Pays d'origine: Inde

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 info@nitras-safety.com www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY nitras_safety NITRAS SAFETY PRODUCTS NITRAS SAFETY

Toutes les informations indiquées correspondent à la situation à la date indiquée. Nous restons à votre disposition pour toute question ou information actualisée. Toutes les informations sont fournies sans garantie.

VERSION 1.2.17 | 261030