7551 // MOTION TEX LIGHT

Kurtki



Elastyczny pas
Blokada wiatru na zewnątrz
Praktyczne i funkcjonalne detale

VERSION 1.2.17 | 261030

7551 // MOTION TEX LIGHT

Materiał wierzchni:	Poliester/bawełna, błękit królewski/granatowy
Podszewka:	-
Rozmiar(y):	24-29, 42-68, 90-110
Jednostka opakowania:	10 Sztuka(i)
Certyfikacja:	OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS MOTION TEX LIGHT, kurtka robocza, w kolorze błękitu królewskiego / granatu (kod koloru: 2021), 245 g/m^2, oddychający i lekki materiał, wysoki komfort noszenia, regulowane mankiety za pomocą guzików, elastyczny pas, kołnierz, wzmocnienia na ramionach, kieszeniach i pas, zamek błyskawiczny na całej długości z zatrzaskiem w pasie i zabezpieczeniem przed wiatrem na zewnątrz, elementy odblaskowe dla lepszej widoczności, praktyczne i funkcjonalne detale: dwie kieszenie na piersi z klapkami i naszywana kieszeń na smartfon, dwie kieszenie na długopisy i kieszenie boczne, kieszeń wewnętrzna, OEKO-TEX STANDARD 100®, regularny krój

REGULAR FIT · UNISEX

Branże

- Automotive
- Logistyka

Zalety

- \+ Elastyczny pas
- \+ Blokada wiatru na zewnątrz
- \+ Praktyczne i funkcjonalne detale



Więcej zdjęć



Warianty kolorystyczne



7551 // MOTION TEX LIGHT
Kod koloru: 2021



7550 // MOTION TEX LIGHT
Kod koloru: 1000



7552 // MOTION TEX LIGHT
Kod koloru: 1210



7553 // MOTION TEX LIGHT
Kod koloru: 1112



7554 // MOTION TEX LIGHT
Kod koloru: 3010

Więcej informacji

	Materiał	Kolor	Gramatura
Materiał wierzchni	65% Poliester 35% Bawełna	błękit królewski/granatowy	245 g/qm



Prać w pralce 60°C


Nie wybielać


Delikatnie osusz


Żelazo ciepłe



Oczyścić perchloroetylenem

Prać oddzielnie lub z tymi samymi kolorami. Przed praniem zapiąć wszystkie zamki błyskawiczne i wywrócić na lewą stronę. Specyfikacje dotyczą wyłącznie niewykończonych produktów. Nie używać płynu do zmiękczania tkanin. W trosce o środowisko prać w temperaturze 30°C.

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
24	4059904071285	4059904071292	0,39 m	0,31 m	0,23 m	6,69 kg	20
25	4059904071308	4059904071315	0,39 m	0,31 m	0,24 m	6,9 kg	40
26	4059904071322	4059904071339	0,39 m	0,32 m	0,24 m	7,05 kg	24
27	4059904071346	4059904071353	0,39 m	0,31 m	0,24 m	6,62 kg	40
28	4059904071360	4059904071377	0,39 m	0,31 m	0,24 m	7,43 kg	40
29	4059904071384	4059904071391	0,39 m	0,32 m	0,24 m	7,6 kg	40
42	4059904071407	4059904071414	0,39 m	0,32 m	0,23 m	5,37 kg	20
44	4059904071421	4059904071438	0,39 m	0,32 m	0,23 m	6,44 kg	20
46	4059904071445	4059904071452	0,43 m	0,33 m	0,25 m	5,96 kg	40
48	4059904071469	4059904071476	0,4 m	0,32 m	0,25 m	7,76 kg	40
50	4059904071483	4059904071490	0,4 m	0,32 m	0,25 m	7,16 kg	40
52	4059904071506	4059904071513	0,39 m	0,32 m	0,25 m	7,36 kg	40
54	4059904071520	4059904071537	0,4 m	0,32 m	0,25 m	6,9 kg	20
56	4059904071544	4059904071551	0,4 m	0,33 m	0,25 m	7,57 kg	40
58	4059904071568	4059904071575	0,41 m	0,33 m	0,24 m	7,85 kg	40
60	4059904071582	4059904071599	0,41 m	0,33 m	0,24 m	7,94 kg	40
62	4059904071605	4059904071612	0,41 m	0,32 m	0,24 m	8,14 kg	40
64	4059904071629	4059904071636	0,41 m	0,32 m	0,24 m	8,32 kg	40
66	4059904071643	4059904071650	0,41 m	0,32 m	0,23 m	8,45 kg	20
68	4059904071667	4059904071674	0,4 m	0,32 m	0,24 m	8,47 kg	20
90	4059904071728	4059904071735	0,39 m	0,31 m	0,24 m	6,66 kg	24
94	4059904071742	4059904071759	0,39 m	0,31 m	0,24 m	6,8 kg	20
98	4059904071766	4059904071773	0,39 m	0,31 m	0,23 m	7,09 kg	40
102	4059904071780	4059904071797	0,4 m	0,31 m	0,23 m	7,26 kg	32
106	4059904071803	4059904071810	0,4 m	0,31 m	0,24 m	7,45 kg	40
110	4059904071827	4059904071834	0,4 m	0,32 m	0,24 m	7,64 kg	40

Numer taryfy celnej: 62033310000
Kraj pochodzenia: Indie

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 | info@nitras-safety.com | www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY | nitras_safety | NITRAS SAFETY PRODUCTS | NITRAS SAFETY

Wszystkie podane informacje są prawidłowe na wskazany dzień. W przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeby uzyskania aktualnych informacji, prosimy o kontakt w dowolnym momencie. Wszystkie informacje bez gwarancji.