7552 // MOTION TEX LIGHT

Vestes



Ceinture élastiquée

Coupe-vent à l'extérieur

Détails pratiques et fonctionnels

VERSION 1.2.21 | 261030

7552 // MOTION TEX LIGHT

Extérieur:	Polyester/coton, gris/noir
Doublure:	-
Taille(s):	24-29, 42-68, 90-110
Unité d'emballage:	10 pièce(s)
Certification:	OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS MOTION TEX LIGHT, veste de travail, gris/noir (code couleur : 1210), 245 g/m², matière respirante et légère, grand confort de port, poignets réglables avec boutons, taille élastique, col, renforts aux épaules, poches et ceinture, fermeture éclair sur toute la longueur avec bouton-pression sur la ceinture et coupe-vent à l'extérieur, éléments réfléchissants pour une meilleure visibilité, détails pratiques et fonctionnels : deux poches poitrine à rabat et poche plaquée pour smartphone, deux poches stylos et poches latérales, poche intérieure, OEKO- TEX STANDARD 100®, coupe régulière

REGULAR FIT UNISEX

Domaines d'application

- Second-œuvre bâtiment
- Travaux publics
- Construction de véhicules
- Nettoyage / gestion d'immeuble
- Cueillette / expédition

Avantages

- \+ Ceinture élastiquée
- \+ Coupe-vent à l'extérieur
- \+ Détails pratiques et fonctionnels



Plus d'images



Variantes de couleurs



7552 // MOTION TEX LIGHT
Code couleur: 1210



7550 // MOTION TEX LIGHT
Code couleur: 1000



7551 // MOTION TEX LIGHT
Code couleur: 2021



7553 // MOTION TEX LIGHT
Code couleur: 1112



7554 // MOTION TEX LIGHT
Code couleur: 3010

Plus d'informations

	Matière	Couleur	Grammage
Extérieur	65% Polyester 35% Coton	gris / noir	245 g/qm



Lavage en machine à 60°C


Ne pas javelliser


Sécher délicatement


Repasser à chaud



Nettoyer au perchloréthylène

Lavez séparément ou avec des couleurs similaires. Fermez toutes les fermetures à glissière avant le lavage et lavez à l'envers. S'applique uniquement aux produits non réglementés. Ne pas utiliser d'adoucissant. Pour préserver l'environnement, lavez à 30° C.

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
24	4059904071841	4059904071858	0,39 m	0,31 m	0,23 m	6,69 kg	20
25	4059904071865	4059904071872	0,39 m	0,31 m	0,24 m	6,9 kg	40
26	4059904071889	4059904071896	0,39 m	0,32 m	0,24 m	7,05 kg	24
27	4059904071902	4059904071919	0,39 m	0,31 m	0,24 m	6,62 kg	40
28	4059904071926	4059904071933	0,39 m	0,31 m	0,24 m	7,43 kg	40
29	4059904071940	4059904071957	0,39 m	0,32 m	0,24 m	7,6 kg	40
42	4059904071964	4059904071971	0,39 m	0,32 m	0,23 m	5,37 kg	20
44	4059904071988	4059904071995	0,39 m	0,32 m	0,23 m	6,44 kg	20
46	4059904072008	4059904072015	0,43 m	0,33 m	0,25 m	5,96 kg	40
48	4059904072022	4059904072039	0,4 m	0,32 m	0,25 m	7,76 kg	40
50	4059904072046	4059904072053	0,4 m	0,32 m	0,25 m	7,16 kg	40
52	4059904072060	4059904072077	0,39 m	0,32 m	0,25 m	7,36 kg	40
54	4059904072084	4059904072091	0,4 m	0,32 m	0,25 m	6,9 kg	20
56	4059904072107	4059904072114	0,4	0,32	0,25 m	6,9 kg	20
58	4059904072121	4059904072138	0,41 m	0,33 m	0,24 m	7,85 kg	40
60	4059904072145	4059904072152	0,41 m	0,33 m	0,24 m	7,94 kg	40
62	4059904072169	4059904072176	0,41 m	0,32 m	0,24 m	8,14 kg	40
64	4059904072183	4059904072190	0,41 m	0,32 m	0,24 m	8,32 kg	40
66	4059904072206	4059904072213	0,41 m	0,32 m	0,23 m	8,45 kg	20
68	4059904072220	4059904072237	0,4 m	0,32 m	0,24 m	8,47 kg	20
90	4059904072282	4059904072299	0,39 m	0,31 m	0,24 m	6,66 kg	24
94	4059904072305	4059904072312	0,39 m	0,31 m	0,24 m	6,8 kg	20
98	4059904072329	4059904072336	0,39 m	0,31 m	0,23 m	7,09 kg	40
102	4059904072343	4059904072350	0,4 m	0,31 m	0,23 m	7,26 kg	32
106	4059904072367	4059904072374	0,4 m	0,31 m	0,24 m	7,45 kg	40
110	4059904072381	4059904072398	0,4 m	0,32 m	0,24 m	7,64 kg	40

Code douanier: 62033310000
Pays d'origine: Inde

Toutes les informations indiquées correspondent à la situation à la date indiquée. Nous restons à votre disposition pour toute question ou information actualisée. Toutes les informations sont fournies sans garantie.

VERSION 1.2.21 | 261030