

# 7552 // MOTION TEX LIGHT

Kurtki



Elastyczny pas  
Blokada wiatru na zewnątrz  
Praktyczne i funkcjonalne detale



## 7552 // MOTION TEX LIGHT





<b>Prawa strona (tkaniny):</b>	Poliester/bawełna, szary/czarny
<b>Podszewka:</b>	-
<b>Rozmiar(y):</b>	24-29, 42-68, 90-110
<b>Opakowanie zbiorcze:</b>	10 sztuk
<b>Certyfikacja:</b>	OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS MOTION TEX LIGHT, kurtka robocza, szaro-czarna (kod koloru: 1210), 245 g/m<sup>2</sup>, oddychający i lekki materiał, wysoki komfort noszenia, regulowane mankiety za pomocą guzików, elastyczny pas, kołnierz, wzmocnienia na ramionach, kieszeniach i pasie, zamek błyskawiczny na całej długości z zatraskiem w pasie i zabezpieczeniem przed wiatrem na zewnątrz, elementy odblaskowe dla lepszej widoczności, praktyczne i funkcjonalne detale: dwie kieszenie na piersi z klapkami i naszywana kieszeń na smartfon, dwie kieszenie na długopisy i kieszenie boczne, kieszeń wewnętrzna, OEKO-TEX STANDARD 100®, regularny krój



### Branże

-  Rzemieślnictwo
-  Budownictwo
-  Automotive
-  Utrzymanie czystości
-  Logistyka

### Zalety

- + Elastyczny pas
- + Blokada wiatru na zewnątrz
- + Praktyczne i funkcjonalne detale



Więcej zdjęć

---



Warianty kolorystyczne

---



**7552 // MOTION TEX LIGHT**  
Kod koloru: 1210



**7550 // MOTION TEX LIGHT**  
Kod koloru: 1000



**7551 // MOTION TEX LIGHT**  
Kod koloru: 2021



**7553 // MOTION TEX LIGHT**  
Kod koloru: 1112



**7554 // MOTION TEX LIGHT**  
Kod koloru: 3010

**Więcej informacji**

	<b>Materiał</b>	<b>Kolor</b>	<b>Gramatura</b>
Prawa strona (tkaniny)	65% poliester 35% Bawełna	szary / czarny	245 g/qm



Prać oddzielnie lub z tymi samymi kolorami. Przed praniem zapiąć wszystkie zamki błyskawiczne i wywrócić na lewą stronę. Specyfikacje dotyczą wyłącznie niewykończonych produktów. Nie używać płynu do zmiękczenia tkanin. W trosce o środowisko prać w temperaturze 30°C.

**Dane logistyczne**

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość PU / paleta
24	4059904071841	4059904071858	0,39 m	0,31 m	0,23 m	6,69 kg	20
25	4059904071865	4059904071872	0,39 m	0,31 m	0,24 m	6,9 kg	40
26	4059904071889	4059904071896	0,39 m	0,32 m	0,24 m	7,05 kg	24
27	4059904071902	4059904071919	0,39 m	0,31 m	0,24 m	6,62 kg	40
28	4059904071926	4059904071933	0,39 m	0,31 m	0,24 m	7,43 kg	40
29	4059904071940	4059904071957	0,39 m	0,32 m	0,24 m	7,6 kg	40
42	4059904071964	4059904071971	0,39 m	0,32 m	0,23 m	5,37 kg	20
44	4059904071988	4059904071995	0,39 m	0,32 m	0,23 m	6,44 kg	20
46	4059904072008	4059904072015	0,43 m	0,33 m	0,25 m	5,96 kg	40
48	4059904072022	4059904072039	0,4 m	0,32 m	0,25 m	7,76 kg	40
50	4059904072046	4059904072053	0,4 m	0,32 m	0,25 m	7,16 kg	40
52	4059904072060	4059904072077	0,39 m	0,32 m	0,25 m	7,36 kg	40
54	4059904072084	4059904072091	0,4 m	0,32 m	0,25 m	6,9 kg	20
56	4059904072107	4059904072114	0,4	0,32	0,25 m	6,9 kg	20
58	4059904072121	4059904072138	0,41 m	0,33 m	0,24 m	7,85 kg	40
60	4059904072145	4059904072152	0,41 m	0,33 m	0,24 m	7,94 kg	40
62	4059904072169	4059904072176	0,41 m	0,32 m	0,24 m	8,14 kg	40
64	4059904072183	4059904072190	0,41 m	0,32 m	0,24 m	8,32 kg	40
66	4059904072206	4059904072213	0,41 m	0,32 m	0,23 m	8,45 kg	20
68	4059904072220	4059904072237	0,4 m	0,32 m	0,24 m	8,47 kg	20
90	4059904072282	4059904072299	0,39 m	0,31 m	0,24 m	6,66 kg	24
94	4059904072305	4059904072312	0,39 m	0,31 m	0,24 m	6,8 kg	20
98	4059904072329	4059904072336	0,39 m	0,31 m	0,23 m	7,09 kg	40
102	4059904072343	4059904072350	0,4 m	0,31 m	0,23 m	7,26 kg	32
106	4059904072367	4059904072374	0,4 m	0,31 m	0,24 m	7,45 kg	40
110	4059904072381	4059904072398	0,4 m	0,32 m	0,24 m	7,64 kg	40

Numer taryfy celnej: 62033310000

Kraj pochodzenia: Indie