

7554 // MOTION TEX LIGHT

Vestes



Ceinture élastiquée
Coupe-vent à l'extérieur
Détails pratiques et fonctionnels



7554 // MOTION TEX LIGHT



Extérieur:	Polyester/coton, vert/noir
Doublure:	-
Taille(s):	24-29, 42-68, 90-110
Unité d'emballage:	10 pièce(s)
Certification:	OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS MOTION TEX LIGHT, veste de travail, vert/noir (code couleur : 3010), 245 g/m², matière respirante et légère, grand confort de port, poignets réglables avec boutons, taille élastique, col, renforts aux épaules, poches et ceinture, fermeture éclair sur toute la longueur avec bouton-pression sur la ceinture et coupe-vent à l'extérieur, éléments réfléchissants pour une meilleure visibilité, détails pratiques et fonctionnels : deux poches poitrine à rabat et poche plaquée pour smartphone, deux poches stylos et poches latérales, poche intérieure, OEKO- TEX STANDARD 100®, coupe régulière



Domaines d'application

 Paysagistes

Avantages

- + Ceinture élastiquée
- + Coupe-vent à l'extérieur
- + Détails pratiques et fonctionnels



Plus d'images



Variantes de couleurs



7554 // MOTION TEX LIGHT
Code couleur: 3010



7550 // MOTION TEX LIGHT
Code couleur: 1000



7551 // MOTION TEX LIGHT
Code couleur: 2021



7552 // MOTION TEX LIGHT
Code couleur: 1210



7553 // MOTION TEX LIGHT
Code couleur: 1112

Plus d'informations

	Matière	Couleur	Grammage
Extérieur	65% Polyester 35% Coton	vert / noir	245 g/qm

				
Lavage en machine à 60°C	Ne pas javelliser	Sécher délicatement	Repasser à chaud	Nettoyer au perchloréthylène

Lavez séparément ou avec des couleurs similaires. Fermez toutes les fermetures à glissière avant le lavage et lavez à l'envers. S'applique uniquement aux produits non réglementés. Ne pas utiliser d'adoucissant. Pour préserver l'environnement, lavez à 30° C.

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
24	4059904144729	4059904144736	0,39 m	0,31 m	0,23 m	6,69 kg	20
25	4059904144743	4059904144750	0,39 m	0,31 m	0,24 m	6,9 kg	40
26	4059904144767	4059904144774	0,39 m	0,32 m	0,24 m	7,05 kg	24
27	4059904144781	4059904144798	0,39 m	0,31 m	0,24 m	6,62 kg	40
28	4059904144804	4059904144811	0,39 m	0,36 m	0,24 m	7,43 kg	40
29	4059904144828	4059904144835	0,39 m	0,32 m	0,24 m	7,6 kg	40
42	4059904133235	4059904133372	0,39 m	0,32 m	0,23 m	5,37 kg	20
44	4059904133242	4059904133389	0,39 m	0,32 m	0,23 m	6,44 kg	20
46	4059904133259	4059904133396	0,43 m	0,33 m	0,25 m	5,96 kg	40
48	4059904133266	4059904133402	0,4 m	0,32 m	0,25 m	7,76 kg	40
50	4059904133273	4059904133419	0,4 m	0,32 m	0,25 m	7,16 kg	40
52	4059904133280	4059904133426	0,39 m	0,32 m	0,25 m	7,36 kg	40
54	4059904133297	4059904133433	0,4 m	0,32 m	0,25 m	6,9 kg	20
56	4059904133303	4059904133440	0,4 m	0,33 m	0,25 m	7,57 kg	40
58	4059904133310	4059904133457	0,41 m	0,33 m	0,24 m	7,85 kg	40
60	4059904133327	4059904133464	0,41 m	0,33 m	0,24 m	7,94 kg	40
62	4059904133334	4059904133471	0,41 m	0,32 m	0,24 m	8,14 kg	40
64	4059904133341	4059904133488	0,41 m	0,32 m	0,28 m	8,32 kg	40
66	4059904133358	4059904133495	0,41 m	0,32 m	0,23 m	8,45 kg	20
68	4059904133365	4059904133501	0,4 m	0,32 m	0,24 m	8,47 kg	20
90	4059904144842	4059904144859	0,39 m	0,31 m	0,24 m	6,66 kg	24
94	4059904144866	4059904144873	0,39 m	0,31 m	0,24 m	6,8 kg	20
98	4059904144880	4059904144897	0,39 m	0,31 m	0,23 m	7,09 kg	40
102	4059904144903	4059904144910	0,4 m	0,31 m	0,23 m	7,26 kg	32
106	4059904144927	4059904144934	0,4 m	0,31 m	0,24 m	7,45 kg	40
110	4059904144941	4059904144958	0,4 m	0,32 m	0,24 m	7,64 kg	40

Code douanier: 62033310000

Pays d'origine: Inde