

7554 // MOTION TEX LIGHT

Kurtki



Elastyczny pas
Blokada wiatru na zewnątrz
Praktyczne i funkcjonalne detale



7554 // MOTION TEX LIGHT



Prawa strona (tkaniny):	Poliester/bawełna, zielony/czarny
Podszewka:	-
Rozmiar(y):	24-29, 42-68, 90-110
Opakowanie zbiorcze:	10 sztuk
Certyfikacja:	OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS MOTION TEX LIGHT, kurtka robocza w kolorze zielono-czarnym (kod koloru: 3010), 245 g/m2, oddychający i lekki materiał, wysoki komfort noszenia, regulowane mankiety zapinane na guziki, elastyczny pas, kołnierz, wzmocnienia na ramionach, kieszeniach i pasie, zamek błyskawiczny na całej długości z zatraskiem w pasie i zabezpieczeniem przed wiatrem na zewnątrz, elementy odblaskowe dla lepszej widoczności, praktyczne i funkcjonalne detale: dwie kieszenie na piersi z klapkami i naszywana kieszeń na smartfon, dwie kieszenie na długopisy i kieszenie boczne, kieszeń wewnętrzna, OEKO-TEX STANDARD 100®, regularny krój



Branże



Architektura ogrodu

Zalety

- + Elastyczny pas
- + Blokada wiatru na zewnątrz
- + Praktyczne i funkcjonalne detale



Więcej zdjęć



Warianty kolorystyczne



7554 // MOTION TEX LIGHT
Kod koloru: 3010



7550 // MOTION TEX LIGHT
Kod koloru: 1000



7551 // MOTION TEX LIGHT
Kod koloru: 2021



7552 // MOTION TEX LIGHT
Kod koloru: 1210



7553 // MOTION TEX LIGHT
Kod koloru: 1112

Więcej informacji

	Material	Kolor	Gramatura
Prawa strona (tkaniny)	65% poliester 35% Bawełna	zielony / czarny	245 g/qm



Prać w pralce 60°C



Nie wybielać



Delikatnie osusz



Żelazo ciepłe



Oczyścić perchlorylenem

Prać oddzielnie lub z tymi samymi kolorami. Przed praniem zapiąć wszystkie zamki błyskawiczne i wywrócić na lewą stronę. Specyfikacje dotyczą wyłącznie niewykończonych produktów. Nie używać płynu do zmiękania tkanin. W trosce o środowisko prać w temperaturze 30°C.

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość PU / paleta
24	4059904144729	4059904144736	0,39 m	0,31 m	0,23 m	6,69 kg	20
25	4059904144743	4059904144750	0,39 m	0,31 m	0,24 m	6,9 kg	40
26	4059904144767	4059904144774	0,39 m	0,32 m	0,24 m	7,05 kg	24
27	4059904144781	4059904144798	0,39 m	0,31 m	0,24 m	6,62 kg	40
28	4059904144804	4059904144811	0,39 m	0,36 m	0,24 m	7,43 kg	40
29	4059904144828	4059904144835	0,39 m	0,32 m	0,24 m	7,6 kg	40
42	4059904133235	4059904133372	0,39 m	0,32 m	0,23 m	5,37 kg	20
44	4059904133242	4059904133389	0,39 m	0,32 m	0,23 m	6,44 kg	20
46	4059904133259	4059904133396	0,43 m	0,33 m	0,25 m	5,96 kg	40
48	4059904133266	4059904133402	0,4 m	0,32 m	0,25 m	7,76 kg	40
50	4059904133273	4059904133419	0,4 m	0,32 m	0,25 m	7,16 kg	40
52	4059904133280	4059904133426	0,39 m	0,32 m	0,25 m	7,36 kg	40
54	4059904133297	4059904133433	0,4 m	0,32 m	0,25 m	6,9 kg	20
56	4059904133303	4059904133440	0,4 m	0,33 m	0,25 m	7,57 kg	40
58	4059904133310	4059904133457	0,41 m	0,33 m	0,24 m	7,85 kg	40
60	4059904133327	4059904133464	0,41 m	0,33 m	0,24 m	7,94 kg	40
62	4059904133334	4059904133471	0,41 m	0,32 m	0,24 m	8,14 kg	40
64	4059904133341	4059904133488	0,41 m	0,32 m	0,28 m	8,32 kg	40
66	4059904133358	4059904133495	0,41 m	0,32 m	0,23 m	8,45 kg	20
68	4059904133365	4059904133501	0,4 m	0,32 m	0,24 m	8,47 kg	20
90	4059904144842	4059904144859	0,39 m	0,31 m	0,24 m	6,66 kg	24
94	4059904144866	4059904144873	0,39 m	0,31 m	0,24 m	6,8 kg	20
98	4059904144880	4059904144897	0,39 m	0,31 m	0,23 m	7,09 kg	40
102	4059904144903	4059904144910	0,4 m	0,31 m	0,23 m	7,26 kg	32
106	4059904144927	4059904144934	0,4 m	0,31 m	0,24 m	7,45 kg	40
110	4059904144941	4059904144958	0,4 m	0,32 m	0,24 m	7,64 kg	40

Numer taryfy celnej: 62033310000

Kraj pochodzenia: Indie