7570 // MOTION TEX VIZ

Vêtements haute visibilité
EPI catégorie de risques II



Matériau respirant et léger
Ceinture extensible
Détails pratiques et fonctionnels

VERSION 1.1.15 | 261030

7570 // MOTION TEX VIZ

Extérieur:	Polyester / coton, jaune fluo / bleu marine
Doublure:	-
Taille(s):	42-68
Unité d'emballage:	10 pièce(s)
Certification:	EN ISO 13688, EN ISO 20471, OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS MOTION TEX VIZ, pantalon de travail court haute visibilité, jaune fluo / bleu marine (code couleur : 4021), 280 g/m², matière respirante et légère, grand confort de port, ceinture extensible, renforts sur le passant de ceinture arrière et les poches arrière ainsi que sur les poches de jambe, bandes réfléchissantes tout autour et éléments réfléchissants sur les poches latérales pour une visibilité particulièrement bonne, détails pratiques et fonctionnels : poche cuisse à rabat, poche mètre avec poche plaquée, boucle pour marteau, OEKO-TEX STANDARD 100®, coupe régulière, catégorie de risque EPI II

EN ISO 13688 EN ISO 20471 1

REGULAR FIT UNISEX

Domaines d'application

- Travaux publics
- Construction de véhicules
- Cueillette / expédition
- Gestion des déchets / Collectivités
- Transports / Logistique
- Industrie de la sécurité

Avantages

- \+ Matériau respirant et léger
- \+ Ceinture extensible
- \+ Détails pratiques et fonctionnels



Plus d'images



Variantes de couleurs



7570 // MOTION TEX VIZ
Code couleur: 4021



7570 // MOTION TEX VIZ
Code couleur: 4121

Valeurs de performance

EN ISO 20471:2013	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
 1	Superficie minimale de matière visible	1-3	1

Plus d'informations

	Matière	Couleur	Grammage
Extérieur	60% Polyester 40% Coton	jaune fluo / bleu marine	280 g/qm



Lavage en machine à 60°C


Ne pas javelliser


Ne pas sécher en machine


Ne pas repasser


Pas de nettoyage chimique

Lavez séparément ou avec des couleurs similaires. Fermez toutes les fermetures à glissière avant le lavage et lavez à l'envers. S'applique uniquement aux produits non réglementés. Ne pas utiliser d'adoucissant. Pour préserver l'environnement, lavez à 30° C.
Cycles de lavage (max.) 25

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
42	4059904149144	4059904149427	0,386 m	0,32 m	0,202 m	4,212 kg	25
44	4059904149151	4059904149434	0,397 m	0,323 m	0,2 m	4,87 kg	25
46	4059904149168	4059904149441	0,387 m	0,325 m	0,202 m	4,831 kg	25
48	4059904149175	4059904149458	0,409 m	0,32 m	0,197 m	4,94 kg	25
50	4059904149182	4059904149465	0,394 m	0,325 m	0,212 m	5,253 kg	25
52	4059904149199	4059904149472	0,415 m	0,335 m	0,212 m	5,371 kg	25
54	4059904149205	4059904149489	0,401 m	0,333 m	0,185 m	5,246 kg	25
56	4059904149212	4059904149496	0,413 m	0,337 m	0,185 m	5,381 kg	25
58	4059904149229	4059904149502	0,4 m	0,321 m	0,197 m	5,481 kg	25
60	4059904149236	4059904149519	0,401 m	0,322 m	0,197 m	5,497 kg	25
62	4059904149243	4059904149526	0,4 m	0,329 m	0,205 m	5,766 kg	25
64	4059904149250	4059904149533	0,403 m	0,328 m	0,197 m	5,849 kg	25
66	4059904149267	4059904149540	0,417 m	0,343 m	0,187 m	5,965 kg	25
68	4059904149274	4059904149557	0,412 m	0,332 m	0,19 m	6,043 kg	25

Code douanier: 62034390000
Pays d'origine: Inde

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 | info@nitras-safety.com | www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY | nitras_safety | NITRAS SAFETY PRODUCTS | NITRAS SAFETY

Toutes les informations indiquées correspondent à la situation à la date indiquée. Nous restons à votre disposition pour toute question ou information actualisée. Toutes les informations sont fournies sans garantie.