7570 // MOTION TEX VIZ

Warnkleidung
PSA Risikokategorie II

Atmungsaktives und leichtes Material
Dehnbarer Bund
Praktische und funktionale Details

REGULAR FIT

UNISEX

7570 // MOTION TEX VIZ

Oberstoff:	Polyester / Baumwolle, neonorange / marineblau
Futter:	-
Größe(n):	42-68
Verpackungseinheit:	10 Stück
Zertifizierung:	EN ISO 13688, EN ISO 20471, OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS MOTION TEX VIZ, kurze Warn-Arbeitshose, neonorange / marineblau (Farbcode: 4121), 280 g/qm, atmungsaktives und leichtes Material, hoher Tragekomfort, dehnbarer Bund, Verstärkungen an rückseitiger Gürtelschlaufe und Gesäßtaschen sowie Beintaschen, umlaufende Reflexstreifen und Reflexelemente an den Seitentaschen für besonders gute Sichtbarkeit, praktische und funktionale Details: Schenkeltasche mit Patte, Zollstocktasche mit aufgesetzter Tasche, Hammerschlaufe, OEKO-TEX STANDARD 100®, Regular Fit, PSA-Risikokategorie II

EN ISO 13688 EN ISO 20471 1

REGULAR FIT UNISEX

Branchen

- Bau / Konstruktion
- Fahrzeugbau
- Kommissionierung / Versand
- Abfallwirtschaft
- Verkehr / Logistik
- Sicherheitsgewerbe

Vorteile

+ Atmungsaktives und leichtes Material
+ Dehnbarer Bund
+ Praktische und funktionale Details

Weitere Bilder

Farbvarianten

7570 // MOTION TEX VIZ
Farbcode: 4121

7570 // MOTION TEX VIZ
Farbcode: 4021

Leistungswerte

EN ISO 20471:2013	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
1	Mindestfläche des sichtbaren Materials	1-3	1

Weitere Informationen

	Material	Farbe	Flächengewicht
Oberstoff	60% Polyester 40% Baumwolle	neonorange / marineblau	280 g/qm

Maschinenwäsche 60°C | Nicht bleichen | Nicht im Trockner trocknen | Nicht bügeln | Keine chemische Reinigung

Separat oder mit gleichen Farben waschen. Alle Reißverschlüsse vor dem Waschen schließen und auf links drehen. Angaben gelten nur für unveredelte Produkte. Keinen Weichspüler verwenden. Waschen Sie der Umwelt zuliebe bei 30° C.
Waschzyklen (max.) 25

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
42	4059904149007	4059904149281	0,386 m	0,32 m	0,202 m	4,212 kg	25
44	4059904149014	4059904149298	0,397 m	0,323 m	0,2 m	4,87 kg	25
46	4059904149021	4059904149304	0,387 m	0,325 m	0,202 m	4,831 kg	25
48	4059904149038	4059904149311	0,409 m	0,32 m	0,197 m	4,94 kg	25
50	4059904149045	4059904149328	0,394 m	0,325 m	0,212 m	5,253 kg	25
52	4059904149052	4059904149335	0,415 m	0,335 m	0,212 m	5,371 kg	25
54	4059904149069	4059904149342	0,401 m	0,333 m	0,185 m	5,246 kg	25
56	4059904149076	4059904149359	0,413 m	0,337 m	0,185 m	5,381 kg	25
58	4059904149083	4059904149366	0,4 m	0,321 m	0,197 m	5,481 kg	25
60	4059904149090	4059904149373	0,401 m	0,322 m	0,197 m	5,497 kg	25
62	4059904149106	4059904149380	0,4 m	0,329 m	0,205 m	5,766 kg	25
64	4059904149113	4059904149397	0,403 m	0,328 m	0,197 m	5,849 kg	25
66	4059904149120	4059904149403	0,417 m	0,343 m	0,187 m	5,965 kg	25
68	4059904149137	4059904149410	0,412 m	0,332 m	0,19 m	6,043 kg	25

Zolltarifnummer: 62034390000
Ursprungsland: Indien

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany
+49 2272 9060 0 | info@nitras-safety.com | www.nitras-safety.com
NITRAS SAFETY | nitras_safety | NITRAS SAFETY PRODUCTS | NITRAS SAFETY

Alle angegebenen Informationen entsprechen dem Stand vom angegebenen Datum. Für Rückfragen und aktuelle Auskünfte stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr.