7570 // MOTION TEX VIZ

Vêtements haute visibilité
EPI catégorie de risques II



Matériau respirant et léger
Ceinture extensible
Détails pratiques et fonctionnels

VERSION 1.1.19 | 261030

7570 // MOTION TEX VIZ

Extérieur:	Polyester/coton, orange fluo/bleu marine
Doublure:	-
Taille(s):	42-68
Unité d'emballage:	10 pièce(s)
Certification:	EN ISO 13688, EN ISO 20471, OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS MOTION TEX VIZ, pantalon de travail court haute visibilité, orange fluo / bleu marine (code couleur : 4121), 280 g/m^2, matière respirante et légère, grand confort de port, ceinture extensible, renforts sur le passant de ceinture arrière et les poches arrière ainsi que sur les poches de jambe, bandes réfléchissantes tout autour et éléments réfléchissants sur les poches latérales pour une visibilité particulièrement bonne, détails pratiques et fonctionnels : poche cuisse à rabat, poche mètre avec poche plaquée, boucle pour marteau, OEKO-TEX STANDARD 100®, coupe régulière, catégorie de risque EPI II

EN ISO 13688 EN ISO 20471 1

REGULAR FIT UNISEX

Domaines d'application

- Travaux publics
- Construction de véhicules
- Cueillette / expédition
- Gestion des déchets / Collectivités
- Transports / Logistique
- Industrie de la sécurité

Avantages

- \+ Matériau respirant et léger
- \+ Ceinture extensible
- \+ Détails pratiques et fonctionnels



Plus d'images



Variantes de couleurs



7570 // MOTION TEX VIZ
Code couleur: 4121



7570 // MOTION TEX VIZ
Code couleur: 4021

Valeurs de performance

EN ISO 20471:2013	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
 1	Superficie minimale de matière visible	1-3	1

Plus d'informations

	Matière	Couleur	Grammage
Extérieur	60% Polyester 40% Coton	orange fluo / bleu marine	280 g/qm



Lavage en machine à 60°C


Ne pas javelliser


Ne pas sécher en machine


Ne pas repasser


Pas de nettoyage chimique

Lavez séparément ou avec des couleurs similaires. Fermez toutes les fermetures à glissière avant le lavage et lavez à l'envers. S'applique uniquement aux produits non réglementés. Ne pas utiliser d'adoucissant. Pour préserver l'environnement, lavez à 30° C.
Cycles de lavage (max.) 25

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
42	4059904149007	4059904149281	0,386 m	0,32 m	0,202 m	4,212 kg	25
44	4059904149014	4059904149298	0,397 m	0,323 m	0,2 m	4,87 kg	25
46	4059904149021	4059904149304	0,387 m	0,325 m	0,202 m	4,831 kg	25
48	4059904149038	4059904149311	0,409 m	0,32 m	0,197 m	4,94 kg	25
50	4059904149045	4059904149328	0,394 m	0,325 m	0,212 m	5,253 kg	25
52	4059904149052	4059904149335	0,415 m	0,335 m	0,212 m	5,371 kg	25
54	4059904149069	4059904149342	0,401 m	0,333 m	0,185 m	5,246 kg	25
56	4059904149076	4059904149359	0,413 m	0,337 m	0,185 m	5,381 kg	25
58	4059904149083	4059904149366	0,4 m	0,321 m	0,197 m	5,481 kg	25
60	4059904149090	4059904149373	0,401 m	0,322 m	0,197 m	5,497 kg	25
62	4059904149106	4059904149380	0,4 m	0,329 m	0,205 m	5,766 kg	25
64	4059904149113	4059904149397	0,403 m	0,328 m	0,197 m	5,849 kg	25
66	4059904149120	4059904149403	0,417 m	0,343 m	0,187 m	5,965 kg	25
68	4059904149137	4059904149410	0,412 m	0,332 m	0,19 m	6,043 kg	25

Code douanier: 62034390000
Pays d'origine: Inde

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 info@nitras-safety.com www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY nitras_safety NITRAS SAFETY PRODUCTS NITRAS SAFETY

Toutes les informations indiquées correspondent à la situation à la date indiquée. Nous restons à votre disposition pour toute question ou information actualisée. Toutes les informations sont fournies sans garantie.