NITRAS SAFETY

// ENSURESAFETY

7571 // MOTION TEX VIZ

Vêtements haute visibilité
EPI catégorie de risques II



Matériau respirant et léger
Ceinture extensible
Détails pratiques et fonctionnels

REGULAR FIT

UNISEX

VERSION 1.1.15 | 261030

7571 // MOTION TEX VIZ

Extérieur:	Polyester/coton, orange fluo/bleu marine
Doublure:	-
Taille(s):	24-29, 42-68, 90-110
Unité d'emballage:	10 pièce(s)
Certification:	EN ISO 13688, EN ISO 20471, OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS MOTION TEX VIZ, pantalon de travail long haute visibilité, orange fluo / bleu marine (code couleur : 4121), 280 g/m², matière respirante et légère, grand confort de port, ceinture extensible, passant de ceinture arrière renforcé, poches genoux, fessier et jambes, bandes réfléchissantes tout autour et éléments réfléchissants sur les poches latérales et genoux pour une visibilité particulièrement bonne, détails pratiques et fonctionnels : poche cuisse à rabat, poche mètre avec poche plaquée, poches genoux pour rembourrage avec insertion par le bas, boucle pour marteau, OEKO-TEX STANDARD 100®, coupe régulière, catégorie de risque EPI II

EN ISO 13688

EN ISO 20471

1 (42-50, 90)
2 (24-29, 52-68, 94-110)

REGULAR FIT

UNISEX

Domaines d'application

- Travaux publics
- Construction de véhicules
- Cueillette / expédition
- Gestion des déchets / Collectivités
- Transports / Logistique
- Industrie de la sécurité

Avantages

- \+ Matériau respirant et léger
- \+ Ceinture extensible
- \+ Détails pratiques et fonctionnels



Plus d'images



Variantes de couleurs



7571 // MOTION TEX VIZ
Code couleur: 4121



7571 // MOTION TEX VIZ
Code couleur: 4021

Valeurs de performance

EN ISO 20471:2013	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
 1 (42-50, 90) 2 (24-29, 52-68, 94-110)	Superficie minimale de matière visible	1-3	1 (42-50, 90), 2 (24-29, 52-68, 94-110)

Plus d'informations

	Matière	Couleur	Grammage
Extérieur	60% Polyester 40% Coton	orange fluo / bleu marine	280 g/qm



Lavage en machine à 60°C


Ne pas javelliser


Ne pas sécher en machine


Ne pas repasser


Pas de nettoyage chimique

Lavez séparément ou avec des couleurs similaires. Fermez toutes les fermetures à glissière avant le lavage et lavez à l'envers. S'applique uniquement aux produits non réglementés. Ne pas utiliser d'adoucissant. Pour préserver l'environnement, lavez à 30° C.
Cycles de lavage (max.) 25

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
24	4059904149564	4059904150089	0,42 m	0,32 m	0,235 m	6,922 kg	25
25	4059904149571	4059904150096	0,395 m	0,338 m	0,242 m	7,07 kg	25
26	4059904149588	4059904150102	0,394 m	0,328 m	0,245 m	7,669 kg	25
27	4059904149595	4059904150119	0,4 m	0,328 m	0,24 m	7,109 kg	25
28	4059904149601	4059904150126	0,41 m	0,32 m	0,235 m	7,596 kg	25
29	4059904149618	4059904150133	0,39 m	0,324 m	0,242 m	7,524 kg	25
42	4059904149625	4059904150140	0,396 m	0,322 m	0,23 m	6,144 kg	25
44	4059904149632	4059904150157	0,405 m	0,322 m	0,237 m	6,563 kg	25
46	4059904149649	4059904150164	0,402 m	0,328 m	0,237 m	6,816 kg	25
48	4059904149656	4059904150171	0,395 m	0,32 m	0,245 m	7,022 kg	25
50	4059904149663	4059904150188	0,411 m	0,32 m	0,267 m	7,197 kg	25
52	4059904149670	4059904150195	0,405 m	0,326 m	0,242 m	7,254 kg	25
54	4059904149687	4059904150201	0,409 m	0,351 m	0,242 m	7,57 kg	25
56	4059904149694	4059904150218	0,409 m	0,329 m	0,237 m	7,713 kg	25
58	4059904149700	4059904150225	0,4 m	0,325 m	0,242 m	7,921 kg	25
60	4059904149717	4059904150232	0,402 m	0,321 m	0,24 m	8,042 kg	25
62	4059904149724	4059904150249	0,402 m	0,325 m	0,24 m	8,219 kg	25
64	4059904149731	4059904150256	0,407 m	0,325 m	0,24 m	8,184 kg	25
66	4059904149748	4059904150263	0,405 m	0,325 m	0,45 m	8,109 kg	25
68	4059904149755	4059904150270	0,4 m	0,339 m	0,237 m	8,478 kg	25
90	4059904149762	4059904150287	0,419 m	0,344 m	0,25 m	6,541 kg	25
94	4059904149779	4059904150294	0,397 m	0,32 m	0,232 m	6,795 kg	25
98	4059904149786	4059904150300	0,398 m	0,32 m	0,237 m	7,027 kg	25
102	4059904149793	4059904150317	0,404 m	0,324 m	0,24 m	7,91 kg	25
106	4059904149809	4059904150324	0,389 m	0,32 m	0,232 m	8,085 kg	25
110	4059904149816	4059904150331	0,398 m	0,334 m	0,24 m	7,682 kg	25

Code douanier: 62034311000
Pays d'origine: Inde

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 | info@nitras-safety.com | www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY | nitras_safety | NITRAS SAFETY PRODUCTS | NITRAS SAFETY

Toutes les informations indiquées correspondent à la situation à la date indiquée. Nous restons à votre disposition pour toute question ou information actualisée. Toutes les informations sont fournies sans garantie.

VERSION 1.1.15 | 261030