NITRAS SAFETY

// ENSURESAFETY

7573 // MOTION TEX VIZ

Vêtements haute visibilité
EPI catégorie de risques II



Matériau respirant et léger
Ceinture élastique
Détails pratiques et fonctionnels

REGULAR FIT

UNISEX

VERSION 1.1.14 | 261104

7573 // MOTION TEX VIZ

Extérieur:	Polyester / coton, jaune fluo / bleu marine
Doublure:	-
Taille(s):	24-29, 42-68, 90-110
Unité d'emballage:	10 pièce(s)
Certification:	EN ISO 13688, EN ISO 20471, OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS MOTION TEX VIZ, veste de travail haute visibilité, jaune fluo / bleu marine (code couleur : 4021), 280 g/m², matière respirante et légère, grand confort de port, poignets réglables par boutons, ceinture élastique, col, épaules, poches et ceinture renforcées, fermeture éclair sur toute la longueur avec bouton-pression à la ceinture et coupe-vent à l'extérieur, bandes réfléchissantes sur tout le pourtour et éléments réfléchissants sur la poitrine et le dos pour une visibilité particulièrement bonne, détails pratiques et fonctionnels : deux poches poitrine à rabat et poche plaquée pour smartphone, deux poches pour stylos et poches latérales, poche intérieure, OEKO-TEX STANDARD 100®, coupe régulière, catégorie de risque EPI II

EN ISO 13688

EN ISO 20471

2 (24-25, 42-50, 90-102)
3 (26-29, 52-68, 106-110)

REGULAR FIT

UNISEX

Domaines d'application

- Travaux publics
- Construction de véhicules
- Cueillette / expédition
- Gestion des déchets / Collectivités
- Transports / Logistique
- Industrie de la sécurité

Avantages

+ Matériau respirant et léger
+ Ceinture élastique
+ Détails pratiques et fonctionnels



Plus d'images



Variantes de couleurs



7573 // MOTION TEX VIZ
Code couleur: 4021



7573 // MOTION TEX VIZ
Code couleur: 4121

Valeurs de performance

EN ISO 20471:2013	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
 2 (24-25, 42-50, 90-102) 3 (26-29, 52-68, 106-110)	Superficie minimale de matière visible	1-3	2 (24-25, 42-50, 90-102), 3 (26-29, 52-68, 106-110)

Plus d'informations

	Matière	Couleur	Grammage
Extérieur	60% Polyester 40% Coton	jaune fluo / bleu marine	280 g/qm



Lavage en machine à 60°C


Ne pas javelliser


Ne pas sécher en machine


Ne pas repasser


Pas de nettoyage chimique

Lavez séparément ou avec des couleurs similaires. Fermez toutes les fermetures à glissière avant le lavage et lavez à l'envers. S'applique uniquement aux produits non réglementés. Ne pas utiliser d'adoucissant. Pour préserver l'environnement, lavez à 30° C.
Cycles de lavage (max.) 25

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
24	4059904166882	4059904167001	0,389 m	0,31 m	0,232 m	6,694 kg	25
25	4059904166899	4059904167018	0,387 m	0,306 m	0,235 m	6,898 kg	25
26	4059904166905	4059904167025	0,387 m	0,317 m	0,24 m	7,045 kg	25
27	4059904166912	4059904167032	0,391 m	0,312 m	0,235 m	6,617 kg	25
28	4059904166929	4059904167049	0,387 m	0,314 m	0,235 m	7,426 kg	25
29	4059904166936	4059904167056	0,391 m	0,317 m	0,237 m	7,597 kg	25
42	4059904151789	4059904152069	0,391 m	0,321 m	0,232 m	5,365 kg	25
44	4059904151796	4059904152076	0,391 m	0,318 m	0,23 m	6,441 kg	25
46	4059904151802	4059904152083	0,426 m	0,325 m	0,25 m	5,963 kg	25
48	4059904151819	4059904152090	0,395 m	0,32 m	0,245 m	7,761 kg	25
50	4059904151826	4059904152106	0,395 m	0,321 m	0,25 m	7,161 kg	25
52	4059904151833	4059904152113	0,4 m	0,322 m	0,25 m	7,36 kg	25
54	4059904151840	4059904152120	0,403 m	0,32 m	0,25 m	6,898 kg	25
56	4059904151857	4059904152137	0,4 m	0,33 m	0,245 m	7,565 kg	25
58	4059904151864	4059904152144	0,405 m	0,326 m	0,242 m	7,853 kg	25
60	4059904151871	4059904152151	0,414 m	0,328 m	0,242 m	7,94 kg	25
62	4059904151888	4059904152168	0,408 m	0,316 m	0,237 m	8,137 kg	25
64	4059904151895	4059904152175	0,407 m	0,316 m	0,237 m	8,323 kg	25
66	4059904151901	4059904152182	0,407 m	0,32 m	0,23 m	8,454 kg	25
68	4059904151918	4059904152199	0,403 m	0,32 m	0,235 m	8,47 kg	25
90	4059904166943	4059904167063	0,388 m	0,32 m	0,237 m	6,661 kg	25
94	4059904166950	4059904167070	0,393 m	0,32 m	0,237 m	6,795 kg	25
98	4059904166967	4059904167087	0,394 m	0,32 m	0,232 m	7,089 kg	25
102	4059904166974	4059904167094	0,398 m	0,32 m	0,232 m	7,263 kg	25
106	4059904166981	4059904167100	0,401 m	0,32 m	0,237 m	7,451 kg	25
110	4059904166998	4059904167117	0,397 m	0,32 m	0,24 m	7,636 kg	25

Code douanier: 62033310000
Pays d'origine: Inde

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 | info@nitras-safety.com | www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY | nitras_safety | NITRAS SAFETY PRODUCTS | NITRAS SAFETY

Toutes les informations indiquées correspondent à la situation à la date indiquée. Nous restons à votre disposition pour toute question ou information actualisée. Toutes les informations sont fournies sans garantie.

VERSION 1.1.14 | 261104