7581 // MOTION TEX VIZ

Warnkleidung
PSA Risikokategorie II

Weiches und wärmendes Winterfutter
Verschweißte Nähte
Schneefang mit Klettverschluss und Druckknopf

REGULAR FIT

UNISEX

VERSION 1.0.17 | 260927

7581 // MOTION TEX VIZ

Oberstoff:	Polyester, neonorange / marineblau
Futter:	Polyester, marineblau
Größe(n):	S-4XL
Verpackungseinheit:	10 Stück
Zertifizierung:	EN ISO 13688, EN ISO 20471, EN 342, EN 343, OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS MOTION TEX VIZ, Warn-Winterlatzhose, neonorange / marineblau /Farbcode: 4121), 300 g/qm, hoher Tragekomfort, weiches und wärmendes Winterfutter, wind- und wasserabweisende Eigenschaften dank verschweißter Nähte, anpassbarer Bund durch Knöpfe, Verstärkungen an Seiten- und Gesäßtaschen, umlaufende segmentierte Reflexelemente an Bund und Beinabschlüssenfür besonders gute Sichtbarkeit, praktische und funktionale Details: Gesäßtaschen mit Patte, Seitentaschen, Zollstocktasche mit aufgesetzter Tasche, Schlaufe am Bund, Latz-Außentasche mit Patte und aufgesetzter Smartphone- und Stiftetasche, stabile Clipverschlüsse, elastische Trägerabschlüsse, Schneefang mit Klettverschluss und Druckknopf, Reißverschluss bis zum Knie, Schutzgegen Schnee und Dreck, komplette Hose: Wassersäule: > 1.300 mmH2O, EN 342 zusammen mit Artikel 7179, OEKO-TEX STANDARD 100®, Regular Fit, PSA-Risikokategorie II

EN ISO 13688	EN 343	EN ISO 20471	EN 342:2017
	3 1 X	2 * (S-4XL) 3 ** (S-4XL)	0,348 (C) 3 X

REGULAR FIT · OEKO-TEX STANDARD 100 · UNISEX

Branchen

- Bau / Konstruktion
- Fahrzeugbau
- Kommissionierung / Versand
- Abfallwirtschaft
- Verkehr / Logistik
- Kältebereich

Vorteile

- + Weiches und wärmendes Winterfutter
- + Verschweißte Nähte
- + Schneefang mit Klettverschluss und Druckknopf

Weitere Bilder

Farbvarianten

7581 // MOTION TEX VIZ
Farbcode: 4121

7581 // MOTION TEX VIZ
Farbcode: 4021

Leistungswerte

EN ISO 20471:2013	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
2 * (S-4XL) 3 ** (S-4XL)	Mindestfläche des sichtbaren Materials	1-3	2 * (S-4XL), 3 ** (S-4XL)

*=ohne Jacke 7179 // MOTION TEX VIZ PLUS, **=in Kombination mit Jacke 7179 // MOTION TEX VIZ PLUS

EN 343:2019	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
3	Wasserdurchgangswiderstand	1-4	3
1	Wasserdampfdurchgangswiderstand	1-4	1
X	Im Regenturm geprüftes fertiges Kleidungsstück	R	X

EN 342:2017	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
0,348 (C)	ICLER in qm * K/W des Kleidungssystems	-	0,348 (C)
3	Klasse der Luftdurchlässigkeit	1-3	3
X	Wasserdurchgangswiderstand (Pa)	-	X

Werte beziehen sich in Kombination mit Artikel 7179 // MOTION TEX VIZ PLUS

Weitere Informationen

	Material	Farbe	Flächengewicht
Oberstoff	100% Polyester	neonorange / marineblau	300 g/qm
Futter	100% Polyester	marineblau	
Wattierung	100% Polyester		

60 Maschinenwäsche 60°C | Nicht bleichen | Nicht im Trockner trocknen | Nicht bügeln | Keine chemische Reinigung

Separat oder mit gleichen Farben waschen. Alle Reißverschlüsse vor dem Waschen schließen und auf links drehen. Angaben gelten nur für unveredelte Produkte. Kein Weichspüler benutzen. Waschen Sie der Umwelt zuliebe bei 30° C.
Waschzyklen (max.) 25

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
S	4059904209480	4059904209558	0,39 m	0,322 m	0,335 m	8,6 kg	
M	4059904209497	4059904209565	0,39 m	0,322 m	0,335 m	8,8 kg	
L	4059904209503	4059904209572	0,39 m	0,322 m	0,335 m	9 kg	
XL	4059904209510	4059904209589	0,39 m	0,322 m	0,335 m	9,2 kg	
2XL	4059904209527	4059904209596	0,39 m	0,322 m	0,335 m	9,4 kg	
3XL	4059904209534	4059904209602	0,4 m	0,322 m	0,405 m	9,6 kg	
4XL	4059904209541	4059904209619	0,4 m	0,322 m	0,405 m	9,8 kg	

Zolltarifnummer: 62034331000
Ursprungsland: China

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany
+49 2272 9060 0 info@nitras-safety.com www.nitras-safety.com
NITRAS SAFETY nitras_safety NITRAS SAFETY PRODUCTS NITRAS SAFETY

Alle angegebenen Informationen entsprechen dem Stand vom angegebenen Datum. Für Rückfragen und aktuelle Auskünfte stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr.