7585 // MOTION TEX VIZ PLUS

Vêtements haute visibilité
EPI catégorie de risques II

Taille avec cordon de serrage pour un confort optimal
Sac mètre avec poche plaquée
Boutons pression au bas des jambes pour ajuster la largeur

VERSION 1.0.16 | 260927

7585 // MOTION TEX VIZ PLUS

Extérieur:	Polyester, orange fluo
Doublure:	-
Taille(s):	S-4XL
Unité d'emballage:	10 pièce(s)
Certification:	EN ISO 13688, EN ISO 20471, EN 343, OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS MOTION TEX VIZ PLUS, pantalon de pluie long haute visibilité, orange fluo (code couleur : 4100), 190 g/m², cordon de serrage à la taille pour un grand confort de port et un ajustement optimal, propriétés coupe-vent et imperméables grâce aux coutures soudées, le tout -éléments réfléchissants segmentés ronds au bas des jambes pour une visibilité particulièrement bonne, détails pratiques et fonctionnels : poches latérales zippées, poche mètre avec poche plaquée, boutons pression sur le côté. Bas de jambe pour régler la largeur, pantalon complet : colonne d'eau : 10 000 mmH2O, OEKO-TEX STANDARD 100®, coupe classique, catégorie de risque EPI II

EN ISO 13688

EN 343 3 4 X

EN ISO 20471 2

REGULAR FIT

UNISEX

Domaines d'application

- Travaux publics
- Construction de véhicules
- Cueillette / expédition
- Gestion des déchets / Collectivités
- Transports / Logistique
- Industrie de la sécurité

Avantages

- + Taille avec cordon de serrage pour un confort optimal
- + Sac mètre avec poche plaquée
- + Boutons pression au bas des jambes pour ajuster la largeur

Plus d'images

Variantes de couleurs

7585 // MOTION TEX VIZ PLUS
Code couleur: 4100

7585 // MOTION TEX VIZ PLUS
Code couleur: 4000

Valeurs de performance

EN ISO 20471:2013	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
2	Superficie minimale de matière visible	1-3	2

EN 343:2019	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
3	Résistance à la pénétration de l'eau	1-4	3
4	Résistance à la vapeur d'eau	1-4	4
X	Vêtement fini testé dans la tour de pluie	R	X

Plus d'informations

	Matière	Couleur	Grammage
Extérieur	100% Polyester	orange fluo	190 g/qm

Lavage en machine à 60°C	Ne pas javelliser	Ne pas sécher en machine	Ne pas repasser	Pas de nettoyage chimique

Lavez séparément ou avec des couleurs similaires. Fermez toutes les fermetures à glissière avant le lavage et lavez à l'envers. S'applique uniquement aux produits non réglementés. Ne pas utiliser d'adoucissant. Pour préserver l'environnement, lavez à 30° C.
Cycles de lavage (max.) 25

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
S	4059904214736	4059904214804	0,4 m	0,32 m	0,3 m	7,5 kg	
M	4059904214743	4059904214811	0,4 m	0,32 m	0,3 m	7,5 kg	
L	4059904214750	4059904214828	0,4 m	0,32 m	0,3 m	7,5 kg	
XL	4059904214767	4059904214835	0,4 m	0,32 m	0,3 m	7,5 kg	
2XL	4059904214774	4059904214842	0,4 m	0,32 m	0,3 m	7,5 kg	
3XL	4059904214781	4059904214859	0,4 m	0,32 m	0,3 m	7,5 kg	
4XL	4059904214798	4059904214866	0,4 m	0,32 m	0,3 m	7,5 kg	

Code douanier: 62034311000
Pays d'origine: Chine

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany
+49 2272 9060 0 info@nitras-safety.com www.nitras-safety.com
NITRAS SAFETY nitras_safety NITRAS SAFETY PRODUCTS NITRAS SAFETY

Toutes les informations indiquées correspondent à la situation à la date indiquée. Nous restons à votre disposition pour toute question ou information actualisée. Toutes les informations sont fournies sans garantie.