# 7600 // MOTION TEX PLUS

Pantalon



Matériau respirant
Renforts en toile
Coutures triples robustes

VERSION 1.5.27 | 261030

# 7600 // MOTION TEX PLUS

| | |
|---|---|
| **Extérieur:** | Polyester/coton, noir |
| **Doublure:** | - |
| **Taille(s):** | 42-68 |
| **Unité d'emballage:** | 10 pièce(s) |
| **Certification:** | OEKO-TEX STANDARD 100® |

NITRAS MOTION TEX PLUS, pantalon de travail court, noir (code couleur : 1000), 280 g/m$^2$, matière respirante, grand confort de port, taille extensible avec dos relevé, renfort sur le passant de ceinture arrière et renforts en toile sur les poches dos et jambes , triple coutures robustes, bouton dissimulé pour la protection du produit (par exemple contre les rayures), éléments réfléchissants pour une meilleure visibilité, extras pratiques et utiles : poches sur les cuisses avec rabats, poche mètre avec poche plaquée, boucle pour marteau, anneau en D, OEKO-TEX STANDARD 100® , Coupe confort

COMFORT FIT · CANVAS · UNISEX

## Domaines d'application

- Second-œuvre bâtiment
- Travaux publics
- Construction de véhicules
- Cueillette / expédition
- Industrie de la sécurité
- Événements

## Avantages

- \+ Matériau respirant
- \+ Renforts en toile
- \+ Coutures triples robustes



**Plus d'images**



**Variantes de couleurs**



**7600 // MOTION TEX PLUS**
Code couleur: 1000



**7601 // MOTION TEX PLUS**
Code couleur: 2010



**7602 // MOTION TEX PLUS**
Code couleur: 1210



**7603 // MOTION TEX PLUS**
Code couleur: 1112



**7604 // MOTION TEX PLUS**
Code couleur: 3010



**7606 // MOTION TEX PLUS**
Code couleur: 2110



**7607 // MOTION TEX PLUS**
Code couleur: 5010

## Plus d'informations

| | Matière | Couleur | Grammage |
|---|---|---|---|
| Extérieur | 65% Polyester | noir | 280 g/qm |
| | 35% Coton | noir | 280 g/qm |



Lavage en machine à 60°C


Ne pas javelliser


Sécher délicatement


Repasser à chaud


Pas de nettoyage chimique

Lavez séparément ou avec des couleurs similaires. Fermez toutes les fermetures à glissière avant le lavage et lavez à l'envers. S'applique uniquement aux produits non réglementés. Ne pas utiliser d'adoucissant. Pour préserver l'environnement, lavez à 30° C.

## Données logistiques

| Taille | GTIN (USE) | GTIN (UE) | Longueur (m) | Largeur (m) | Hauteur (m) | Poids (kg) | Quantité UE / palette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 4059904075276 | 4059904075283 | 0,56 m | 0,34 m | 0,17 m | 6,06 kg | 24 |
| 44 | 4059904075290 | 4059904075306 | 0,56 m | 0,34 m | 0,16 m | 6,25 kg | 20 |
| 46 | 4059904075313 | 4059904075320 | 0,55 m | 0,34 m | 0,17 m | 6,3 kg | 24 |
| 48 | 4059904075337 | 4059904075344 | 0,56 m | 0,35 m | 0,17 m | 6,52 kg | 20 |
| 50 | 4059904075351 | 4059904075368 | 0,56 m | 0,34 m | 0,17 m | 6,67 kg | 20 |
| 52 | 4059904075375 | 4059904075382 | 0,57 m | 0,34 m | 0,17 m | 6,87 kg | 20 |
| 54 | 4059904075399 | 4059904075405 | 0,56 m | 0,34 m | 0,17 m | 6,37 kg | 20 |
| 56 | 4059904075412 | 4059904075429 | 0,56 m | 0,34 m | 0,17 m | 6,51 kg | 20 |
| 58 | 4059904075436 | 4059904075443 | 0,56 m | 0,34 m | 0,2 m | 6,75 kg | 24 |
| 60 | 4059904075450 | 4059904075467 | 0,56 m | 0,34 m | 0,2 m | 7,53 kg | 24 |
| 62 | 4059904075474 | 4059904075481 | 0,57 m | 0,35 m | 0,2 m | 7,69 kg | 24 |
| 64 | 4059904075498 | 4059904075504 | 0,57 m | 0,34 m | 0,2 m | 7,82 kg | 20 |
| 66 | 4059904075511 | 4059904075528 | 0,55 m | 0,35 m | 0,2 m | 8,11 kg | 20 |
| 68 | 4059904075535 | 4059904075542 | 0,56 m | 0,34 m | 0,2 m | 8,15 kg | 20 |

Code douanier: 62034390000
Pays d'origine: Inde



AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 info@nitras-safety.com www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY nitras_safety NITRAS SAFETY PRODUCTS NITRAS SAFETY

Toutes les informations indiquées correspondent à la situation à la date indiquée. Nous restons à votre disposition pour toute question ou information actualisée. Toutes les informations sont fournies sans garantie.