

7602 // MOTION TEX PLUS

Spodnie



Oddychający materiał
Wzmocnienia płóciennie
Solidne potrójne szwy



7602 // MOTION TEX PLUS



Prawa strona (tkaniny):	Poliester/bawełna, szary/czarny
Podszewka:	-
Rozmiar(y):	42-68
Opakowanie zbiorcze:	10 sztuk
Certyfikacja:	OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS MOTION TEX PLUS, krótkie spodnie robocze w kolorze szaro-czarnym (kod koloru: 1210), 280 g/m², oddychający materiał, wysoki komfort noszenia, elastyczny pas z podwyższonym tyłem, wzmocnienie na tylnej szlufce i płócienne wzmocnienia na plecach i kieszenie na nogawkach, solidne, potrójne szwy, kryty guzik chroniący produkt (np. przed zarysowaniami), elementy odbłaskowe dla lepszej widoczności, praktyczne i przydatne dodatki: kieszenie na udach z klapką, kieszeń na miarkę z naszytą kieszenią, pętelka na młotek, D-ring, STANDARD OEKO-TEX 100®, Komfortowy krój



Branże

-  Rzemieślnictwo
-  Budownictwo
-  Automotive
-  Utrzymanie czystości
-  Logistyka

Zalety

- + Oddychający materiał
- + Wzmocnienia płócienne
- + Solidne potrójne szwy



Więcej zdjęć



Warianty kolorystyczne



7602 // MOTION TEX PLUS
Kod koloru: 1210



7600 // MOTION TEX PLUS
Kod koloru: 1000



7601 // MOTION TEX PLUS
Kod koloru: 2010



7603 // MOTION TEX PLUS
Kod koloru: 1112



7604 // MOTION TEX PLUS
Kod koloru: 3010



7606 // MOTION TEX PLUS
Kod koloru: 2110



7607 // MOTION TEX PLUS
Kod koloru: 5010

Więcej informacji

	Material	Kolor	Gramatura
Prawa strona (tkaniny)	65% poliester	szary / czarny	280 g/qm
	35% Bawełna	szary / czarny	280 g/qm



Prać w pralce 60°C



Nie wybielać



Delikatnie osusz



Żelazo ciepłe


Żadnego czyszczenia
chemicznego

Prać oddzielnie lub z tymi samymi kolorami. Przed praniem zapiąć wszystkie zamki błyskawiczne i wywrócić na lewą stronę. Specyfikacje dotyczą wyłącznie niewykończonych produktów. Nie używać płynu do zmiękczenia tkanin. W trosce o środowisko prać w temperaturze 30°C.

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość PU / paleta
42	4059904075832	4059904075849	0,56 m	0,34 m	0,17 m	6,06 kg	24
44	4059904075856	4059904075863	0,56 m	0,34 m	0,16 m	6,25 kg	20
46	4059904075870	4059904075887	0,55 m	0,34 m	0,17 m	6,3 kg	24
48	4059904075894	4059904075900	0,56 m	0,35 m	0,17 m	6,52 kg	20
50	4059904075917	4059904075924	0,56 m	0,34 m	0,17 m	6,67 kg	20
52	4059904075931	4059904075948	0,57 m	0,34 m	0,17 m	6,87 kg	20
54	4059904075955	4059904075962	0,56 m	0,34 m	0,17 m	6,37 kg	20
56	4059904075979	4059904075986	0,56 m	0,34 m	0,17 m	6,51 kg	20
58	4059904075993	4059904076006	0,56 m	0,34 m	0,2 m	6,75 kg	24
60	4059904076013	4059904076020	0,56 m	0,34 m	0,2 m	7,53 kg	24
62	4059904076037	4059904076044	0,57 m	0,35 m	0,2 m	7,69 kg	24
64	4059904076051	4059904076068	0,57 m	0,34 m	0,2 m	7,82 kg	20
66	4059904076075	4059904076082	0,55 m	0,35 m	0,2 m	8,11 kg	20
68	4059904076099	4059904076105	0,56 m	0,34 m	0,2 m	8,15 kg	20

Numer taryfy celnej: 62034390000

Kraj pochodzenia: Indie