7612 // MOTION TEX PLUS

Hosen



Dehnbarer Bund mit erhöhter Rückenpartie

Robuste Dreifachnähte

Praktische und nützliche Extras

COMFORT FIT

CANVAS

UNISEX

VERSION 1.4.23 | 261104

7612 // MOTION TEX PLUS

Oberstoff:	Polyester / Baumwolle, grau / schwarz
Futter:	-
Größe(n):	24-29, 42-68, 90-110
Verpackungseinheit:	10 Stück
Zertifizierung:	OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS MOTION TEX PLUS, lange Arbeitshose, grau / schwarz (Farbcode: 1210), 280 g/qm, atmungsaktives Material, hoher Tragekomfort, dehnbarer Bund mit erhöhter Rückenpartie, Verstärkung an rückseitiger Gürtelschlaufe und Verstärkungen aus Canvas an Gesäß-, Knie-, Beintaschen und Beinabschlüssen, robuste Dreifachnähte, verdeckter Knopf zum Produktschutz (z. B. Kratzer), Reflexelemente für bessere Sichtbarkeit, praktische und nützliche Extras: Schenkeltaschen mit Patten, Zollstocktasche mit aufgesetzter Tasche, Knietaschen für Polster mit Einschub von oben, Hammerschlaufe, D-Ring, OEKO-TEX STANDARD 100®, Comfort Fit, Knieschutz 76K (EN 14404) optional erhältlich

CANVAS

Branchen

- Handwerk
- Bau / Konstruktion
- Fahrzeugbau
- Reinigung / Gebäudemanagement
- Kommissionierung / Versand

Vorteile

- \+ Dehnbarer Bund mit erhöhter Rückenpartie
- \+ Robuste Dreifachnähte
- \+ Praktische und nützliche Extras



VERSION 14.23 | 261104

Weitere Bilder



Farbvarianten



7612 // MOTION TEX PLUS
Farbcode: 1210



7610 // MOTION TEX PLUS
Farbcode: 1000



7611 // MOTION TEX PLUS
Farbcode: 2010



7613 // MOTION TEX PLUS
Farbcode: 1112



7614 // MOTION TEX PLUS
Farbcode: 3010



7616 // MOTION TEX PLUS
Farbcode: 2110



7617 // MOTION TEX PLUS
Farbcode: 5010

Weitere Informationen

	Material	Farbe	Flächengewicht
Oberstoff	65% Polyester 35% Baumwolle	grau / schwarz	280 g/qm



Maschinenwäsche 60°C


Nicht bleichen


Trocknen im Trockner schonend


Warm bügeln


Keine chemische Reinigung

Separat oder mit gleichen Farben waschen. Alle Reißverschlüsse vor dem Waschen schließen und auf links drehen. Angaben gelten nur für unveredelte Produkte. Keinen Weichspüler verwenden. Waschen Sie der Umwelt zuliebe bei 30° C.

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
24	4059904113169	4059904111967	0,57 m	0,35 m	0,24 m	8,67 kg	20
25	4059904113176	4059904111974	0,56 m	0,35 m	0,22 m	10,7 kg	20
26	4059904113183	4059904111981	0,56 m	0,35 m	0,23 m	10,99 kg	32
27	4059904113190	4059904111998	0,57 m	0,36 m	0,26 m	11,23 kg	20
28	4059904113206	4059904112001	0,58 m	0,35 m	0,26 m	11,56 kg	24
29	4059904113213	4059904112018	0,58 m	0,35 m	0,26 m	11,87 kg	20
42	4059904077232	4059904077249	0,57 m	0,35 m	0,24 m	8,67 kg	32
44	4059904077256	4059904077263	0,57 m	0,35 m	0,23 m	9,08 kg	24
46	4059904077270	4059904077287	0,56 m	0,34 m	0,24 m	9,16 kg	24
48	4059904077294	4059904077300	0,56 m	0,35 m	0,23 m	9,41 kg	24
50	4059904077317	4059904077324	0,56 m	0,35 m	0,24 m	9,78 kg	24
52	4059904077331	4059904077348	0,56 m	0,35 m	0,25 m	10,05 kg	24
54	4059904077355	4059904077362	0,56 m	0,34 m	0,24 m	10,39 kg	24
56	4059904077379	4059904077386	0,56 m	0,35 m	0,23 m	10,64 kg	24
58	4059904077393	4059904077409	0,56 m	0,36 m	0,27 m	10,84 kg	20
60	4059904077416	4059904077423	0,56 m	0,36 m	0,26 m	11,08 kg	24
62	4059904077430	4059904077447	0,57 m	0,35 m	0,26 m	11,32 kg	20
64	4059904077454	4059904077461	0,57 m	0,35 m	0,26 m	11,85 kg	20
66	4059904077478	4059904077485	0,57 m	0,35 m	0,26 m	11,66 kg	20
68	4059904077492	4059904077508	0,56 m	0,35 m	0,26 m	12,38 kg	20
90	4059904113220	4059904112025	0,56 m	0,36 m	0,23 m	10,37 kg	24
94	4059904113237	4059904112032	0,55 m	0,35 m	0,23 m	10,59 kg	20
98	4059904113244	4059904112049	0,57 m	0,35 m	0,23 m	10,98 kg	24
102	4059904113251	4059904112056	0,57 m	0,36 m	0,26 m	11,35 kg	24
106	4059904113268	4059904112063	0,56 m	0,36 m	0,26 m	11,72 kg	24
110	4059904113275	4059904112070	0,56 m	0,35 m	0,26 m	12 kg	20

Zolltarifnummer: 62034311000
Ursprungsland: Indien

Alle angegebenen Informationen entsprechen dem Stand vom angegebenen Datum. Für Rückfragen und aktuelle Auskünfte stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr.

VERSION 1.4.23 | 261104