7612 // MOTION TEX PLUS

Pantalon



Ceinture extensible avec dos relevé

Coutures triples robustes

Des extras pratiques et utiles

COMFORT FIT

CANVAS

UNISEX

VERSION 1.4.22 | 261103

7612 // MOTION TEX PLUS

Extérieur:	Polyester/coton, gris/noir
Doublure:	-
Taille(s):	24-29, 42-68, 90-110
Unité d'emballage:	10 pièce(s)
Certification:	OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS MOTION TEX PLUS, pantalon de travail long, gris/noir (code couleur : 1210), 280 g/m², matière respirante, grand confort de port, taille extensible avec dos relevé, renfort au passant de ceinture arrière et renforts en toile au dos, poches genoux et jambes et bas de jambe, triples coutures robustes, bouton caché pour la protection du produit (par exemple rayures), éléments réfléchissants pour une meilleure visibilité, extras pratiques et utiles : poches cuisses à rabat, poche mètre avec poche plaquée, poches genoux pour rembourrage avec dessus insertion, boucle pour marteau, anneau en D, OEKO-TEX STANDARD 100®, Comfort Fit, protection des genoux 76K (EN 14404) disponible en option

CANVAS

Domaines d'application

- Second-œuvre bâtiment
- Travaux publics
- Construction de véhicules
- Nettoyage / gestion d'immeuble
- Cueillette / expédition

Avantages

- \+ Ceinture extensible avec dos relevé
- \+ Coutures triples robustes
- \+ Des extras pratiques et utiles



Plus d'images



Variantes de couleurs



7612 // MOTION TEX PLUS
Code couleur: 1210



7610 // MOTION TEX PLUS
Code couleur: 1000



7611 // MOTION TEX PLUS
Code couleur: 2010



7613 // MOTION TEX PLUS
Code couleur: 1112



7614 // MOTION TEX PLUS
Code couleur: 3010



7616 // MOTION TEX PLUS
Code couleur: 2110



7617 // MOTION TEX PLUS
Code couleur: 5010

Plus d'informations

	Matière	Couleur	Grammage
Extérieur	65% Polyester 35% Coton	gris / noir	280 g/qm



Lavage en machine à 60°C


Ne pas javelliser


Sécher délicatement


Repasser à chaud


Pas de nettoyage chimique

Lavez séparément ou avec des couleurs similaires. Fermez toutes les fermetures à glissière avant le lavage et lavez à l'envers. S'applique uniquement aux produits non réglementés. Ne pas utiliser d'adoucissant. Pour préserver l'environnement, lavez à 30° C.

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
24	4059904113169	4059904111967	0,57 m	0,35 m	0,24 m	8,67 kg	20
25	4059904113176	4059904111974	0,56 m	0,35 m	0,22 m	10,7 kg	20
26	4059904113183	4059904111981	0,56 m	0,35 m	0,23 m	10,99 kg	32
27	4059904113190	4059904111998	0,57 m	0,36 m	0,26 m	11,23 kg	20
28	4059904113206	4059904112001	0,58 m	0,35 m	0,26 m	11,56 kg	24
29	4059904113213	4059904112018	0,58 m	0,35 m	0,26 m	11,87 kg	20
42	4059904077232	4059904077249	0,57 m	0,35 m	0,24 m	8,67 kg	32
44	4059904077256	4059904077263	0,57 m	0,35 m	0,23 m	9,08 kg	24
46	4059904077270	4059904077287	0,56 m	0,34 m	0,24 m	9,16 kg	24
48	4059904077294	4059904077300	0,56 m	0,35 m	0,23 m	9,41 kg	24
50	4059904077317	4059904077324	0,56 m	0,35 m	0,24 m	9,78 kg	24
52	4059904077331	4059904077348	0,56 m	0,35 m	0,25 m	10,05 kg	24
54	4059904077355	4059904077362	0,56 m	0,34 m	0,24 m	10,39 kg	24
56	4059904077379	4059904077386	0,56 m	0,35 m	0,23 m	10,64 kg	24
58	4059904077393	4059904077409	0,56 m	0,36 m	0,27 m	10,84 kg	20
60	4059904077416	4059904077423	0,56 m	0,36 m	0,26 m	11,08 kg	24
62	4059904077430	4059904077447	0,57 m	0,35 m	0,26 m	11,32 kg	20
64	4059904077454	4059904077461	0,57 m	0,35 m	0,26 m	11,85 kg	20
66	4059904077478	4059904077485	0,57 m	0,35 m	0,26 m	11,66 kg	20
68	4059904077492	4059904077508	0,56 m	0,35 m	0,26 m	12,38 kg	20
90	4059904113220	4059904112025	0,56 m	0,36 m	0,23 m	10,37 kg	24
94	4059904113237	4059904112032	0,55 m	0,35 m	0,23 m	10,59 kg	20
98	4059904113244	4059904112049	0,57 m	0,35 m	0,23 m	10,98 kg	24
102	4059904113251	4059904112056	0,57 m	0,36 m	0,26 m	11,35 kg	24
106	4059904113268	4059904112063	0,56 m	0,36 m	0,26 m	11,72 kg	24
110	4059904113275	4059904112070	0,56 m	0,35 m	0,26 m	12 kg	20

Code douanier: 62034311000
Pays d'origine: Inde

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 | info@nitras-safety.com | www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY | nitras_safety | NITRAS SAFETY PRODUCTS | NITRAS SAFETY

Toutes les informations indiquées correspondent à la situation à la date indiquée. Nous restons à votre disposition pour toute question ou information actualisée. Toutes les informations sont fournies sans garantie.