7614 // MOTION TEX PLUS

Hosen



Dehnbarer Bund mit erhöhter Rückenpartie

Robuste Dreifachnähte

Praktische und nützliche Extras

COMFORT FIT

CANVAS

UNISEX

VERSION 1.4.23 | 261030

7614 // MOTION TEX PLUS

Oberstoff:	Polyester / Baumwolle, grün / schwarz
Futter:	-
Größe(n):	24-29, 42-68, 90-110
Verpackungseinheit:	10 Stück
Zertifizierung:	OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS MOTION TEX PLUS, lange Arbeitshose, grün / schwarz (Farbcode: 3010), 280 g/qm, atmungsaktives Material, hoher Tragekomfort, dehnbarer Bund mit erhöhter Rückenpartie, Verstärkung an rückseitiger Gürtelschlaufe und Verstärkungen aus Canvas an Gesäß-, Knie-, Beintaschen und Beinabschlüssen, robuste Dreifachnähte, verdeckter Knopf zum Produktschutz (z. B. Kratzer), Reflexelemente für bessere Sichtbarkeit, praktische und nützliche Extras: Schenkeltaschen mit Patten, Zollstocktasche mit aufgesetzter Tasche, Knietaschen für Polster mit Einschub von oben, Hammerschlaufe, D-Ring, OEKO-TEX STANDARD 100®, Comfort Fit, Knieschutz 76K (EN 14404) optional erhältlich

CANVAS

Branchen

- Garten- / Landschaftsbau

Vorteile

- \+ Dehnbarer Bund mit erhöhter Rückenpartie
- \+ Robuste Dreifachnähte
- \+ Praktische und nützliche Extras



Weitere Bilder



Farbvarianten



7614 // MOTION TEX PLUS
Farbcode: 3010



7610 // MOTION TEX PLUS
Farbcode: 1000



7611 // MOTION TEX PLUS
Farbcode: 2010



7612 // MOTION TEX PLUS
Farbcode: 1210



7613 // MOTION TEX PLUS
Farbcode: 1112



7616 // MOTION TEX PLUS
Farbcode: 2110



7617 // MOTION TEX PLUS
Farbcode: 5010

Weitere Informationen

	Material	Farbe	Flächengewicht
Oberstoff	65% Polyester 35% Baumwolle	grün / schwarz	280 g/qm



Maschinenwäsche 60°C


Nicht bleichen


Trocknen im Trockner schonend


Warm bügeln


Keine chemische Reinigung

Separat oder mit gleichen Farben waschen. Alle Reißverschlüsse vor dem Waschen schließen und auf links drehen. Angaben gelten nur für unveredelte Produkte. Keinen Weichspüler verwenden. Waschen Sie der Umwelt zuliebe bei 30° C.

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
24	4059904113404	4059904112209	0,57 m	0,35 m	0,24 m	8,67 kg	20
25	4059904113411	4059904112216	0,56 m	0,35 m	0,22 m	10,7 kg	20
26	4059904113428	4059904112223	0,57 m	0,35 m	0,23 m	10,99 kg	32
27	4059904113435	4059904112230	0,57 m	0,36 m	0,26 m	11,23 kg	20
28	4059904113442	4059904112247	0,58 m	0,35 m	0,26 m	11,56 kg	24
29	4059904113459	4059904112254	0,58 m	0,35 m	0,26 m	11,87 kg	20
42	4059904077799	4059904077805	0,57 m	0,35 m	0,24 m	8,67 kg	32
44	4059904077812	4059904077829	0,57 m	0,35 m	0,23 m	9,08 kg	24
46	4059904077836	4059904077843	0,56 m	0,34 m	0,24 m	9,16 kg	24
48	4059904077850	4059904077867	0,56 m	0,35 m	0,23 m	9,41 kg	24
50	4059904077874	4059904077881	0,56 m	0,35 m	0,24 m	9,78 kg	24
52	4059904077898	4059904077904	0,56 m	0,35 m	0,25 m	0,049 kg	24
54	4059904077911	4059904077928	0,56 m	0,34 m	0,24 m	10,39 kg	24
56	4059904077935	4059904077942	0,56 m	0,35 m	0,23 m	10,64 kg	24
58	4059904077959	4059904077966	0,56 m	0,36 m	0,27 m	10,84 kg	20
60	4059904077973	4059904077980	0,56 m	0,36 m	0,26 m	11,08 kg	24
62	4059904077997	4059904078000	0,57 m	0,35 m	0,26 m	11,32 kg	20
64	4059904078017	4059904078024	0,57 m	0,35 m	0,26 m	11,85 kg	20
66	4059904078031	4059904078048	0,57 m	0,35 m	0,26 m	11,66 kg	20
68	4059904078055	4059904078062	0,56 m	0,35 m	0,26 m	12,38 kg	20
90	4059904113466	4059904112261	0,56 m	0,36 m	0,23 m	10,37 kg	24
94	4059904113473	4059904112278	0,55 m	0,35 m	0,23 m	10,59 kg	20
98	4059904113480	4059904112285	0,57 m	0,35 m	0,23 m	10,98 kg	24
102	4059904113497	4059904112292	0,57 m	0,36 m	0,26 m	11,35 kg	24
106	4059904113503	4059904112308	0,56 m	0,36 m	0,26 m	11,72 kg	24
110	4059904113510	4059904112315	0,56 m	0,36 m	0,26 m	11,72 kg	24

Zolltarifnummer: 62034311000
Ursprungsland: Indien

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 | info@nitras-safety.com | www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY | nitras_safety | NITRAS SAFETY PRODUCTS | NITRAS SAFETY

Alle angegebenen Informationen entsprechen dem Stand vom angegebenen Datum. Für Rückfragen und aktuelle Auskünfte stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr.

VERSION 1.4.23 | 261030