7614 // MOTION TEX PLUS

Pantalon



Ceinture extensible avec dos relevé

Coutures triples robustes

Des extras pratiques et utiles

COMFORT FIT

CANVAS

UNISEX

VERSION 1.4.23 | 261030

7614 // MOTION TEX PLUS

Extérieur:	Polyester/coton, vert/noir
Doublure:	-
Taille(s):	24-29, 42-68, 90-110
Unité d'emballage:	10 pièce(s)
Certification:	OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS MOTION TEX PLUS, pantalon de travail long, vert/noir (code couleur : 3010), 280 g/m^2, matière respirante, grand confort de port, taille extensible avec dos relevé, renfort au passant de ceinture arrière et renforts en toile au dos, poches genoux et jambes et bas des jambes, triples coutures robustes, bouton caché pour la protection du produit (par exemple rayures), éléments réfléchissants pour une meilleure visibilité, extras pratiques et utiles : poches cuisses à rabat, poche mètre avec poche plaquée, poches genoux pour rembourrage avec dessus insertion, boucle pour marteau, anneau en D, OEKO-TEX STANDARD 100®, Comfort Fit, protection des genoux 76K (EN 14404) disponible en option

CANVAS

Domaines d'application

- Paysagistes

Avantages

- \+ Ceinture extensible avec dos relevé
- \+ Coutures triples robustes
- \+ Des extras pratiques et utiles



Plus d'images



Variantes de couleurs



7614 // MOTION TEX PLUS
Code couleur: 3010



7610 // MOTION TEX PLUS
Code couleur: 1000



7611 // MOTION TEX PLUS
Code couleur: 2010



7612 // MOTION TEX PLUS
Code couleur: 1210



7613 // MOTION TEX PLUS
Code couleur: 1112



7616 // MOTION TEX PLUS
Code couleur: 2110



7617 // MOTION TEX PLUS
Code couleur: 5010

Plus d'informations

	Matière	Couleur	Grammage
Extérieur	65% Polyester 35% Coton	vert / noir	280 g/qm



Lavage en machine à 60°C


Ne pas javelliser


Sécher délicatement


Repasser à chaud


Pas de nettoyage chimique

Lavez séparément ou avec des couleurs similaires. Fermez toutes les fermetures à glissière avant le lavage et lavez à l'envers. S'applique uniquement aux produits non réglementés. Ne pas utiliser d'adoucissant. Pour préserver l'environnement, lavez à 30° C.

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
24	4059904113404	4059904112209	0,57 m	0,35 m	0,24 m	8,67 kg	20
25	4059904113411	4059904112216	0,56 m	0,35 m	0,22 m	10,7 kg	20
26	4059904113428	4059904112223	0,57 m	0,35 m	0,23 m	10,99 kg	32
27	4059904113435	4059904112230	0,57 m	0,36 m	0,26 m	11,23 kg	20
28	4059904113442	4059904112247	0,58 m	0,35 m	0,26 m	11,56 kg	24
29	4059904113459	4059904112254	0,58 m	0,35 m	0,26 m	11,87 kg	20
42	4059904077799	4059904077805	0,57 m	0,35 m	0,24 m	8,67 kg	32
44	4059904077812	4059904077829	0,57 m	0,35 m	0,23 m	9,08 kg	24
46	4059904077836	4059904077843	0,56 m	0,34 m	0,24 m	9,16 kg	24
48	4059904077850	4059904077867	0,56 m	0,35 m	0,23 m	9,41 kg	24
50	4059904077874	4059904077881	0,56 m	0,35 m	0,24 m	9,78 kg	24
52	4059904077898	4059904077904	0,56 m	0,35 m	0,25 m	0,049 kg	24
54	4059904077911	4059904077928	0,56 m	0,34 m	0,24 m	10,39 kg	24
56	4059904077935	4059904077942	0,56 m	0,35 m	0,23 m	10,64 kg	24
58	4059904077959	4059904077966	0,56 m	0,36 m	0,27 m	10,84 kg	20
60	4059904077973	4059904077980	0,56 m	0,36 m	0,26 m	11,08 kg	24
62	4059904077997	4059904078000	0,57 m	0,35 m	0,26 m	11,32 kg	20
64	4059904078017	4059904078024	0,57 m	0,35 m	0,26 m	11,85 kg	20
66	4059904078031	4059904078048	0,57 m	0,35 m	0,26 m	11,66 kg	20
68	4059904078055	4059904078062	0,56 m	0,35 m	0,26 m	12,38 kg	20
90	4059904113466	4059904112261	0,56 m	0,36 m	0,23 m	10,37 kg	24
94	4059904113473	4059904112278	0,55 m	0,35 m	0,23 m	10,59 kg	20
98	4059904113480	4059904112285	0,57 m	0,35 m	0,23 m	10,98 kg	24
102	4059904113497	4059904112292	0,57 m	0,36 m	0,26 m	11,35 kg	24
106	4059904113503	4059904112308	0,56 m	0,36 m	0,26 m	11,72 kg	24
110	4059904113510	4059904112315	0,56 m	0,36 m	0,26 m	11,72 kg	24

Code douanier: 62034311000
Pays d'origine: Inde

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 info@nitras-safety.com www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY nitras_safety NITRAS SAFETY PRODUCTS NITRAS SAFETY

Toutes les informations indiquées correspondent à la situation à la date indiquée. Nous restons à votre disposition pour toute question ou information actualisée. Toutes les informations sont fournies sans garantie.

VERSION 1.4.23 | 261030