7614 // MOTION TEX PLUS

Spodnie



Elastyczny pas z podwyższonym tyłem
Solidne potrójne szwy
Praktyczne i przydatne dodatki

COMFORT FIT · OEKO TEX STANDARD 100 · CANVAS · UNISEX

VERSION 1.4.23 | 261030

7614 // MOTION TEX PLUS

Materiał wierzchni:	Poliester/bawełna, zielony/czarny
Podszewka:	-
Rozmiar(y):	24-29, 42-68, 90-110
Jednostka opakowania:	10 Sztuka(i)
Certyfikacja:	OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS MOTION TEX PLUS, długie spodnie robocze w kolorze zielono-czarnym (kod koloru: 3010), 280 g/m2, materiał oddychający, wysoki komfort noszenia, elastyczny pas z podwyższonym tyłem, wzmocnienie na tylnej szlufce i płócienne wzmocnienia na plecach, kieszenie na kolanach i nogawkach oraz mankiety na nogawkach, solidne potrójne szwy, ukryty guzik chroniący produkt (np. zadrapania), elementy odblaskowe dla lepszej widoczności, praktyczne i przydatne dodatki: kieszenie na udach z klapką, kieszeń na miarkę z naszywaną kieszenią, kieszenie na kolanach do wyścielania góry wstawka, pętla na młotek, D-ring, OEKO-TEX STANDARD 100®, Comfort Fit, ochrona kolan 76K (EN 14404) dostępna opcjonalnie

CANVAS

UNISEX

Branże

- Architektura ogrodu

Zalety

- \+ Elastyczny pas z podwyższonym tyłem
- \+ Solidne potrójne szwy
- \+ Praktyczne i przydatne dodatki



Więcej zdjęć



Warianty kolorystyczne



7614 // MOTION TEX PLUS
Kod koloru: 3010



7610 // MOTION TEX PLUS
Kod koloru: 1000



7611 // MOTION TEX PLUS
Kod koloru: 2010



7612 // MOTION TEX PLUS
Kod koloru: 1210



7613 // MOTION TEX PLUS
Kod koloru: 1112



7616 // MOTION TEX PLUS
Kod koloru: 2110



7617 // MOTION TEX PLUS
Kod koloru: 5010

Więcej informacji

	Materiał	Kolor	Gramatura
Materiał wierzchni	65% Poliester 35% Bawełna	zielony / czarny	280 g/qm



Prać w pralce 60°C


Nie wybielać


Delikatnie osusz


Żelazo ciepłe


Żadnego czyszczenia chemicznego

Prać oddzielnie lub z tymi samymi kolorami. Przed praniem zapiąć wszystkie zamki błyskawiczne i wywrócić na lewą stronę. Specyfikacje dotyczą wyłącznie niewykończonych produktów. Nie używać płynu do zmiękczania tkanin. W trosce o środowisko prać w temperaturze 30°C.

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
24	4059904113404	4059904112209	0,57 m	0,35 m	0,24 m	8,67 kg	20
25	4059904113411	4059904112216	0,56 m	0,35 m	0,22 m	10,7 kg	20
26	4059904113428	4059904112223	0,57 m	0,35 m	0,23 m	10,99 kg	32
27	4059904113435	4059904112230	0,57 m	0,36 m	0,26 m	11,23 kg	20
28	4059904113442	4059904112247	0,58 m	0,35 m	0,26 m	11,56 kg	24
29	4059904113459	4059904112254	0,58 m	0,35 m	0,26 m	11,87 kg	20
42	4059904077799	4059904077805	0,57 m	0,35 m	0,24 m	8,67 kg	32
44	4059904077812	4059904077829	0,57 m	0,35 m	0,23 m	9,08 kg	24
46	4059904077836	4059904077843	0,56 m	0,34 m	0,24 m	9,16 kg	24
48	4059904077850	4059904077867	0,56 m	0,35 m	0,23 m	9,41 kg	24
50	4059904077874	4059904077881	0,56 m	0,35 m	0,24 m	9,78 kg	24
52	4059904077898	4059904077904	0,56 m	0,35 m	0,25 m	0,049 kg	24
54	4059904077911	4059904077928	0,56 m	0,34 m	0,24 m	10,39 kg	24
56	4059904077935	4059904077942	0,56 m	0,35 m	0,23 m	10,64 kg	24
58	4059904077959	4059904077966	0,56 m	0,36 m	0,27 m	10,84 kg	20
60	4059904077973	4059904077980	0,56 m	0,36 m	0,26 m	11,08 kg	24
62	4059904077997	4059904078000	0,57 m	0,35 m	0,26 m	11,32 kg	20
64	4059904078017	4059904078024	0,57 m	0,35 m	0,26 m	11,85 kg	20
66	4059904078031	4059904078048	0,57 m	0,35 m	0,26 m	11,66 kg	20
68	4059904078055	4059904078062	0,56 m	0,35 m	0,26 m	12,38 kg	20
90	4059904113466	4059904112261	0,56 m	0,36 m	0,23 m	10,37 kg	24
94	4059904113473	4059904112278	0,55 m	0,35 m	0,23 m	10,59 kg	20
98	4059904113480	4059904112285	0,57 m	0,35 m	0,23 m	10,98 kg	24
102	4059904113497	4059904112292	0,57 m	0,36 m	0,26 m	11,35 kg	24
106	4059904113503	4059904112308	0,56 m	0,36 m	0,26 m	11,72 kg	24
110	4059904113510	4059904112315	0,56 m	0,36 m	0,26 m	11,72 kg	24

Numer taryfy celnej: 62034311000
Kraj pochodzenia: Indie

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 | info@nitras-safety.com | www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY | nitras_safety | NITRAS SAFETY PRODUCTS | NITRAS SAFETY

Wszystkie podane informacje są prawidłowe na wskazany dzień. W przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeby uzyskania aktualnych informacji, prosimy o kontakt w dowolnym momencie. Wszystkie informacje bez gwarancji.

VERSION 1.4.23 | 261030